

Jørn Kristensen
Fragtrupvej 13
9640 Farsø

Vandmiljø
Vesthimmerlands Kommune

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Tlf.: 99 66 70 00

post@vesthimmerland.dk
www.vesthimmerland.dk

Tilladelse efter vandløbsloven samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til et mindre restaureringsprojekt i Stensbækken på matr. 4a Fragtrup By, Farsø.

Dato: 24. april 2026

Sagsnummer:
06.02.10-P19-5-25
Sagsbehandler:
Søren Holmstrand
Christiansen

Tlf.: 99 66 71 91
Mob.: 30 51 16 48
soch@vesthimmerland.dk

Side 1 ud af 9

Vesthimmerlands Kommune modtog d. 14. oktober 2025 en ansøgning fra Jørn Kristensen om tilladelse efter vandløbsloven samt dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 til at restaurere Stensbækken med gydegrus, skjulesten og dødt ved på matr. 4a Fragtrup By, Farsø.

Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovens § 37 til restaurering af Stensbækken på en ca. 210 m-vandløbsstrækning ved Fragtrupvej 13. Projektstrækningen begynder ca. 330 m nedstrøms Fragtrupvej og strækker sig ca. 210 m nedstrøms. Projektet vedrører matriklerne 4a Fragtrup By, Farsø og 4r Fandrup By, Farsø. Projektet er ønsket af bredejerne på Fragtrupvej 13, 9640 Farsø. Beliggenheden fremgår af bilag 2.

Vesthimmerlands kommune meddeler samtidig dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2, idet der dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper). Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Vesthimmerlands Kommune har fremlagt projektet for offentligheden efter reglerne i bekendtgørelsen nr. 837 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. Der er ikke indkommet høringssvar, der giver anledning til projektændringer.

Projektet er omfattet af bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023. I medfør af bekendtgørelsens § 21 skal kommunen vurdere, om projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. I en særskilt afgørelse d. 24. april 2026 har Vesthimmerlands Kommune meddelt, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensrapport og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet jf. miljøvurderingslovens § 21.

Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er slut. Se vedlagte klagevejledning (bilag 1).

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Restaureringen af Stensbækken skal udføres i overensstemmelse med principperne i det offentliggjorte projekt af 04. december 2025.
2. Sammensætningen af gydegrus skal tilpasses anbefalingerne fra DTU Aqua. For vandløb under ca. 3 meters bredde, anbefales en sammensætning af gydegrus med 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 15 % sten på 33-64 mm (singles + håndsten).
3. Projektet må ikke påvirke vandstanden uden for projektstrækningen eller uden for matr. 4a Fragtrup By, Farsø.
4. Der må ikke ske terrænændringer som følge af arbejdskørsel i projektområdet.
5. Dræn og andre rørdøb skal sikres frit udløb og må ikke tildækkes med grus, sten eller dødt ved.
6. Den fremtidige vedligeholdelse af Stensbækken påhviler fortsat Vesthimmerlands Kommune.
7. Anlægget færdigmeldes til Vandmiljø, der herefter syner arbejdet.

Det er din pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om afgørelsens indhold. Tilladelsen skal udnyttes inden tre år fra den dato, tilladelsen er meddelt.

Lovgrundlag

Alle former for ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, kræver en tilladelse efter vandløbsloven.

Tilladelsen er givet efter:

- Vandløbslovens § 37 (1217 af 25/11 2019).
- Kapitel 2, 5 og 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (834 af 27/06 2016).
- Naturbeskyttelseslovens § 3 og § 65 (927 af 28/06 2024).

Afgørelsen vurderes at være i overensstemmelse med lovenes formål, vandområdeplanernes målsætninger samt retningslinjerne for regulativet for Stensbækken.

Begrundelse for afgørelse

Vesthimmerlands Kommune modtog d. 14. oktober 2025 en ansøgning fra Jørn Kristensen om tilladelse efter vandløbsloven samt dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 til at restaurere med gydegrus, skjulesten og dødt ved i Stensbækken på matr. 4a Fragtrup By, Farsø.

Projektstrækningen er beliggende ca. 330 m nedstrøms Fragtrupvej og omfatter ca. 210 m vandløbsstrækning af Stensbækken. Projektstrækningen har et gennemsnitsfald på ca. 4,2 promille og har et relativt reguleret forløb uden større fysisk variation. Vandløbsbredden er ca. 1,2 m og vandløbet ligger omkring 1 m under terræn. Der er fast bund på projektstrækningen og gode faldforhold, hvilket giver optimale forhold til etablering af gydebanker. Herudover vil udlægning af skjulesten og dødt ved forbedre de fysiske forhold i et ellers reguleret vandløbsforløb.

Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at nærværende projekt vil bidrage til opretholdelse af målopfyldelse i Stensbækken i overensstemmelse med vandområdeplanerne 2021-2027.

Projektbeskrivelse

Projektstrækningen er ca. 210 m lang og løber hovedsageligt inde på matrikel 4a Fragtrup By, Farsø og langs en mindre del af 4r Fandrup By, Farsø.

Der skal udlægges supplerende gydegrus på de dele af projektstrækningen, hvor forholdene tillader det. Der vil som udgangspunkt blive anvendt gydegrus i en blanding af 85 % nøddesten (sten på 16-32 mm) og 15 % singles (33-64 mm), og gydebankerne vil blive anlagt med et fald på 5 ‰ henover grusbanken.

Herudover vil der blive udlagt skjulesten og dødt ved de steder i vandløbsprofilen, hvor forholdene tillader det, og hvor der er mangel på fysisk variation.

Inden udlægning af gydegrus vil projektstrækningen blive gennemgået for eventuelle drænudløb, så der kan tages hensyn til dette ved udlægning af gydegrus. Under projektgennemførelse vil eventuelle vandspejlshævninger blive overvåget og aflæst med en landmålerstok, der inden projektgennemførelse er sat i opstrøms ende af projektstrækningen.

Afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser

Afvandingsforhold

Der er tidligere foretaget en opmåling af vandløbsbunden i forbindelse med regulativrevisionen og her viste opmålingen, at vandføringsevnen på hovedparten af projektstrækningen har en bedre vandføringsevne end regulativets krav på strækningen. Ifølge opmålingen ligger den nuværende vandløbsbund på de nederste 130 m ca. 10 cm under den regulativmæssige bund. Derfor er der plads i det gældende regulativ til at udlægge gydegrus på strækningen. Herudover er faldet på projektstrækningen i gennemsnit 4,2 promille, og derfor forventes indsatserne ikke at påvirke afvandingen af de tilstødende arealer væsentligt.

Projektet vil sikre, at udlægningen af groft materiale og dødt ved ikke påvirker rørdøb, der afvander de tilstødende arealer. Der vil blive placeret en landmålerstok opstrøms indsatserne med en strips, der markerer vandspejlet, før restaureringen påbegyndes, så vandstanden løbende kan monitoreres og aflæses under udlægningen af gydegrus, sten og dødt ved.

Derfor vil afvandingsforholdene uden for projektområdet ikke blive påvirket af indsatserne.

Hvis der registreres yderligere dræn på projektstrækningen, vil projektet tage hensyn til, at disse fortsat har frit udløb.

Vandområdeplaner 2021-2027

Stensbækken udspringer øst for Fredbjergvej nordvest for Farsø og er en del af Stistrup Møllebæk-vandløbssystem, der har udløb i Risgård Bredning i Limfjorden. Stensbækken er et offentligt vandløb og miljømålsat efter vandområdeplanerne 2021-2027.

Ifølge vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget er den samlede økologiske tilstand fra Fragtrupvej til udløbet i Limfjorden registreret som god. Den økologiske tilstand for de biologiske kvalitetselementer benthiske invertebrater og fisk er god, hvorimod den for fytobenthos og makrofyter er ukendt. Den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer er god og den kemiske tilstand er god.

Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at nærværende projekt vil bidrage til opretholdelse af målopfyldelse i Stensbækken i overensstemmelse med vandområdeplanerne 2021-2027.

§ 3-beskyttet natur

Stensbækken er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på projektstrækningen. Da projektet omfatter tiltag i selve vandløbsprofilen, som vil påvirke den eksisterende tilstand, vil det kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

På den nordlige side af vandløbet er arealerne langs projektstrækningen registreret som § 3-beskyttet mose. Arealerne på den sydlige side er registreret som § 3-beskyttet eng.

Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at der kan opnås en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 på grund af projektets naturforbedrende formål relateret til vandløbets økologiske tilstand, og at selve udlægning af

grus, skjulesten og dødt ved ikke vurderes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området, hverken på vandløbet eller de vandløbsnære arealer.

Natura 2000

Stensbækken ligger udenfor udpegede Natura 2000-områder, og vandløbet afvander til Risgårde Bredning, der er et større farvand beliggende mellem Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg og Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 30, der ligger ca. 6,5 km i lige linje syd for udløbet.

Projektets formål er at forbedre gyde- og opvækstforholdene i vandløbet. Dette gælder både for laksefisk og lampretter. Projektstrækningen berører kun en mindre del af Stensbækken.

På grund af afstanden mellem projektet og de nærmeste Natura 2000-områder, projektets størrelse og projektets naturforbedrende karakter, vurderer Vesthimmerlands Kommune, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områderne eller udpegningsgrundlagenes bevaringsstatus.

Bilag IV-arter

Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter indenfor, eller i umiddelbar nærhed af, projektområdet (søgt via artsdatabaserne arter.dk og naturbasen.dk d. 09. april 2026). Der er dog registreret odder omkring udløbet af Stensbækken og odder forventes sandsynligt at forekomme i Stensbækken på projektstrækningen.

Da projektet er af mindre karakter, de afvandingsmæssige forhold ikke vil blive ændret og restaureringen vil være kortvarig samt medvirke til at forbedre den økologiske tilstand i vandløbet, vurderes projektet ikke at påvirke bestanden af, og/eller den økologiske funktionalitet for odder eller andre bilag IV-arter væsentligt.

Tilladelse efter anden lovgivning

Denne afgørelse er udelukkende en tilladelse efter vandløbsloven og en dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3. Derudover har Vesthimmerlands Kommune i en særskilt afgørelse d. 24. april 2026 meddelt, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensrapport og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet jf. miljøvurderingslovens § 21.

Projektets påvirkning af miljø

De kriterier, der skal bruges ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er beskrevet i bilag 6 i miljøvurderingsloven.

Projektet er omfattet af kategori 10. f (Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb) i miljøvurderingslovens bilag 2, og skal derfor screenes for potentiel væsentlig påvirkning af miljøet. Vesthimmerlands Kommune har gennemført en VVM-screening, hvor projektet er vurderet i forhold til kriterierne i lovbekendtgørelsens bilag 6. VVM-screeningen viser, at der ikke er væsentlige påvirkninger af omgivelser i forbindelse med projektet. På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering jf. miljøvurderingslovens § 21.

Tidsplan

Projektet forventes udført i løbet af 2026.

Forholdet til museumsloven

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Vesthimmerlands Museum, tlf. 98 62 35 77, e-mail: mail@vmus.dk, (jf. museumslovens § 27, stk. 2). Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, <https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser>, under "Vandløb" og "Natur", til gennemsyn i den lovpligtige 4 ugers klageperiode.

Med venlig hilsen

Søren Holmstrand Christiansen
Vandløbsmedarbejder

Bilag

1. Klagevejledning
2. Oversigtskort
3. Sådan behandler vi dine personoplysninger

Kopi til

- Ansøger
- Bredejere
- Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk; tha@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com
- Fiskeristyrelsen: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Friluftsrådet: vesthimmerland@friluftsradet.dk; lokalraad@friluftsradet.dk
- Dansk Entomologisk Forening: entomologiskforening@gmail.com
- Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk
- Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk

Bilag 1

Klagevejledning

Kommunens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.
Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.

Vandløbsloven:

Ansøger, ejer, enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, offentlige myndigheder, samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.

Naturbeskyttelsesloven:

Ansøger, ejer, offentlige myndigheder samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.

Hvis du ønsker at klage

Du skal klage skriftligt på klageportalen via borger.dk, virk.dk eller direkte gennem link til Nævnenes Hus klageportal.

Der er direkte link via Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning Link til Klagevejledning Nævnenes Hus

Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du sender klagen og anmodningen om fritagelse til natur@vesthimmerland.dk eller på papirpost til Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars.

Hvis der kommer en klage

Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du blive orienteret.


En rettidig klage gør, at dispensationen ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer noget andet.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Søgsmål

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Bilag 2 Oversigtskort



Signaturforklaring: Stensbækken er angivet med den blå streg. Projektstrækningen er markeret med to røde prikker. De røde og grønne skraverede arealer er hhv. § 3-beskyttet mose og eng



Bilag 3 Sådan behandler vi dine personoplysninger vedrørende sagsnr. 06.02.10-P19-5-25

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Almindelige personoplysninger er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom. I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre borgere, der er part i samme sag. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Almindelige personoplysninger, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer og beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber. Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver dine personoplysninger slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

Hvor har vi oplysningerne fra?

Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, eller virksomheder. Det er fx navn, adresse, og hvilke ejendomme du ejer.

Hvad har du ret til?

Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger. Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt. Kan du klage til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk/kontakt. Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere på <https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse>.

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

Teknik og Miljø er en del af Teknik- og økonomiforvaltningen. Vi varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet. Vores kontaktoplysninger er: Teknik og Miljø, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Telefon: 9966 7000. Mail: Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?

Se er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver. På mail: dpo@vesthimmerland.dk. Med brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

Her kan du finde lovene

- EU's databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016): <https://eur-lex.europa.eu>; skriv "2016/679" i søgefeltet.
- Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): www.retsinformation.dk; søg på nummer og årstal.