



LØGSTØR FJERNVARMEVÆRK AMBA  
Blekingevej 8  
9670 Løgstør

Artelia A/S  
Att.: Morten Tranekjær Bøje

**Dato: 7. juli 2026**

Sagsnummer:  
06.02.16\_P20-1-26  
Sagsbehandler:  
Kasper Bjerre

Tlf.: 99 66 71 74  
Mob.: 23 31 18 16  
kbje@vesthimmerland.dk

Side 1 ud af 9

## **Tilladelse efter vandløbsloven til Krydsninger af Smak Mølle Å og en privat grøft med styret underboring til en fjernvarme transmissionsledning.**

Vesthimmerlands Kommune modtog d. 16. marts 2025 en ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af det offentlige vandløb Smak Mølle Å og en privat grøft. Krydsningens placering fremgår af bilag 2. Krydsningen foregår med styret underboring ca. 2,4 meter under Smak Mølle Å's vandløbsbund og under en privat grøft og beskyttet eng se bilag 2.

### **Afgørelse**

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens §47 til krydsninger af det offentlige vandløb Smak Mølle Å og en privat grøft der ikke er navngivet.

Smak Mølle Å er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Da krydsningen ikke vil komme i kontakt med vandløbsprofilen eller involvere arbejde på andre §3 beskyttede arealer idet disse underbores, er det Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at krydsningerne ikke vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Projektet vurderes ikke at få væsentlig indflydelse på de afstrømningsmæssige og miljømæssige forhold i de nævnte vandløb, og derfor har projektet ikke været fremlagt for offentligheden efter reglerne i bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Dette er unkladt med henvisning til bekendtgørelsens §17, der giver vandløbsmyndigheden mulighed for at unklade offentliggørelse, hvis foranstaltningen ikke skønnes at have en væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Se vedlagte klagevejledning (bilag 1).

### **Tilladelsen gives på følgende vilkår:**

1. Krydsningerne skal udføres ved styrede underboringer.
2. Krydsningerne skal ske de ansøgte steder (se bilag 2).
3. Vandløbsbund og -brinker må ikke beskadiges ved anlæggelse og eventuel senere vedligehold af kabledningen.
4. Det skal sikres, at underboringerne startes og slutes mere end 2 meter uden for beskyttede naturtyper og vandløbsbrinkens kronekant.

5. Krydsningerne skal foretages minimum 2 meter under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund.
6. Der må ikke ske dræning i forbindelse med krydsningsarbejdet.
7. Der må ikke benyttes kemiske tilsætningsmidler til boremuddet.
8. Arbejdet tilrettelægges og udføres så tilførsel af jord og sand til vandløbet minimeres og at det sikres at boremudder ikke løber i vandløbet.
9. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af kabelledningerne påhviler Løgstør Fjernvarme A.m.b.a eller den til enhver tid værende ejer af kabelledningen.
10. Inden arbejdets udførelse skal der søges LER oplysninger og kablets placeringer skal registreres i ledningsejerregistret (LER).
11. Vandløbsmyndigheden skal med en frist på 8 dage orienteres om projektets opstart, sådan at vandløbsmyndigheden kan føre tilsyn. Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre daglig tilsyn under arbejdets udførelse.
12. I tilfælde af uheld skal Vesthimmerlands Kommune straks kontaktes og underrettes.
13. I tilfælde af blowout skal eventuelle belægnings i vandløbet straks udbedres.
14. Projektet skal færdigmeldes til Teknik- og Økonomiforvaltningen, der herefter syner arbejdet.
15. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra den dato tilladelsen er meddelt.

Der skal søges gravetilladelse, hvis der krydses i vejarealer eller hvis veje skal krydses.

Hvis vilkårene, eller eventuelle senere anvisninger, ikke efterkommes, er Vesthimmerlands Kommune berettiget til at foretage det nødvendige på ansøger/ledningsejers bekostning.

Det påhviler ansøger/ledningsejer at træffe de nødvendige aftaler eller skaffe de nødvendige rettigheder til at etablere kablet. Det er din pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om afgørelsens indhold.

### **Lovgrundlag**

Etablering eller ændring af alle former for broer, overkørsler, krydsninger eller lignende kræver en tilladelse efter vandløbsloven.

Tilladelsen er givet efter:

- a. § 47 samt kapitlerne 15 og 16 i Lov om vandløb (1217 af 25/11 2019).
- b. §§ 9 og 17 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (834 af 27/06 2016).

Afgørelsen vurderes at være i overensstemmelse med lovenes formål, vandområdeplanernes målsætninger samt retningslinjerne for vandløbsregulativet for Smak Mølle Å.

### **Projektbeskrivelse**

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a ønsker at etablere en fjernvarme transmissionsledning fra Dankalk til Løgstør Fjernvarme. I forbindelse med etableringen skal der krydses en privat grøft, det offentlige vandløb Smak Mølle Å samt en §3 beskyttet eng. Alle krydses med styret underboring på én gang se (bilag 2). Fjernvarmeledningen der skal krydse vandløbet og engen, er et såkaldt twinrør som vises her til højre. Det er ét samlet rør med en kappe af PE-plast på Ø560 mm. hvori der ligger 2 stk. Ø168 mm. medierør af stål, omgivet af en isolering af PUR skum. Endvidere indeholder ledningen alarmtråde til at detektere utætheder og eventuelle skader på kappen. Frem til den beskyttede natur, etableres transmissionsledningen ved traditionelt gravearbejde i marken. I markarealer placeres ledningen med et dækningslag på 1.000 mm. Krydsningen foretages ved retningsstyret underboring med en længde på ca. 75 m. mellem start- og

modtagergrube, hvilket sikre at de beskyttede naturtyper ikke påvirkes på nogen måde af projektet (se bilag 2).

Der vil blive foretaget følgende krydsninger:

1. Smak Mølle Å omkring st. 810
2. En privat grøft på matriklerne 3cp Ø. Ørbæk By, Kornum og 8aa Ø. Ørbæk By, Kornum

Projektet forventes at blive påbegyndt i løbet af sommeren og efteråret 2026.

### **Begrundelse for afgørelse**

Der meddeles tilladelse til krydsning af Smak Mølle Å og en privat grøft, da krydsningerne foretages via retningsstyret underboring minimum 2 meter under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund og minimum 2 meter uden for beskyttede naturtyper og vandløbsbrinkens kronekant. Derfor vurderes projektet ikke at få indflydelse på afstrømningsforhold, den økologiske tilstand i Smak Mølle Å eller den nuværende og fremtidige vedligeholdelse af vandløbene.

Med de stillede vilkår vurderes krydsningerne ikke at påvirke de afstrømningsmæssige eller natur- og miljømæssige forhold vandløbene.

### **Afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser**

#### **Afvandingsforhold**

Krydsningerne med fjernvarmeledningen vil ikke være i direkte kontakt med Smak Mølle Å eller den private grøft og derfor vurderes projektet ikke at påvirke vandføringsevnen i vandløbene eller afvandingsforholdene i områderne omkring. Derfor vurderer Vesthimmerlands Kommune, at projektet ikke vil påvirke de afstrømningsmæssige forhold hverken op- eller nedstrøms vandløbene.

#### **Vurdering af projektets påvirkning på § 3-beskyttet natur**

Smak Mølle Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 på projektstrækningen. Herudover er der §3 beskyttet eng på østlig side af Smak Mølle Å ved krydsningen. Den private grøft er ikke §3 beskyttet.

Da krydsningen ikke vil komme i kontakt med vandløbsprofilen i Smak Mølle Å eller involvere arbejde på de omkringliggende, beskyttede arealer, eller på anden vis komme i kontakt med arealerne, er det Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at krydsningerne ikke vil medføre en tilstandsændring for beskyttede naturtyper.

Krydsningerne vil derfor ikke kræve en særskilt dispensation fra naturbeskyttelsesloven §3.

#### **Natura 2000-områder**

Ifølge habitatbekendtgørelsen (nr. 2091 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Den overordnede bevaringsmålsætning for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for.

Projektet ligger ikke i et natura 2000-område, men Smak Mølle Å afvander til Natura 2000 område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Der er ca. 680 meter fra krydsningen af Smak Mølle Å og den private grøft via vandvejen til Natura 2000 området og ca. 560 meter i luftlinje.

Da krydsningerne vil foregå uden for vandløbsprofilerne og beskyttede naturtyper minimum 2 meter under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund uden direkte kontakt til vandløbene, vurderer Vesthimmerlands Kommune, at projektet ikke i sig selv

eller i forbindelse med andre planer og projekter vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områderne eller udpegningsgrundlagenes bevaringsstatus.

### **Bilag IV-arter**

Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet. Ifølge habitatbekendtgørelsens § 10, kan der ikke gives dispensation, hvis det ansøgte projekt kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyr optaget på direktivets bilag IV.

Der er ikke registreret bilag IV-arter i området omkring krydsningerne eller i umiddelbar nærhed (søgt via arter.dk d. 22. juni 2026). Der er registreret flagermus ca. 560 meter opstrøms krydsningerne i Smak Mølle Å, men eftersom projektet ikke påvirker strukturerer, der udgør potentielle yngle- og raste områder eller ledelinjer, så som træer og bygninger, vurderer kommunen, at projektet ikke påvirker flagermus.

Der er registreret Spidssnudet frø ca. 1 km nord for krydsningerne tæt på Aggersundvej, da § 3-beskyttede naturtyper underbores ifm. kabelnedlægningen, vurderes projektområdet ikke at indeholde yngle- eller rasteområde for spidssnudet frø eller andre padder.

Da krydsningerne vil foregå uden for vandløbsprofilen minimum 2 meter under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund og § 3-beskyttet natur, uden direkte kontakt med vandløb og natur, vurderes projektet ikke at påvirke bestanden og/eller den økologiske funktionalitet for flagermus, spidssnudet frø eller andre bilag IV-arter.

### **Vandområdeplanerne**

Smak Mølle Å er på projektstrækningen målsat til minimum god økologisk tilstand, og har ifølge vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget dårlig økologisk tilstand samlet set. Fordelt på kvalitetselementer har Smak Mølle Å ukendt, moderat, dårlig, ukendt for hhv. planter, smådyr, fisk og alger. Tilstanden for nationalt specifikke stoffer er ikke-god økologisk tilstand og den kemiske tilstand er god. Den private grøft er ikke målsat i vandområdeplanerne.

Da krydsningen af Smak Mølle Å vil foregå uden for kontakt til vandløbsprofilen, minimum 2 meter under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund, er det Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at krydsningerne af Smak Mølle Å og den private grøft med tilløb til Smak Mølle Å ikke vil påvirke den nuværende økologiske tilstand eller være til hinder for, at Smak Mølle Å kan opnå god økologisk tilstand eller kemisk tilstand på sigt.

### **Okker**

Området omkring krydsningerne er ifølge okkerkortlægningen kategoriseret som okkerklasse IV eller ikke kategoriseret, hvilket indikerer at der er ingen risiko for okkerudledning i området. Da der ifølge okkerkortlægningen ikke er risiko for okkerudledningen og da projektet ikke påvirker de afvandingsmæssige forhold før, under og efter etableringen, og da der ikke må drænes ifm. etableringen, er det Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at krydsningerne ikke vil medføre en forøget risiko for okkerudledning.

### **Projektets påvirkning af miljø**

Krydsningerne i denne tilladelse er en del af et større projekt, hvor Løgstør Fjernvarme A.m.b.a ønsker at etablere en fjernvarme transmissionsledning fra Dankalk til Løgstør Fjernvarme. Hele fjernvarmeledningstracéet er blevet screenet og Vesthimmerlands Kommune har offentliggjort en screeningsafgørelse for hele projektet, altså ikke kun disse krydsninger, som denne afgørelse omhandler. Hele projektet er omfattet af pkt. 3b på bilag 2 i miljøvurderingsloven (Industriallæg til transport af gas, damp og varmt vand). Screeningsafgørelsens konklusion er, at projektet ikke vil give anledning til væsentlig indvirkning på miljøet.

**Tidsplan**

Projektet forventes at kunne udføres i løbet af sommeren og efteråret 2026.

**Forholdet til museumsloven**

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Vesthimmerlands Museum på tlf.: 98 62 35 77 eller e-mail: mail@vmus.dk, (jf. museumslovens § 27, stk. 2). Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

**Offentliggørelse**

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, <https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser>, under "Vandløb" til gennemsyn i den lovpligtige 4 ugers klageperiode.

Med venlig hilsen

**Kasper Bjerre**

Vandløbsmedarbejder

**Bilag**

1. Klagevejledning
2. Oversigtskort
3. Sådan behandler vi dine personoplysninger

**Kopi til:**

- Ansøger
- Bredejere/lodsejere
- Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk;
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com
- Fiskeristyrelsen: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Friluftsrådet: vesthimmerland@friluftsradet.dk; lokalraad@friluftsradet.dk
- Dansk Entomologisk Forening: entomologiskforening@gmail.com
- Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk
- Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk

## **Bilag 1**

### **Klagevejledning**

Kommunens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.

#### Vandløbsloven:

Ansøger, ejer, enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, offentlige myndigheder, samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.

### **Hvis du ønsker at klage**

Du skal klage skriftligt på klageportalen via borger.dk, virk.dk eller direkte gennem link til Nævnenes Hus klageportal.

Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning [Link til Klagevejledning Nævnenes Hus](#)

Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du sender klagen og anmodningen om fritagelse til [natur@vesthimmerland.dk](mailto:natur@vesthimmerland.dk) eller på papirpost til Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars.

### **Hvis der kommer en klage**

Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du blive orienteret.

En rettidig klage gør, at dispensationen ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.


### **Søgsmål**

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

## Bilag 2 - oversigtskort og skitse for underboringen



Det beskyttede område ønskes krydset med fjernvarmeforsyningsledning fra matrikel 3cp til matrikel 2as. Krydsningen finder sted, som angivet herover med den gule streg via styret underboring.



Skitsen herover viser et snit langs fjernvarmerøret på tværs af den beskyttede natur. Skitsen viser terrænprofil for strækningen, samt rørets maksimale tilladelige bukeradius.

## **Bilag 3 - Sådan behandler vi dine personoplysninger vedrørende sagsnr. 06.02.16-P20-1-26**

### **Hvad bruger vi dine personoplysninger til?**

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Almindelige personoplysninger er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom.

I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre borgere, der er part i samme sag.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Almindelige personoplysninger, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

### **Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?**

Vi opbevarer og beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver dine personoplysninger slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

### **Hvor har vi oplysningerne fra?**

Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, eller virksomheder. Det er fx navn, adresse, og hvilke ejendomme du ejer.

### **Hvad har du ret til?**

Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt. Kan du klage til Datatilsynet. Se mere på [www.datatilsynet.dk/kontakt](http://www.datatilsynet.dk/kontakt). Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

### **Vil du vide mere?**

Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere på <https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse>.

### **Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?**

Teknik og Miljø er en del af Teknik- og økonomiforvaltningen. Vi varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet. Vores kontaktoplysninger er:

Teknik og Miljø, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Telefon: 9966 7000.

Mail: [Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk](mailto:Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk).

### **Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?**

Så er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

På mail: [dpo@vesthimmerland.dk](mailto:dpo@vesthimmerland.dk). Med brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

### **Her kan du finde lovene**

- EU's databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016): <https://eur-lex.europa.eu>; skriv "2016/679" i søgefeltet.
- Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): [www.retsinformation.dk](http://www.retsinformation.dk); søg på nummer og årstal.