



Vesthimmerlands
Kommune

Henning Lauritsen
Nørrehedevej 32, 9620

Vandmiljø
Vesthimmerlands Kommune

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Tlf.: 99 66 70 00

post@vesthimmerland.dk
www.vesthimmerland.dk

Offentlig høring af et reguleringsprojekt i Kalbækken ifm. fritlægning af en rørlagt strækning på et markareal.

Vesthimmerlands Kommune offentliggør hermed forslag til et reguleringsprojekt i Kalbækken til gennemsyn i fire uger, jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016).

Reguleringsprojektet omfatter fritlægning af ca. 410 m rørlagt vandløb i den øverste del af Kalbækken. Projektet vedrører matriklen 3a Fjelsø By, Fjelsø. Projektet er ønsket af Henning Lauritsen. Projektstrækningen fremgår af bilag 1.

Formål

Formålet med projektet er at fritlægge en del af den rørlagte øvre del af Kalbækken i et nyt slynget forløb til fordel for mere naturlig hydrologi på arealerne og højere naturværdi i området. Den omkringliggende mark udlægges i samme ombæring til skovrejsning.

Nuværende forhold

Kalbækken begynder for enden af den rørlagte strækning nord for Kalbækvej og har udløb i Simested Å, der udløber i Limfjorden. Kalbækken er et offentligt vandløb, men rørlagt på den øverste strækning, herunder projektstrækningen.

Kalbækken blev rørlagt i midten af 1970'erne på den øvre del af vandløbet, og ligger lidt over en meter under terræn. Kalbækken har et gennemsnitligt fald på ca. 5 promille og har en vandløbsbredde på mellem 0,75 m og 1 m.

Kalbækken er på hele den åbne strækning målsat i vandområdeplanerne til minimum god økologisk tilstand. Ifølge vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget har Kalbækken moderat økologisk tilstand. Tilstanden for de biologiske kvalitetselementer benthiske invertebrater og fisk er hhv., moderat og høj, hvorimod den for makrofyter og fyto-benthos er ukendt. Simested Å er ligeledes målsat og har på strækningen omkring udløbet af Kalbækken dårlig økologisk tilstand. Den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer er ikke-god, hvorimod den kemiske tilstand er registreret som god.

Projektbeskrivelse

Vesthimmerlands Kommune modtog d. 22. juni 2026 en ansøgning fra Henning Lauritsen om fritlægning af den øverste del af Kalbækken. Den nuværende rørlægning af Kalbækken omfatter en ca. 170 m delstrækning på matrikel 19r Fjelsø By, Fjelsø og en ca. 410 m lang rørlægning på matrikel 3a Fjelsø By, Fjelsø. Ansøger ejer ikke matrikel

Dato: 30. juli 2026

Sagsnummer:
06.02.03-P19-4-26
Sagsbehandler:
Søren Holmstrand
Christiansen

Tlf.: 99 66 71 91
Mob.: 30 51 16 48
soch@vesthimmerland.dk

Side 1 ud af 7

19r Fjelsø By, Fjelsø, og derfor vil rørlægningen på denne strækning ikke blive fritlagt. Rørlægningen på matrikel 3a Fjelsø By, Fjelsø vil derimod blive fritlagt.

Rørlægningen vil blive fritlagt på en strækning, der begynder omkring ejendommene på Nørrehedevej 32 og 37 til matrikelskellet ved matrikel 19r Fjelsø By, Fjelsø. Dvs. fra punkt a til c på bilag 1. Det er muligt, at strækningen kun vil blive fritlagt fra punkt a til punkt b, da der er nedgravet højspændingskabler på arealet herefter.

I forbindelse med åbning/omlægning af hoveddrænet ønskes et naturligt udtryk med et slynget forløb. Vandløbet vil blive etableret med et anlæg på 1:3-1:5 og en bundbredde mellem 50-75 cm. Det nye forløb vil blive etableret så terrænnært som muligt, og eventuelle eksisterende brønde og dræn vil blive sløffet og fjernet i det omfang, det ikke påvirker afvandingsforholdene uden for matrikel 3a Fjelsø By, Fjelsø.

Der vil muligvis blive etableret et sandfang, hvis det vurderes at være nødvendigt. Selve vandløbsprofilen vil blive restaureret med sten, grus og dødt ved i det omfang, det er muligt for ansøger. Det opgravede materiale vil blive håndteret inden for projektområdet/ejendommen ved udlægning på nærliggende arealer inden for gældende lovgivning.

Afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser

Afvandingsforhold

Da et åbent vandløb, som udgangspunkt dræner bedre end et rørlagt vandløb, vurderes projektet at resultere i en forbedret dræningseffekt af det omkringliggende markareal ved større regnhændelser. Da fritlægningen vil resultere i et mere terrænnært vandløb, vil den generelle afvanding af markarealet ikke blive forbedret. De dræn, der løber i rørlægningen, er under de nuværende omstændigheder meget lidt vandførende og vurderes derfor at være delvist defekte. Markarealet er allerede vandmættet flere steder med højt grundvandsspejl. Derfor forventes projektet ikke at få afvandingsmæssige konsekvenser i Kalbækken eller på de tilstødende arealer.

I tilfælde af, at der registreres dræntilkoblinger fra andre arealer, vil der blive taget hensyn til dette, så der fortsat sikres afledning til det åbne forløb.

Der vil i den efterfølgende tilladelse blive stillet vilkår angående dette forhold.

§ 3-beskyttet natur

Kalbækken er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på den åbne del af vandløbet, og er derfor ikke omfattet af § 3 på projektstrækningen. Arealerne langs og omkring projektstrækningen er omdriftsarealer. Der er en § 3-beskyttet sø ca. 30 m nord for projektstrækningen, men projektet vil ikke komme i berøring med søen eller påvirke forholdene i eller omkring søen. Projektet vil derfor ikke komme i direkte berøring med § 3-beskyttede naturtyper hverken under eller efter anlægsfasen.

Natura 2000-områder

Projektområdet ligger uden for Natura 2000-område, men i umiddelbar nærhed af Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk, der ligger ca. 250 m sydøst for projektområdet. Kalbækken og Natura 2000-område nr. 30 er hydraulisk forbundne, da den nederste strækning af Kalbækken ved udløbet i Simested Å løber i Natura 2000-område nr. 30.

Projektets formål er at fritlægge en del af en rørlagt vandløbsstrækning, og projektstrækningen berører kun en mindre del af Kalbækken. På grund af projektets begrænsede omfang og karakter og det naturforbedrende formål, vurderer Vesthimmerlands Kommune, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området eller arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter

Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter inden for projektområdet ifølge artsdatabaserne arter.dk og naturbasen.dk (søgt d. 27. juli 2026). Odder er registreret i Simested Å både opstrøms og nedstrøms projektområdet og forekommer derfor sandsynligvis i Kalbækken. Da projektet drejer sig om fritlægning af en rørlagt strækning på et markareal, vurderes projektet ikke at have en negativ påvirkning af Odder, men på sigt en positiv påvirkning.

Da projektet har et begrænset omfang, er af naturforbedrende karakter, projektområdet er på et omdriftsareal og fritlægningen vil være kortvarig samt medvirke til at forbedre de naturlige forhold omkring vandløbet, vurderes projektet ikke at påvirke bestanden og/eller den økologiske funktionalitet for odder eller andre relevante bilag IV-arter.

Vandområdeplanerne 2021-2027

Kalbækken begynder for enden af den rørlagte strækning nord for Kalbækvej og har udløb i Simested Å, der udløber i Limfjorden. Kalbækken er rørlagt på den øverste strækning. Kalbækken er på hele den åbne strækning målsat i vandområdeplanerne til minimum god økologisk tilstand. Ifølge vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget har Kalbækken moderat økologisk tilstand. Tilstanden for de biologiske kvalitetselementer benthiske invertebrater og fisk er hhv., moderat og høj, hvorimod den for makrofyter og fytobenthos er ukendt. Simested Å er ligeledes målsat og har på strækningen omkring udløbet af Kalbækken dårlig økologisk tilstand. Den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer er ikke-god, hvorimod den kemiske tilstand er registreret som god.

En fritlægning af Kalbækken i et mere terrænnært forløb, vurderes at kunne være en medvirkende faktor for, at der på sigt kan opnås målopfyldelse i Kalbækken på strækningen nedstrøms. Da fritlægningen ikke omfatter hele den rørlagte vandløbsstrækning, men efterlader ca. 170 m rørlægning, er det begrænset, hvad det har af positiv effekt på ørredbestanden. Det er dog ansøgers hensigt at fritlægge den resterende del af rørlægningen på sigt, hvis dette skulle blive en mulighed. Derfor vurderes projektet ikke at påvirke den nuværende økologiske tilstand eller være til hinder for, at Kalbækken, eller Simested Å, kan opnå god økologisk tilstand på sigt.

Vandløbsloven

Kalbækken er et offentligt vandløb på halvdelen af projektstrækningen, og et reguleringsprojekt som dette kræver derfor en tilladelse efter vandløbslovens § 17. Da reguleringsprojektet vurderes at være i overensstemmelse med målsætningen i den gældende vandområdeplan, og da det ansøgte projekt er inden for rammerne i det gældende regulativ, vurderer Vesthimmerlands Kommune, at der kan opnås en tilladelse efter vandløbsloven til det ansøgte projekt.

Okkerloven

Dele af projektstrækningen ligger inden for okkerpotentielle områder klassificeret som klasse 3 – områder med lav risiko for okkerudledning. Fritlægningen vil resultere i et åbent vandløb højere i terrænet, eller som minimum i samme kote, og der skal ikke drænes ifm. projektet. Derfor vurderer Vesthimmerlands Kommune, at der ikke vil opstå problemer med okkerudledning som følge af projektet.

Vurdering af virkninger på miljøet

Eftersom regulering af vandløb er opført på bilag 2 i miljøvurderingsloven, er det nødvendigt med en screening af, om der er krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkning på miljøet. Der vil senere blive offentliggjort en afgørelse om dette spørgsmål.

Overslag over udgifter

Samtlige udgifter i forbindelse med projektets gennemførelse afholdes af Henning Lauritsen.

Tidsplan

Efter offentlighedsfasen (fire uger) skal projektet endeligt godkendes efter vandløbsloven. Efter godkendelsen er der 4 ugers ankefrist, inden projektet må udføres. En eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Desuden skal der gennemføres en VVM-screening af projektet, da regulering af vandløb er nævnt i bilag 2 i miljøvurderingsloven. Projektet vil herefter kunne udføres i løbet af 2026.

Offentliggørelse

Projektet vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside:

<https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser>, under "Vandløb", i henhold til § 15 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016).

Eventuelle bemærkninger til projektet kan inden for 4 uger indgives skriftligt til: Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og Økonomiforvaltningen, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars eller post@vesthimmerland.dk.

Med venlig hilsen

Søren Holmstrand Christiansen
Vandløbsmedarbejder


Bilag

1. Oversigtskort
2. Sådan behandler vi dine personoplysninger

Kopi til:

- Ansøger
- Bredejer
- Agillix/Fredrik Würtz Heegaard: fwh@agillix.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk;
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com
- Fiskeristyrelsen: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Friluftsrådet: vesthimmerland@friluftsradet.dk; himmerland-aalborg@friluftsradet.dk; lokalraad@friluftsradet.dk
- Dansk Entomologisk Forening: entomologiskforening@gmail.com
- Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk
- Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk
- Lodsejerlauget for Simsted Å: km.kiddal2@gmail.com

Bilag 1 Oversigtskort



Bilag 2 Sådan behandler vi dine personoplysninger vedrørende sagsnr. 06.02.03-P19-4-26

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Almindelige personoplysninger er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom.

I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre borgere, der er part i samme sag.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Almindelige personoplysninger, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer og beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver dine personoplysninger slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

Hvor har vi oplysningerne fra?

Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, eller virksomheder. Det er fx navn, adresse, og hvilke ejendomme du ejer.

Hvad har du ret til?

Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt. Kan du klage til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk/kontakt. Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere på <https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse>.

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

Teknik og Miljø er en del af Teknik- og økonomiforvaltningen. Vi varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet. Vores kontaktoplysninger er:

Teknik og Miljø, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Telefon: 9966 7000. Mail: Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?

Så er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

På mail: dpo@vesthimmerland.dk. Med brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

Her kan du finde lovene

- EU's databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016): <https://eur-lex.europa.eu>; skriv "2016/679" i søgefeltet.
- Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): www.retsinformation.dk; søg på nummer og årstal.