



Peter Nielsen
Hobrovej 178
9670 Løgstør

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Tlf.: 99 66 70 00

post@vesthimmerland.dk
www.vesthimmerland.dk

Accept af anmeldelse af gyllebeholder på Søndersøvej 14 (Munksjørupvej 98, 9670 Løgstør)

Vesthimmerlands Kommune har den 27-03-2026 modtaget en anmeldelse om en ny gyllebeholder på Søndersøvej 14, 9670 Løgstør

Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune afgør hermed, at den ansøgte gyllebeholder på Søndersøvej 14, 9670 Løgstør må opføres. Gyllebeholderen m. vendeplads må have en størrelse på maksimalt 18 m i radius, 2.500 m³ rumfang og uden overdækning og skal være placeret som vist på bilag 1.

Gyllebeholderen opfylder ud fra en miljømæssig gennemgang anmeldeordningens betingelser i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens¹ kapitel 6. Der træffes derfor afgørelse om, at det ansøgte, ikke kræver en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse efter §§ 16a eller 16b i husdyrbrugloven².

Senest 31. december i året efter etableringen af gyllebeholderen skal der være etableret skærmende beplantningen svarende til kortet i bilag 1 og ansøges oplysning i bilag 2

Der er samtidig truffet afgørelse om, at beplantningskravet om gyllebeholderen mod øst og vest kan fraviges.

Afgørelsen er truffet efter § 13 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og er offentliggjort på kommunens hjemmeside den DATO.

Afgørelsen er gældende fra den DATO, og retten til at udnytte den bortfalder efter 6 år fra denne dato.

Vurdering

Vesthimmerlands Kommune har gennemgået det indsendte materiale og har konstateret, at det ansøgte gødningsopbevaringsanlæg opfylder betingelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bilag 2.

Kortudpegninger viser, at der hverken er fortidsminder, jorddiger, vandboringer, beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinjer eller arkæologiske interesseområder i det areal, hvor gyllebeholderen vil blive placeret.

Dato: 6. august 2026

Sagsnummer:
09.17.13-P19-1-26
Sagsbehandler:
Anders Vindberg Boel

Tlf.: 99 66 71 65
anvbo@vesthimmerland.dk

Side 1 ud af 7

¹ Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1089 af 16-10-2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

² Husdyrbrugloven, lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21-08-2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning

Projektet er konkret vurderet. Det vil ikke være til skade for naturen eller miljøet, og vil ikke kunne påvirke udpegede Natura 2000-områder væsentligt.

Det er samlet kommunens vurdering at den anmeldte gyllebeholder lever op til kravene for at anvende anmeldebestemmelserne.

Vær opmærksom på

- Indretning af gyllebeholder skal leve op til indretningskravene i § 19 husdyrgødningsbekendtgørelsen³. Afløbsinstallationer skal leve op til kravene i bygningsreglementet⁴ og skal udføres af en autoriseret kloakmester.
- Det er din pligt som ejer at opdatere BBR når gødningsopbevaringsanlægget er opført.
- Jord, der flyttes i forbindelse med etablering af gyllebeholderen, må normalt udlægges i et ca. 50 cm tykt lag på arealer, der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens⁵ § 3. Er du i tvivl, så kontakt mig.
- Denne afgørelse er udelukkende givet efter husdyrbrugloven.

Høring

Det anmeldte har været i høring hos naboerne i 2 uger.

Klage og søgsmål

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage skal indsendes via [Klageportalen på nævnenes hus](#).

Du kan finde [vejledningen](#) om mulighederne for og behandling af sager på Miljø- og fødevareklagenævnets side under Nævnenes Hus.

Der er normalt gebyr for at klage.

Det er Miljø- og fødevareklagenævnet, der afgør hvem der er klageberettiget i sagen.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Andet

Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommune på telefon: 9966 7165 eller på mail: landbrug@vesthimmerland.dk

Med venlig hilsen

Anders Vindberg Boel
Miljømedarbejder

³ Husdyrgødningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning

⁴ Bygningsreglementet, bekendtgørelse nr. 1399 af 12-12-2019 om bygningsreglement 2018

⁵ Naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse

Data for det ansøgte:

Ejer	Peter Jakob Nielsen
BFE nr.	100002274
Matrikel	6a, Munksjørup By, Overlade
Ansøgningskema nr.	256287

Afgørelsen er sendt til:

- Peter Jakob Nielsen, Ejer, peterjakobnielsen@gmail.com
- Juliane Lundehøj Hedegaard, Agillix, konsulent, jlh@agillix.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk
- Vesthimmerlands Museum, byggesager@vmus.dk
- Nærmeste nabo XXX

Bilag

1. Situationsplan
2. Overholdelse af anmeldeordningens betingelser

Bilag 1 – Situationsplan



Bilag 2 – Overholdelse af anmeldeordningens betingelser

Betingelser jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §13	Ansøgers oplysninger for det anmeldte (i resume).
Anlægget skal være erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og skal være beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.	Ansøger oplyser følgende: <i>Dyrkningsarealet på denne ejendom er ca. 70 ha se Error! Reference source not found. Den flydende husdyrgødning udgøres af kvæggylle med et gennemsnitligt indhold på 4,5 kg N/ton.</i> <i>Der må udbringes 170 kg N/ha. Det giver således et behov på:</i> <i>(170 kg N/ha * 70 ha) / 4,5 kg N/ton = 2.645 tons.</i> <i>Den ansøgte gyllebeholder har altså en kapacitet, så den kan rumme størstedelen af den mængde flydende husdyrgødning, der er behov for på markerne omkring beholderen.</i> Vesthimmerlands Kommune anser betingelsen som opfyldt.
Det samlede areal af det nye anlæg og andre anlæg, der er anmeldt efter anmeldeordningen, må ikke overstige 3.000 m². Opbevaringsanlæg der er tilladt eller godkendt i en miljøgodkendelse eller miljøtilladelse eller som er etableret før 2007 medregnes ikke.	Ansøger ønsker at opføre en gylletank i lysegrå elementer på 2.500 m³ med diameter på 28 meter. Totalhøjden på gyllebeholderen er maksimalt på 3 meter målt fra terræn. Vesthimmerlands Kommune anser betingelsen som opfyldt.
Anlægget skal overholde følgende afstands-krav: • Mindst 300 m fra eksisterende eller kommende byzone eller sommerhusområde (restvandsbeholdere 150 m), • Mindst 300 m fra områder i lokalplanen der er udlagt til boligformål, offentligt formål mm. (restvandsbeholdere 150 m), • Mindst 100 m fra nabobeboelse uden landbrugspligt og som ikke er ejet af den ansvarlige for husdyrbruget, • Mindst 50 m fra vandløb og søer (gyllebeholdere dog 100 m).	Der er 2,3 km til byzone (Overlade) og over 3900 m til nærmeste lokalplan i landzone. Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt ligger 292 m mod sydvest og nærmeste vandløb/sø er Vilsted sø med over 600 m mod vest. Vesthimmerlands Kommune anser betingelsen som opfyldt.
Gyllebeholder skal etableres uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m. Gyllebeholder må have en sidehøjde på højst 3 m over eksisterende terræn og må højst være 8 m med fast overdækning, medmindre anlægget helt omkranses af højere og allerede eksisterende bygninger og anlæg.	Ansøger oplyser at gyllebeholderen etableres uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m. Vesthimmerlands Kommune har besigtiget terrænkurver i området og kan konstatere, at der samlet ikke er mere end 1 m terrænforskel i det område, hvor gyllebeholderen skal placeres.
Senest d. 31. december året efter etableringen af anlægget skal der etableres skærmende beplantning omkring. Skærmende beplantning kan helt eller delvist fraviges jf. § 21 stk. 5 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.	Ansøger søger om fravigelse af kravet om beplantning mod øst og vest. Der vil stadig blive beplantet mod nord og syd. Beplantningen skal bestå af træer og buske af hjemmehørende arter. Vesthimmerlands Kommune anser betingelsen som opfyldt.

Betingelser jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §13	Ansøgers oplysninger for det anmeldte (i resume).																																																																
Anlægget må ikke medføre, at følgende grænser for totaldeposition af ammoniak overskrides: • Kategori 1 natur: 0,7, 0,4 eller 0,2 kg N, afhængig af om der er 1, 2 eller flere husdyrbrug, der påvirker området. • Kategori 2: 1 kg N, og • Kategori 3 natur: 1 kg N (obs på det her er totaldeposition,) med mindre der ikke er givet godkendelse eller tilladelse til husdyrbruget de seneste 8 år og depositionen får alle opbevaringsanlæg anmeldt i de sidste 8 år ikke overstiger 1 kg. N.	<table><tr><th>Navn:</th><th>Kategori:</th><th>Oprettet:</th><th>Kumulativt:</th><th>Ruhed natur:</th><th>Totaldeposition (kg N/ha/år):</th><th>Totaldeposition uden det anmeldte (kg N/ha/år):</th><th>Mindeposition af det anmeldte (kg N/ha/år):</th></tr><tr><td>2.1</td><td>Kategori 2</td><td>Ansøger</td><td>0</td><td>S</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Kategori 1</td><td>Ansøger</td><td>0</td><td>S</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>1.1</td><td>Kategori 1</td><td>Ansøger</td><td>0</td><td>S</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>3.4 Mose</td><td>Kategori 3</td><td>Ansøger</td><td>0</td><td>S</td><td>6,4</td><td>6,4</td><td>0,0</td></tr><tr><td>3.3 mose</td><td>Kategori 3</td><td>Ansøger</td><td>0</td><td>S</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>3.2 overdrev</td><td>Kategori 3</td><td>Ansøger</td><td>0</td><td>Bn</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>3.1 overdrev</td><td>Kategori 3</td><td>Ansøger</td><td>0</td><td>Bn</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr></table>	Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulativt:	Ruhed natur:	Totaldeposition (kg N/ha/år):	Totaldeposition uden det anmeldte (kg N/ha/år):	Mindeposition af det anmeldte (kg N/ha/år):	2.1	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	1.2	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	1.1	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	3.4 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	6,4	6,4	0,0	3.3 mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	3.2 overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	3.1 overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulativt:	Ruhed natur:	Totaldeposition (kg N/ha/år):	Totaldeposition uden det anmeldte (kg N/ha/år):	Mindeposition af det anmeldte (kg N/ha/år):																																																										
2.1	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0																																																										
1.2	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0																																																										
1.1	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0																																																										
3.4 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	6,4	6,4	0,0																																																										
3.3 mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0																																																										
3.2 overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0																																																										
3.1 overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0																																																										
Beregninger af ammoniakdeposition skal foretages efter de principper, der fremgår af § 13 stk. 10-13 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen	Ansøger oplyser følgende: Den nærmeste kategori 1 natur er lokaliseret i en afstand på 4,4 km vest for gyllebeholderen. Den nærmeste kategori 2 natur er lokaliseret i en afstand af 3,7 km øst for gyllebeholderen. Den nærmeste kategori 3 natur er placeret 824 m sydvest for gyllebeholderen. Den nærmeste natur har en merpåvirkning på 0,0 i merdeposition samt totaldeposition. Det forventes derfor ikke at naturen omkring gyllebeholderen vil modtage en større ammoniakdeposition. Vesthimmerlands Kommunen har gennemgået oplysningerne og konstateret, at betingelserne for beregningerne er fulgt.																																																																
For husdyrbrug, der er tilladt efter § 16b, må husdyrbrugets samlede emission inklusiv det anmeldte ikke overstige:	Der er ikke tilladt efter §16a eller §16b																																																																
• 750 kg N for husdyrbrug med § 16 b uden BAT • 3500 kg N for husdyrbrug med § 16b med BAT.																																																																	
Betingelser vedr. § 21 stk. 3; afstandskrav §§ 6-8 i husdyrbrugloven	Faktiske afstande fra anlæg																																																																
§ 6	Byzone, Overlade 2,3km; lokalplan, Flejsborg Skydebane 3,9 km; nabobeboelse 292 m.																																																																
§7 (restvandbeholdere er undtaget)	Nærmeste kategori 1 eller 2 natur > 3,7 km.																																																																
§ 8	Privat vandboring: 42 m; almen vandforsyning > 2600 m; Vandløb/sø 640 m; vej 130 m; levnedsmiddelvirkksomhed > 300 m; Beboelse på egen ejendom 15 m; Naboskel 100 m.																																																																

Sådan behandler vi dine personoplysninger vedrørende sagsnr. 09.17.13-P19-1-26

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Almindelige personoplysninger er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom.

I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre borgere, der er part i samme sag.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Almindelige personoplysninger, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer og beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver dine personoplysninger slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

Hvor har vi oplysningerne fra?

Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, eller virksomheder. Det er fx navn, adresse, og hvilke ejendomme du ejer.

Hvad har du ret til?

Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt. Kan du klage til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk/kontakt. Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere på <https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse>.

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

Teknik og Miljø er en del af Teknik- og økonomiforvaltningen. Vi varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet. Vores kontaktoplysninger er:

Teknik og Miljø, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Telefon: 9966 7000. Mail: Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?

Så er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

På mail: dpo@vesthimmerland.dk. Med brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

Her kan du finde lovene

- EU's databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016): <https://eur-lex.europa.eu>; skriv "2016/679" i søgefeltet.
- Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): www.retsinformation.dk; søg på nummer og årstal.

Vesthimmerlands Kommune

Ansøgning om tilladelse til opførelse af gyllebeholder på ejendommen Søndersøvej 14, 9670 Løgstør.

Gyllebeholderen anmeldes i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13

Peter Nielsen ansøger hermed Vesthimmerlands Kommune om tilladelse til at opføre en overdækket gyllebeholder med et volumenindhold på 2.500 m³ på matr.nr. 6a, Munksjørup By, Overlade. (Ejendomsnummer 100002274). Placeringen er vist på Figur 1.

Agillix
Hobrovej 437
9200 Aalborg SV
Tlf. 9635 1111
CVR-nr. 45000370

Dir. tlf. 9635 1196
jlh@agillix.dk

Dato:
02.07.2026



Figur 1. Gyllebeholderen er vist med en blå cirkel. Den røde cirkel er vendepladsen rundt om beholderen med en diameter på 18 m. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Dette forhold skal behandles efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §13, da der etableres et nyt opbevaringsanlæg til gylle.


Erhvervsmæssig nødvendig

Dyrkningsarealet på denne ejendom er ca. 70 ha se Figur 2. Den flydende husdyrgødning udgøres af kvæggylle med et gennemsnitligt indhold på 4,5 kg N/ton.

Der må udbringes 170 kg N/ha. Det giver således et behov på:

$(170 \text{ kg N/ha} * 70 \text{ ha}) / 4,5 \text{ kg N/ton} = 2.645 \text{ tons.}$

Den ansøgte gyllebeholder har altså en kapacitet, så den kan rumme størstedelen af den mængde flydende husdyrgødning, der er behov for på markerne omkring beholderen.



Figur 2. Arealer tilhørende Søndersøvej 14. Kilde: Matriklen.dk.

Projektet

Der ønskes opført en gylletank i lysegrå elementer på 2.500 m³ med en diameter på 28 meter. Totalhøjden på gyllebeholderen er maksimalt på 3 meter målt fra terræn.

Der bliver lavet en vendeplads ved gyllebeholderen. Vendepladsen vil have en diameter på 18 meter, således køretøjerne kan dreje rundt om beholderen. Indkørsel og vendeplads, samt gyllebeholderen er vist på Figur 1.

Transport til og fra beholderen sker ad Søndersøvej. Husdyrgødningen kommer fra nordøst og stammer fra produktionen på adressen Hobrovej 178. Transporterne sker med traktor og gyllevogn, som fragter 20 tons ad gangen. Det vil derfor medføre 125 transporter med traktor og vogn at få tanken fyldt. Tilførslen sker løbende og primært i efterår- og vintermånederne.

Selve udbringningen af den flydende husdyrgødning sker med traktor og gyllevogn når planterne er i vækst.

Placeringen af gylletanken er valgt både ud fra driftshensyn og hensyn til landskabet, naturudpegninger samt beboelser i området.

Beliggenhed

Projektets byggefelt ligger i et område, der ifølge kommuneplanen har følgende relevante udpegninger:

Aktuelle udpegninger i kommuneplanen	Retningslinjer i kommuneplanen/Formål med udpegningen
Særligt værdifulde landskaber	Retningslinje 5.1.1: De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås Uddybning: Formålet med retningslinjen er at sikre, at der tages landskabelige hensyn ved placering og udformning af byggeri og anlæg i det åbne land. Retningslinjen retter sig især mod større byggerier og tekniske anlæg, hvis udformning og placering i terrænet kan have stor betydning for landskabsoplevelsen. Særligt værdifulde landskaber må kun i ganske særlige tilfælde inddrages til byvækst. Ud over at beskytte disse landskaber mod byggeri, anlæg og lignende, er det vigtigt, at deres karakteristiske træk og landskabselementer ikke udviskes, fx ved ikke at anlægge søer i alle moser, ikke at plante læhegn overalt, ikke visuelt at opdele større, sammenhængende landskabsrum mv. Der bør generelt vises tilbageholdenhed med at udviske de egnskarakteristiske træk i karakterfulde landskaber. Vindmøller er store tekniske anlæg, der skal undgås inden for områder af særlig landskabelig interesse. Vindmøllerne er efterhånden blevet så store, at de er synlige på meget lang afstand. Strækningsanlæg som veje og højspændingsledninger vil i nogle tilfælde nødvendigvis skulle passere værdifulde landskaber over kortere eller længere strækninger. Ved planlægningen tilstræbes, at sådanne strækninger bliver så korte som muligt, og at anlægget tilpasses landskabet bedst muligt. Varetagelsen af landskabelige hensyn udelukker ikke landbrugsdrift. Tværtimod vil fortsat landbrugsdrift ofte være en forudsætning for at bibeholde de landskabelige værdier. Der bør som hovedregel ikke rejses skov på åbne områder af særlig landskabelig interesse. Hermed sikres, at hede-, overdrevs- og engarealer forbliver åbne.

Gyllebeholderen søges placeret vest for beboelsesbygningen. Placeringen bliver med en afstand til stuehuset på 15 m. Se Figur 3.



Figur 3. Skråfoto af Søndersøvej 14 set fra vest. Afstandsmarkør viser 15 m til beboelse på samme ejendom. Kilde: Skraafoto.dataforsyningen.dk.

Figur 4 er set fra Sjørupvej fra nord. Den røde prik markerer placeringen af gyllebeholderen. For at skærme for indsynet til gyllebeholderen, etableres der et et-rækket læbælte i forlængelse af det eksisterende på Søndersøvej 14.



Figur 4. Billede taget i sydøstlig retning langs Sjørupvej. Kilde: Google maps.

På figur 5 nedenfor, er der vist det lidt bakkede landskab mod syd, der i sig selv skærmer for indsynet til ejendommen på Søndersøvej 14.



Figur 5. Set fra Søndersøvej syd for ejendommen. Kilde: Google maps.

Det er derfor muligt at indplacere gyllebeholderen i landskabet så de beskrevne retningslinjer i de kommunale udpegninger bliver overholdt.

Der skal ikke terrænreguleres mere end +/- 1 meter for at gyllebeholderen kan indplaceres på den ansøgte placering. Se nedenstående billede.



Figur 6. Kort over højdemålinger. Kilde: <https://kortoverblik.dk/spatialmap>

Natur

4 km vest for Sønderøvej ligger habitatområdet "Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg". Der må ikke ændres på tilstanden indenfor dette område og derfor kan gyllebeholderen ikke opføres der.

Der vil komme ammoniak emission fra gyllebeholderen. Derfor er der i husdyrgodkendelse.dk regnet på påvirkningen af den nærmeste natur.

Den nærmeste kategori 1 natur er lokaliseret i en afstand på 4,4 km vest for gyllebeholderen. Den nærmeste kategori 2 natur er lokaliseret i en afstand af 3,7 km øst for gyllebeholderen. Den nærmeste kategori 3 natur er placeret 824 m sydvest for gyllebeholderen.

Den nærmeste natur har en merpåvirkning på 0,0 i merdeposition samt totaldeposition. Det forventes derfor ikke at naturen omkring gyllebeholderen vil modtage en større ammoniakdeposition.

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Totaldeposition (kg N/ha/år):	Totaldeposition uden det anmeldte (kg N/ha/år):	Merdeposition af det anmeldte (kg N/ha/år):	
2.1	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
1.2	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
1.1	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
3.4 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	6,4	6,4	0,0	▼
3.3 mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
3.2 overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
3.1 overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼

Figur 7. Ammoniakdepositionen til nærmeste natur. Alle naturområder modtager 0,0 kg N/ha/år.

Afstandskrav i henhold til Husdyrbrugloven og husdyrgødningsbekendtgørelsen

De faktiske afstande listet i husdyrlovens §§ 6-8 samt husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 4 og 5 er listet i nedenstående tabel. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 7 gælder for husdyranlæg, hvilket ikke omfatter lagre til husdyrgødning og dermed er de afstandskrav ikke relevante.

Afstande og afstandskrav jf. husdyrbrugloven § 6 og 7 og husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4		
	Afstandskrav	Aktuel afstand
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	2,3 km (Overlade)
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, institution, rekreative formål etc.	50 m	3,9 km (Flejsborg skydebane)
Nabobeboelse	50 m	292 m
Naturtyper defineret som kategori 1 og 2 natur	10 m 10 m	4,4 km 3,7 km

Afstande og afstandskrav jf. husdyrbrugloven § 8 og husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5

	Afstandskrav (m)	Aktuel afstand (m)
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Min. 25	42 m
Almene vandforsyningsanlæg	Min. 50	2,6 km
Dræn	Min. 15	> 15 m (marken er u-drænet)
Offentlig vej og privat fællesvej	Min. 15	130 m
Levnedsmiddelvirksomhed	Min. 25	Over 25 m
Beboelse på samme ejendom	Min. 15	15 m
Naboskel	Min. 30	100 m
Åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m ²	Min. 100 m	640 m

Med den valgte placering vil alle afstandskrav være overholdt.

Der etableres afskærmende beplantning mod nord og syd. På figur 8 er der indtegnet et overblik over ca. placeringen af læhegnet. Læhegnet forventes at blive plantet med 1 række af træer og buske af hjemmehørende arter.

De resterende læhegn der ligger omkring marken hvor gyllebeholderen placeres, yder afskærmning fra både øst og vest. Ansøger vedligeholder selv læhegnet vest for ejendommen.



Figur 8. Planlagt beplantning er vist med stiptet rød og blå linje. Den gule linje er eksisterende beplantning. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Krav vedr. alarm, barriere eller terrænændring

Der er foretaget en beregning af om den nye gyllebeholder er placeret indenfor et risikoområde, dvs. med en terrænhældning på over 6 grader til overfladevand. Afstanden fra beholderen til vandløb er 640 meter. Terrænet falder med 10 meter. Det medfører at terrænet hælder med mindre end 3 grader og det er derfor ikke et risikoområde.

Alternative placeringer

Der er overvejet muligheden for at placere gyllebeholderen 30 m syd for Sjørupvej 58. Denne placering var overvejet for at gøre tilgængeligheden større fra Sjørupvej. Placeringen er fravalgt, da det vil kræve etablering af flere meters læhegn på begge sider af beholderen, for at sløre indsynet til beholderen fra Sjørupvej. Med så langt et læhegn, vil det dyrkede areal omkring læhegnet blive for dyrt at holde i omdrift, da der vil være mange små og snævre vendinger.

Der er overvejet at flytte beholderen øst for bygningsmassen på Søndersøvej 14, dette er dog fravalgt for at kunne overholde afstandskravene til naboskel og beboelse på samme ejendom.

Med en placering på vestsiden af bygningsmassen kan alle afstandskrav overholdes, samt den eksisterende indkørsel kan benyttes, og der skal derfor ikke etableres en ny indkørsel.

Ansøgningen er udarbejdet af:

Juliane Lundehøj Hedegaard
Miljørådgiver

Agillix

Direkte 9635 1196
E-mail jlh@agillix.dk