



Sportsfiskerforening Pirken
Att.: Kent Korgaard Hansen & Allan Schiby
Fjordhuset Egholm Færgevej 16
9000 Aalborg

VVM-screeningsafgørelse af projekt vedr. etablering af gydebanker på fire projektstrækninger i Lerkenfeld Å

Vesthimmerlands Kommune modtog d. 07. maj 2026 en ansøgning fra Sportsfiskerforeningen Pirken om tilladelse efter vandløbsloven samt dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 til at restaurere med gydegrus, skjulesten og dødt ved på fire mindre projektstrækninger i Lerkenfeld Å.

Projektet vedrører matriklerne 1a, 1h og 1u Lerkenfeld Hgd., Svingelbjerg, 1ap, 1aø og 1b Lerkenfeld Hgd., Vesterbølle, 3a og 3ah Testrup By, Testrup, 7000L Østerbølle By, Østerbølle, 7000o Østrup By, Vognsild og 2r Kællingtandgårde, Gislum. Projektet er ønsket af Sportsfiskerforeningen Pirken.

Projektet betragtes som et restaureringsprojekt, som er opført under kategorien infrastrukturprojekt under punkt 10 f *Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb* på bilag 2 i miljøvurderingsloven (nr. 4 af 01. marts 2023).

Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune træffer hermed afgørelse om, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensrapport og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse) jf. miljøvurderingslovens § 21.

Vurderingen er foretaget på baggrund af en screening i henhold til kriterierne i bilag 6 i loven. Konklusionen er, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Hverken ved dets art, dimension eller placering. Screeningsskemaet vedlægges som bilag sammen med ansøgers anmeldeskema.

Der er lagt særlig vægt på følgende forhold:

- at formålet med restaureringsprojektet er at opretholde og forbedre gyde- og opvækstforholdene for fisk i Lerkenfeld Å ved etablering af gydebanker og udlægning af skjulesten og dødt ved på egnede projektstrækninger.
- at bidrage til opretholdelse og forbedring af målopfyldelse for fisk i Lerkenfeld Å og dermed den samlede økologiske tilstand i Lerkenfeld Å.
- at projektet ikke har en væsentlig påvirkning på natura 2000-område nr. 30, bilag IV-arter eller § 3-beskyttet naturtyper.

Sagens oplysninger:

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven.

Dato: 13. august 2026

Sagsnummer:
06.02.10-P19-2-26
Sagsbehandler:
Søren Holmstrand
Christiansen

Tlf.: 99 66 71 91
Mob.: 30 51 16 48
soch@vesthimmerland.dk

Side 1 ud af 41

Ansøgningen omhandler et vandløbsprojekt, der tager hensyn til at forbedre vandmiljøet jf. de statslige udpegninger i vandområdeplanerne.

Afgørelsen er truffet med udgangspunkt i jeres ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Der skal ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at kunne påvirke bilag IV-arter eller natura 2000 områder væsentligt.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere den påtænkte ændring for at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt godkendelse til at påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet ansøgning for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.

En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før kommunen kan meddele tilladelse til det ansøgte. Projektet kan kræve andre særskilte tilladelser.

Det ansøgte projekt

Projektet er opdelt i fire projektstrækninger.

Projektstrækning 1 vedrører en strækning på ca. 160 m omkring Røde Bro ved Korsholmvej. Strækningen omfatter ca. 120 m nedstrøms broen og ca. 40 m opstrøms fra st. 11133 m til st. 10973 m. Det ansøgte projekt omfatter udlægning af gydegrus lige opstrøms broen og på en længere strækning nedstrøms broen. Herudover skal der udlægges skjulesten og dødt ved på hele projektstrækningen.

Projektstrækning 2 vedrører en strækning på ca. 140 m omkring overkørslen på Lerkenfeldvej ved Møllegården. Strækningen omfatter ca. 60 m nedstrøms overkørslen fra st. 10005 m til ca. 80 m opstrøms overkørslen i st. 10145 m. Det ansøgte projekt omfatter udlægning af gydegrus på en ca. 60 m lang strækning nedstrøms overkørslen og udlægning af skjulesten og dødt ved på hele projektstrækningen.

Projektstrækning 3 vedrører en strækning på ca. 40 m omkring Jernbanebroen. Strækningen omfatter ca. 20 m op- og nedstrøms broen fra st. 4753 m til st. 4793 m. Det ansøgte projekt omfatter udlægning af gydegrus på en ca. 40 m strækning omkring broen, og herudover vil der blive udlagt skjulesten og dødt ved på hele projektstrækningen.

Projektstrækning 4 vedrører en strækning på ca. 160 m omkring Kællingetand Bro ved Højslev Møllevej. Strækningen omfatter ca. 80 m op- og nedstrøms broen fra st. 1884 m til st. 2044 m. Det ansøgte projekt omfatter udlægning af gydegrus på en ca. 50 m lang gydebanke omkring broen, og på den resterende strækning vil de fysiske forhold blive forbedret med udlægning af skjulesten og dødt ved.

Gydebankerne vil blive etableret på strækninger, hvor faldforholdene er gode, bundforholdene faste med eksisterende grusbund og hvor der er plads i vandløbsregulativet. Tykkelsen på gruslaget vil afhænge af, hvad der vurderes at være nødvendigt, samt hvor stor en mængde grus der er plads til inden for regulativets rammer. På projektstrækning 1, 2, 3 og 4 ligger den eksisterende vandløbsbund hhv. ca.

10-30 cm, ca. 30 cm, ca. 10-15 cm og ca. 40 cm under den regulativfastsatte vandløbsbund. Der er derfor mulighed for at udlægge gydegrus i varierende tykkelser på de enkelte projektstrækninger. Tykkelsen af det udlagte gydegrus vil derfor blive tilpasset de enkelte projektstrækninger, så etableringen sker inden for regulativets rammer.

Der vil blive anvendt gydegrus i en blanding af 75 % nøddesten (sten på 16-32 mm) og 25 % singels (33-64 mm), da vandløbet på alle projektstrækninger er over 3 m i bredden. Herudover vil gydebankerne blive anlagt med et fald på 5 ‰ henover grusbanken.

Herudover vil der blive udlagt skjulesten og dødt ved på projektstrækningerne. Materialet vil hovedsageligt blive udlagt langs vandløbsbrinkerne.

Inden udlægning af gydegrus, vil hver projektstrækning blive gennemgået for eventuelle drænudløb, så der kan tages hensyn til dette ved udlægning af gydegrus, skjulesten og dødt ved. Derudover vil der blive placeret landmålerstokke umiddelbart opstrøms projektstrækningerne, så vandstanden løbende kan monitoreres og aflæses under udlægningen. På denne måde kan det sikres, at vandstanden i Lerkenfeld Å ikke bliver påvirket.

Natura 2000-væsentlighedsvurdering

Ifølge habitatbekendtgørelsen (nr. 2091 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Den overordnede bevaringsmålsætning for Natura 2000-områderne er, at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for.

Projektstrækning 1 og 2 er beliggende indenfor Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk. Projektstrækning 3 og 4 er beliggende udenfor, men er en del af samme vandløbssystem. Formålet med projektet er at forbedre gyde- og opvækstforholdene i Lerkenfeld Å.

På arealerne omkring projektstrækning 1 og 2 er der registreret nitrofile bræmmer (6430) og vandløb med vandplanter (3260). Herudover er der registreret et rigkær grænsende op til vandløbsbrinken på den nordlige side af projektstrækning 1. Udlægning af gydegrus, skjulesten og dødt ved vil foregå nede i vandløbet og vil ikke komme i berøring med rigkæret. Der vil være færden frem og tilbage på bræmmerne langs Lerkenfeld Å, men der skal ikke graves i hverken vandløbsbrink eller -bræmme og der vil ikke være kørsel på hverken bræmmer eller rigkæret. Udlægningen af gydegrus, vil udelukkende være på delstrækninger, hvor der i forvejen er gydegrus og før i tiden er registreret gydninger.

Der er registreret bæklampret i Lerkenfeld Å på projektstrækning 2, og arten forventes at være vidt udbredt i Lerkenfeld Å-vandløbssystem. Bæklampretter er afhængige af grus- og stenbund i forbindelse med gydning, og gyder derfor oftest på de samme gydestryg som ørrederne. De projektstrækninger, hvor der skal udlægges gydegrus, vil være på allerede eksisterende gydebanker i perioden før gydesæsonen for ørreder og lampretter. Projektet forventes at have en positiv påvirkning på gydeforholdene for lampretter.

Odder er ifølge artsdatabase arter.dk (søgt d. 12. august 2026) registreret på, eller i nærheden af, alle fire projektstrækninger. Gode yngleområder for odder er karakteriseret ved store uforstyrrede områder med gode skjulemuligheder, tæt på store, stabile føderessourcer, hvor fisk er den primære fødekilde. Odder kan yngle hele året, men de fleste kuld fødes om sommeren og i det tidlige efterår i Danmark, hvor tilgængeligheden af føde er mest stabil. Det er kommunens vurdering, at en eventuel forstyrrelse af odderen er uvæsentlig, da den er meget begrænset både tidsmæssig og i sin karakter. Projektet vurderes at forbedre forholdene for odder.

Der er ifølge artsdatabasen arter.dk (søgt d. 12. august 2026) registreret grøn kølleguldsmed nedstrøms projektstrækning 1, og derfor er det rimeligt at antage, at arten kan forekomme i Lerkenfeld Å langs de fire projektstrækninger. Arten yngler i iltrige vandløb med høje vandhastigheder og gode fysiske forhold. Udlægning af gydegrus vil bidrage til mere iltrige vandløbsstrækninger og højere vandhastigheder over strygene, og udlægning af skjulesten og dødt ved vil forbedre de fysiske forhold.

Der er ifølge artsdatabasen arter.dk (søgt d. 12. august 2026) registreret vand-, troid-, syd- og dværgflagermus. Derfor er det også sandsynligt, at der forekommer damflagermus langs Lerkenfeld Å. Kommunen vurderer, at damflagermus ikke påvirkes af projektet, da der ikke ændres på ådalens og/eller vandløbets funktion som fourageringsområde for damflagermus. Derimod vil forbedrede habitatforhold i vandløbet bidrage til bedre fødemuligheder for alle flagermus i området.

På grund af projektets begrænsede størrelse, anlægsfasens uforstyrrende karakter samt det naturforbedrende formål, vurderer Vesthimmerlands Kommune, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området eller udpegningsgrundlagets bevaringsstatus.

Vandområdeplaner

Lerkenfeld Å er et målsat type 2-vandløb på projektstrækningerne med udspring vest for Mejlbj syd for Rold Skov og med udløb i Lovns Bredning i Limfjorden.

Ifølge vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget er den samlede økologiske tilstand ringe og den kemiske tilstand god på alle fire projektstrækninger. Tilstanden for de biologiske kvalitetselementer fisk, makrofyter, bentiske invertebrater og fytobenthos er for projektstrækning 1, 2 og 3 hhv. høj, ringe, god og god. Herudover er den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer ikke-god. På projektstrækning 4 er tilstanden for fisk, makrofyter, bentiske invertebrater og fytobenthos hhv. ringe, ukendt, god og ukendt og for nationalt specifikke stoffer er den ikke-god.

Projektstrækningerne er alle kendetegnet ved fast bund, hvor der i forvejen er naturligt forekomne gruspartier. Mængden af gydegrus er vurderet til at være for sparsomt, og antallet af gydninger er de senere år blevet færre end tidligere. Derfor vil en supplering med gydegrus være hensigtsmæssigt. Herudover vil udlægning af skjulesten og dødt ved bidrage til opretholdelse og opnåelse af målopfyldelse på sigt i overensstemmelse med vandområdeplanernes målsætning om god økologisk tilstand.

§ 3-beskyttet natur

Lerkenfeld Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på projektstrækningerne. Da projektet omfatter tiltag i selve vandløbsprofilen, der vil påvirke den eksisterende tilstand, vil det kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Da Lerkenfeld Å løber i en veldefineret ådal, er projektstrækningerne omgivet af § 3-beskyttet mose og eng på begge vandløbssider. Etablering af gydebankerne vil ikke påvirke de omkringliggende beskyttede naturtyper, da afvandingen ikke ændres væsentligt i forhold til regulativet, og da restaureringen udføres med mandekræft, motoriserede trillebøره samt spand og skovl i vandløbet. Herudover er alle fire projektstrækninger beliggende ved en bro/overkørsel, hvilket giver optimale adgangsforhold, hvormed der ikke er behov for deponi og kørsel på arealerne. Samtidig er alle fire projektstrækninger kendetegnet ved at have fast bund, hvor der i forvejen er naturligt forekomne gruspartier. Mængden af gydegrus er vurderet til at være for sparsomt, og antallet af gydninger er de senere år blevet færre end tidligere. Derfor vil en supplering med gydegrus være hensigtsmæssigt.

Afvandingsforhold

Der er tilbage i 2016 foretaget en opmåling af vandløbsbunden og her viste opmålingen, at vandløbsbunden på de fire projektstrækninger ligger under regulativets krav. Ifølge opmålingen ligger den nuværende vandløbsbund på projektstrækningerne mellem 10 til 40 cm under den regulativmæssige bund. Derfor er der plads i det gældende regulativ til at udlægge gydegrus på alle fire projektstrækninger. På baggrund af opmålingen, forventes afvandingen af de tilstødende arealer og vandføringsevnen ikke at blive forringet væsentligt.

Etableringen af gydebankerne vil ske indenfor regulativets rammer. Der er ikke registreret rørtilløb langs projektstrækningerne. Der vil blive placeret landmålerstokke, så vandstanden løbende kan monitoreres og aflæses under udlægningen, så det sikres, at vandstanden i Lerkenfeld Å ikke vil blive påvirket. Ved denne metode kan det sikres, at etableringen af gydebankerne ikke resulterer i uforudsete vandstandshævninger.

Hvis der registreres yderligere dræn på projektstrækningerne, vil projektet tage hensyn til, at disse fortsat har frit udløb.

Offentliggørelse:

Afgørelsen er offentliggjort på www.vesthimmerland.dk d. 25. august 2026.

Klagevejledning:

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter annonceringen af afgørelsen. Se vedlagte klagevejledning for nærmere oplysninger om klagefrist m.v.

Med venlig hilsen

Søren Holmstrand Christiansen

Vandløbsmedarbejder

Bilag

1. Klagevejledning
2. VVM-ansøgningsskema
3. VVM-screeningsskema
4. Sådan behandler vi dine personoplysninger

Kopimodtagere

- Bredejere/matrikelejere
- Ansøger/Sportsfiskerforeningen Pirken: schiby01@gmail.com
- Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com
- Fiskeristyrelsen: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Friluftsrådet: vesthimmerland@friluftsradet.dk; lokalraad@friluftsradet.dk
- Dansk Entomologisk Forening: entomologiskforening@gmail.com
- Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk
- Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk
- Lerkenfeld Å lodsejerlaug: hansdollerup@hotmail.com
- Aalborg Sportsfisker Forening: as.formand@aalborg-sportsfisker.dk

Bilag 1 - Klagevejledning

Vejledning om klage og søgsmål

Der kan klages over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer kan klage over kommunens afgørelse.

Se nærmere om klageregler på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>


Du skal sende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter 'Klageportal'.

Klagen skal være indsendt via klageportalen senest 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Det er belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der skal udlægges gydegrus, skjulesten og dødt ved på fire forskellige projektstrækninger. Projektet vedrører en strækning omkring Røde Bro ved Korsholmvej, en strækning nedstrøms Lerkenfeldvej ved Møllegården, en strækning omkring jernbanebroen i st. 4771 m og en strækning omkring Kællingetand Bro ved Højslev Møllevej.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Sportsfiskerforening Pirken Att.: Kent Korgaard Hansen & Allan Schiby Fjordhuset Egholm Færgevej 16 9000 Aalborg Allan Schiby schiby01@gmail.com Kent Korgaard Hansen kentkorgaard@gmail.com
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Se overstående
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Projektet vedrører matriklerne 1a, 1h og 1u Lerkenfeld Hgd., Svingelbjerg, 1ap, 1aø og 1b Lerkenfeld Hgd., Vesterbølle, 3a og 3ah Testrup By, Testrup, 7000L Østerbølle By, Østerbølle, 7000o Østrup By, Vognsild og 2r Kællingtandgårde, Gislum.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vesthimmerlands Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000	 Et topografisk oversigtskort i målestok 1:50.000, der viser et område i Vesthimmerlands Kommune. Kortet inkluderer veje, vandløb og bebyggelse. Tre specifikke strækninger er markeret med røde piler og nummererede boks-labels: 'Projektstrækning 1' (nærmest Svingelbjerg), 'Projektstrækning 2' (nærmest Møllegård) og 'Projektstrækning 3' (nærmest Højslev). Andre steder som er mærket på kortet inkluderer Vognsild, Svoldrup, Østrup, Gislum og Lerkenfeld. En blå linje repræsenterer et vandløb, der løber gennem området.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog)	

ikke for strækingsanlæg)			
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		x	
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	x		10f) anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Projektet vedrører matriklerne 1a, 1h og 1u Lerkenfeld Hgd., Svingelbjerg, 1ap, 1aø og 1b Lerkenfeld Hgd., Vesterbølle, 3a og 3ah Testrup By, Testrup, 7000L Østerbølle By, Østerbølle, 7000o Østrup By, Vognsild og 2r Kællingtandgårde, Gislum.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Ingen ændringer		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Ikke relevant		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Ca. 50-60 m ³ gydegrus Sten i forskellige størrelser. Alt mellem 10 til 100 cm.		

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Dødt ved i forskellige former og variationer. Eksempelvis rodknolde, stammer, forgreninger o. lign. Anlægsperioden vil være i løbet af 2026 og derefter.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Alle fire projektstrækninger kan tilgås fra de forskellige overkørsler. Ingen mellemprodukter, vand eller lign.		
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet affald Ikke relevant		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering		x	

af selvstændig vandforsyning			
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår			Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter			Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner			Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj.			
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	x		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	x		
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler		x	

og bekendtgørelser om luftforurening.			
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor	x		
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor	x		
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden I driftsfasen		x	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden I driftsfasen		x	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. I anlægsperioden I driftsfasen		x	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af		x	

den gældende lokalplan			
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer – jf.		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder: jf.		xx	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3			0 m.
32. Rummer § 3 området beskyttede			Odder, Bæver, Bæklampret

arter og i givet fald hvilke			
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område			Projektstrækning 1 og 2 ligger i et fredet område.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder)			Projektstrækning 1 og 2 ligger i et Natura 2000 område
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen	x		
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet		x	

(Kumulative forhold)			
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande		x	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 20-05-26

Bygherre/anmelder: Kent Korgaard Hansen



Projektet er opdelt i fire projektstrækninger, hvor der på alle fire skal udlægges gydegrus, skjulesten og dødt ved indenfor vandløbsregulativets rammer.

Projektstrækning 1 vedrører en strækning på ca. 160 m omkring Røde Bro ved Korsholmvej. Strækningen omfatter ca. 120 m nedstrøms broen og ca. 40 m opstrøms fra st. 11133 m til st. 10973 m. Det ansøgte projekt omfatter udlægning af gydegrus lige opstrøms broen og på en længere strækning nedstrøms broen. Herudover skal der udlægges skjulesten og dødt ved på hele projektstrækningen.

Projektstrækning 2 vedrører en strækning på ca. 140 m omkring overkørslen på Lerkenfeldvej ved Møllegården. Strækningen omfatter ca. 60 m nedstrøms overkørslen fra st. 10005 m til ca. 80 m opstrøms overkørslen i st. 10145 m. Det ansøgte projekt omfatter udlægning af gydegrus på en ca. 60 m lang strækning nedstrøms overkørslen og udlægges skjulesten og dødt ved på hele projektstrækningen.


Projektstrækning 3 vedrører en strækning på ca. 40 m omkring Jernbanebroen. Strækningen omfatter ca. 20 m op- og nedstrøms broen fra st. 4753 m til st. 4793 m. Det ansøgte projekt omfatter udlægning af gydegrus på en ca. 40 m strækning omkring broen, og herudover vil der blive udlagt skjulesten og dødt ved på hele projektstrækningen.

Projektstrækning 4 vedrører en strækning på ca. 160 m omkring Kællingetand Bro ved Højslev Møllevej. Strækningen omfatter ca. 80 m op- og nedstrøms broen fra st. 1884 m til st. 2044 m. Det ansøgte projekt omfatter udlægning af gydegrus på en ca. 50 m lang gydebanke omkring broen, og på den resterende strækning vil de fysiske forhold blive forbedret med udlægning af skjulesten og dødt ved.

Gydebankerne vil blive etableret på strækninger, hvor faldforholdene er gode, bundforholdene faste med eksisterende grusbund og hvor der er plads i vandløbsregulativet. Tykkelsen på gruslaget vil afhænge af, hvad der vurderes nødvendigt, samt hvor meget grus der er plads til inden

	for regulativets rammer. På projektstrækning 1, 2, 3 og 4 ligger vandløbsbunden gennemsnitligt hhv. ca. 10-30 cm under, ca. 30 cm under, ca. 10-15 cm under og ca. 40 cm under den regulativfastsatte vandløbsbund, og derfor vil tykkelsen af gydegruset varierer inden for dette spænd. Der vil blive anvendt gydegrus i en blanding af 75 % nøddesten (sten på 16-32 mm) og 25 % singels (33-64 mm), da vandløbet på alle projektstrækninger er over 3 m i bredden. Herudover vil gydebankerne blive anlagt med et fald på 5 ‰ henover grusbanken. Herudover vil der blive udlagt skjulesten og dødt ved på projektstrækningerne. Materialet vil hovedsageligt blive udlagt langs vandløbsbrinkerne. Inden udlægning af gydegrus, vil projektstrækningerne blive gennemgået for eventuelle drænudløb, så der kan tages hensyn til dette ved udlægning af gydegrus, skjulesten og dødt ved. Derudover vil der blive placeret landmålerstokke umiddelbart opstrøms projektstrækningerne, så vandstanden løbende kan monitoreres og aflæses under udlægningen. På denne måde kan det sikres, at vandstanden i Lerkenfeld Å ikke bliver påvirket.
Kontaktoplysninger på byggherre, - herunder kontaktperson	Sportsfiskerforening Pirken Att.: Kent Korgaard Hansen & Allan Schiby Fjordhuset Egholm Færgevej 16 9000 Aalborg Allan Schiby schiby01@gmail.com Kent Korgaard Hansen kentkorgaard@gmail.com
Projektets placering - Adresse, matr.nr. og ejerlav	Projektet vedrører matriklerne 1a, 1h og 1u Lerkenfeld Hgd., Svingelbjerg, 1ap, 1aø og 1b Lerkenfeld Hgd., Vesterbølle, 3a og 3ah Testrup By, Testrup, 7000L Østerbølle By, Østerbølle, 7000o Østrup By, Vognsild og 2r Kællingtandgårde, Gislum.


Projektet berører følgende kommuner	Vesthimmerlands Kommune
Omfattet af punkt på bilag 2	10f) anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.
Kortbilag	











Projektets karakteristika (Udvidet beskrivelse)	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Projektet vedrører matriklerne 1a, 1h og 1u Lerkenfeld Hgd., Svingelbjerg, 1ap, 1aø og 1b Lerkenfeld Hgd., Vesterbølle, 3a og 3ah Testrup By, Testrup, 7000L Østerbølle By, Østerbølle, 7000o Østrup By, Vognsild og 2r Kællingtandgårde, Gislum.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2 • Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2	Samme arealanvendelse efter projektet. 0 m2 0 m2 0 m2
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 • Projektets bebyggede areal i m2 • Projektets nye befæstede areal i m2 • Projektets samlede bygningsmasse i m3 • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Intet behov for grundvandssænkning Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: • Vandmængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Der skal anvendes ca. 50-60 m3 gydegrus i sammensætningen 75 % nøddesten (sten på 16-32 mm) og 25 % singels (33-64 mm). Sten i forskellige størrelser. Alt mellem 10 til 100 cm. Dødt ved i forskellige former og variationer. F.eks. rodknolde, stammer, forgreninger o. lign.

• Håndtering af regnvand i anlægsperioden • Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå				Anlægsperioden vil være i løbet af 2026 og derefter.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen • Vandmængde i driftsfasen				Alle fire projektstrækninger kan tilgås fra de forskellige overkørsler. Ingen mellemprodukter, vand eller lign.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: • Farligt affald: • Andet affald: • Spildevand til renseanlæg: • Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: • Håndtering af regnvand:				Der skal ikke fjernes sedimentaflejringer eller håndteres jord og sediment. Ingen produktion af affald og spildevand og intet behov for håndtering af regnvand.	
1. Projektets karakteristika Fra ansøgningsskema					
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	Vurderes af
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x			GV & SPV
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x		Projektet er ikke omfattet af standardvilkår og er vurderet ikke relevant.	Virk
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			x		Virk

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x		Projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter.	Virk
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			x		Virk
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x		Projektet er ikke omfattet af BAT-konklusioner.	Virk
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			x		Virk
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x		Projektet vurderes ikke at frembringe støj, ud over kortvarigt maskinkørsel ved udlægningen.	Virk
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			Størstedelen af arbejdet udføres ved håndkraft.	Virk
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x				Virk
1. Projektets karakteristika Fra ansøgningsskema					
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	Vurderes af
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x		Projektet er ikke omfattet.	Virk
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			Der er tale om udlægning af dødt ved og gydegrus og vurderes derfor ikke relevant.	Virk
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x				Virk

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X x		Der forventes ikke støv fra arbejdet.	Virk
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X x		Der forventes ikke lugt fra projektet.	Virk
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X x		Anlægsarbejdet foretages i dagtimer, og der er derfor ikke behov for belysning.	Virk
23 Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		Det vurderes ikke relevant.	Virk
2. Projektets Placering Fra ansøgningsskema					
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	Vurderes af
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x			Der er ingen lokalplan inden for området.	Plan
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x		Der ændres ikke i landskabet eller på mulighederne for at åen fungerer som levested og spredningskorridor.	Plan/ Natur
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		Forventes kun at påvirke selve vandløbet.	Plan/ Virk
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		Projektet ligger ikke indenfor råstofområde	Natur

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		Projektet ligger ikke indenfor kystnærhedszone	Natur
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x		Projektet foregår i åen.	Natur
30 Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x			Natur
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				Projektstrækningerne ligger alle op ad beskyttet natur.	Natur
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x		Der er flere fund af flagermus og odder, samt spor af bæver i Lerkenfeld Å. Projektet forventes ikke at påvirke arterne negativt.	Natur
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				Projektstrækning 1 ligger indenfor fredningen Lerkenfeld Ådal.	Natur
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder)				Projektstrækning 1 ligger indenfor habitatområde 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk	Natur
2. Projektets Placering Fra ansøgningsskema					
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	Vurderes af
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Okker?		x		Overfladevand/Vandløb: Lerkenfeld Å er et målsat type 2-vandløb på projektstrækningerne med udspring vest for Mejlby syd for Rold Skov og med udløb i Lovns Bredning i Limfjorden. Ifølge vandområdeplanerne 2021-2027 efter	GV & SPV/ Natur

				genbesøget er den samlede økologiske tilstand ringe og den kemiske tilstand god på alle fire delstrækninger. Tilstanden for de biologiske kvalitetselementer fisk, makrofyter, bentiske invertebrater og fytobenthos er for projektstrækning 1, 2 og 3 hhv. høj, ringe, god og god. Herudover er den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer ikke-god. På projektstrækning 4 er tilstanden for fisk, makrofyter, bentiske invertebrater og fytobenthos hhv. ringe, ukendt, god og ukendt og for nationalt specifikke stoffer er den ikke-god. Projektstrækningerne er alle kendetegnet ved fast bund, hvor der i forvejen er naturligt forekomne gruspartier. Mængden af gydegrus er vurderet til at være for sparsomt, og antallet af gydninger er de senere år blevet færre end tidligere. Derfor vil en supplering med gydegrus være hensigtsmæssigt. Projektet vurderes at kunne bidrage til målopfyldelse i Lerkenfeld-vandløbssystem. Okker: Ingen risiko for okkerudvaskning, da vandstanden ikke ændres.	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?			x		GV & SPV

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x		Der er ikke registreret jordforurening.	Virk
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			x		GV & SPV
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			x		GV & SPV
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? - Er der andre kumulative forhold?					Alle
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:			x		Virk
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?					Alle
2. Projektets Placering Kommuneplanrammer					
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	Vurderes af
Kan projektet gennemføres i henhold til gældende kommuneplanrammer?					
1.1 Bymønster og udvikling	x				Plan
1.2 Byvækst i OSD-områder			x		GV & SPV
1.3 Detailhandel	x				Plan
1.4 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav	x			Projektet omfatter alene vandløbet	Virk
1.5 Særlige virksomheder og aktiviteter	x			Projektet omfatter alene vandløbet	Virk

2.1 Varmeforsyning	X				Plan
2.2 Vindmøller	X				Plan
2.3 Højspænding	X				Plan
2.4 Trafik og transport	x			Det forventes, at eksisterende overkørsler benyttes, som beskrevet i ansøgningen.	Vej
2.5 Havne	X				Plan
2.6 Affald	x			Der forventes ikke frembringelse af affald	Virk
3.1 Sommerhusområder	X				Plan
3.2 Overnatning	X				Plan
3.3 Golfbaner	X				Plan
3.4 Motor- og Skydebaner	x			Projektet omfatter alene vandløbet	Virk
3.5 Anvendelse af vandløb, søer og kystvande	X			Projektet vil ikke påvirke anvendelsen af vandløb og søer.	Vandløb/ Natur
3.6 Kolonihaver	X				Plan
4.1 Jordbrug og de særlig værdifulde landbrugsområder			x	Projektet er ikke beliggende i et område, der i kommuneplanen er udpeget som jordbrug eller særlig værdifulde landbrugsområder. Hovedparten af de nærmeste arealer mod vandløbet udgøres desuden af § 3-beskyttet natur. Der forekommer enkelte markarealer, som ud fra luftfotos vurderes at være ekstensivt drevet. Projektet vurderes ikke at påvirke dyrkede arealer eller husdyrbrug.	Landbrug
4.2 Skovrejsning	x			Projektet ligger indenfor skovrejsning uønsket.	Natur
5.1 Landskab	x			Området er udpeget som værdifuldt landskab, men eftersom projektet ikke omfatter ny bebyggelse, skovrejsning, tekniske anlæg eller andet, som er synligt i landskab, kan det godt gennemføres ift. gældende kommuneplanramme.	Plan

5.2 Grøn Danmarkskort	x			Projektet ligger indenfor Grøn Danmarkskort, men eftersom projektet ikke ændrer på landskabet og er naturfremmende, kan det godt godkendes ift. gældende kommuneplanramme.	Natur
5.3 Geologi	x			Projektstrækning 1-3 ligger indenfor geologisk værdifuldt område, men eftersom de geologiske dannelser ikke sløres eller fjernes, kan det godt godkendes ift. gældende kommuneplanramme.	Natur
5.4 Kulturarv	x			Projektstrækning 1 er udpeget som kulturarvsareal. Projektet kan godt gennemføres inden for gældende ramme, da projektet ikke vurderes at ville påvirke kulturarvsarealet eftersom der ikke er tale om større ændringer i landskabet.	Plan
5.5 Kystnærhedszonen	X				Plan
5.6 Lavbundsarealer	x			De fire delstrækninger ligger i en ådal, og dermed i et lavbundsområde. Projektet er i overensstemmelse med retningslinjerne for lavbundsområder.	Natur/ Vandløb
5.7 Oversvømmelse			x		GV & SPV
2. Projektets Placering					
Yderligere punkter fra Bilag 6					
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	Vurderes af
Vil projektet berøre den eksisterende og godkendte arealanvendelse? Forudsætter projektet ændring af en eksisterende kommuneplan eller lokalplan?		x			Plan
Vil projektet påvirke naturressourcernes relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet?		x			Natur

Vil projektet påvirke det naturlige miljøes bæreevne i forhold til • Vådområder? • Kystområder og havmiljø? • Bjerg- og skovområder? • Naturreservater- og parker? • Tætbefolkede områder?		x		Projektet ligger indenfor udtagningsprojektet Lerkenfeld Å. Projektteamet er underrettet.	Natur
Vil projektet påvirke områder registreret med • National beskyttelse (NBL §3)? • International beskyttelse (Natura2000)? • Fredning eller anden beskyttelse?		x		Projektet kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Det forventes, at der kan gives dispensation da projektet er naturforbedrende.	Natur
Kan projektet påvirke områder, hvor der er registreret • Bilag IV arter? • Rødliste arter? • Fredede arter?		x		Projektet forventes ikke at påvirke arterne negativt. Da arbejdet udføres med håndkraft vil forstyrrelse være minimal.	Natur
Kan projektet påvirke områder, hvor miljøkvalitetsnormerne ikke er opfyldt i forhold til • Overfladevand? • Grundvand? • Naturområder? • Boligområder (støj og lys)?		x		Overfladevand/vandløb: Projektet vurderes at kunne bidrage til målopfyldelse i Lerkenfeld-vandløbssystem. Se i øvrigt svar under pkt. 35.	Alle
Vil projektet påvirke landskaber og lokaliteter med • Historisk betydning? • Kulturel betydning? • Arkæologisk betydning?		x			Plan / Natur

3. Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljø Sammenfatning	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	Vurderes af
Er der en væsentlig påvirkning i forhold til størrelsen og udstrækningen af projektet? • Geografisk område? • Antallet af personer?		X			Alle
Er området sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?		X			Alle
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige? • Enkeltvis? • Samlet?		X			Alle
Vil den forventede miljøpåvirkning række udover kommunegrænsen?		X			Alle
Har miljøpåvirkningen en høj kompleksitet?		X			Alle
Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?		X			Alle
Har projektet en væsentlig påvirkning i forhold til • Varighed • Hyppighed • Reversibilitet		X			Alle
Kan projektet have en væsentlig påvirkning kumulativt med andre projekter?		X			Alle
Er det muligt reelt at begrænse indvirkningerne fra projektet?					Alle

Konklusion				Vurdering/begrundelse
	Ja	Nej		
Giver screening af anledning til at antage, at det anmelde projekt vil kunne påvirke miljøet væsentlig, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport		x		Projektet vurderes ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt. Vesthimmerlands Kommune vurderer på baggrund af screeningen, at projektet ikke er omfattet af reglerne om miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 17. august 2026

Sagsbehandler: Søren H. Christiansen

Bilag 4 Sådan behandler vi dine personoplysninger vedrørende sagsnr. 06.02.10-P19-2-26

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig.

Almindelige personoplysninger er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom.

I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre borgere, der er part i samme sag.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Almindelige personoplysninger, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer og beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver dine personoplysninger slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

Hvor har vi oplysningerne fra?

Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, eller virksomheder. Det er fx navn, adresse, og hvilke ejendomme du ejer.

Hvad har du ret til?

Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt. Kan du klage til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk/kontakt. Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere på <https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse>.

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

Teknik og Miljø er en del af Teknik- og økonomiforvaltningen. Vi varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet. Vores kontaktoplysninger er:

Teknik og Miljø, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Telefon: 9966 7000. Mail: Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?

Så er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

På mail: dpo@vesthimmerland.dk. Med brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

Her kan du finde lovene

- EU's databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016): <https://eur-lex.europa.eu>; skriv "2016/679" i søgefeltet.
- Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): www.retsinformation.dk; søg på nummer og årstal.