



Agillix
Hobrovej 437, 9200 Aalborg

Att: Fredrik Hegaard

Afgørelse om ikke VVM-pligtig skovrejsning - Nørrehedevej 32, 9620 Aalestrup

Afgørelse om, at skovrejsning ved Nørrehedevej 32, 9620 Aalestrup, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Vesthimmerlands Kommune har d. 29. april 2026 modtaget jeres anmeldelse om skovrejsning ved Nørrehedevej 32, 9620 Aalestrup. Projektarealet er 3,68 ha beliggende på matr.nr. 3a Fjelsø By, Fjelsø. Formålet er at omdanne arealet til permanent skov.

Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at skovrejsningen ikke påvirker miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Der gøres opmærksom på, at Kalbækken er rørlagt på ca. 150 m i projektområdet. Jf. vandløbslovens § 6 stk. 3 må der ikke foretages beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes.

Grundet okker må der ikke foretages dræning eller udgrøftning i projektområdet uden tilladelse.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter annonceringen af afgørelsen. Se vedlagte klagevejledning for nærmere oplysninger om klagefrist m.v. Se klagevejledning i bilag 2.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Dato: 31. august 2026

Sagsnummer:
01.13.23-P19-6-26
Sagsbehandler:
Morten Hansen

Tlf.: 99 66 71 48
morh@vesthimmerland.dk


Side 1 ud af 4

¹ 1 LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2, pkt. 1d i miljøvurderingsloven: Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

Projektbeskrivelse

Der skal plantes ca. 3,68 ha skov. Træerne er primært blandede løvtræer. Plantning foregår uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler og med skånsom jordbearbejdning, se figur 1.



Figur 1: Skovkort. matr.nr. 3a Fjelsø By, Fjelsø.

VVM-screening

Vesthimmerlands Kommune har haft projektet i en intern screening i perioden 8. april - 22. april 2026.

Arealets nuværende tilstand

Arealet er et landbrugsareal i omdrift der historisk set "altid" har været en kontinuerlig del af landbrugsdriften. Grundet denne historik rummer arealet ingen særligt værdifulde arter.

Vurdering

Vesthimmerlands Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet og en intern screening vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Kommuneplan

Særligt værdifulde landbrugsområder

I den gældende kommuneplan 2021-2033 er området udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder. Ifølge kommunens retningslinjer kan driftsbygninger og -anlæg til større husdyrbrug indpasses i store dele af området. Der må ikke ske arealinddragelser, der på væsentlig måde begrænser landbrugets interesser i området. Der er generelt få begrænsninger for jordanvendelsen i området. Jordanvendelsen kan dog være/blive pålagt restriktioner til beskyttelse af Limfjorden og grundvandet.

Det vurderes på baggrund af arealets størrelse, samt placering ikke at være i strid med SVL-retningslinjerne for området.

Potentielle naturområder

I den gældende kommuneplan 2021-2033 er området udpeget som potentielle naturområder. Indgreb i naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, der ændrer arealernes naturtilstand, må kun finde sted, hvis det samlede resultat bliver forbedrede levevilkår for det naturlige dyre- og planteliv, eller hvis forbedrede muligheder for landskabelige oplevelser for almenheden kan opveje indgrebet. I naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og i potentielle naturområder kan der ske en ændret arealanvendelse til fremme af friluftslivets udfoldelsesmuligheder, jordbrugets produktionsinteresser eller råstofindvinding under den forudsætning, at ændringen ikke fjerner grundlaget for at opretholde naturområdets værdier. I de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre. Desuden skal barrierer for spredning af dyr og planter så vidt muligt undgås. Hvor et nyt anlæg med barrierevirkning ikke kan undgås, skal virkningen reduceres mest muligt.

På baggrund af projektområdets placering på landbrugsjord umiddelbart vest for ådalen, vurderes det, at en skovrejsning vil bidrage til arealets naturværdi og udvide det eksisterende naturområde.

Økologiske forbindelser

I den gældende kommuneplan 2021-2033 er området udpeget som økologiske forbindelser. Ifølge kommunens retningslinjer er formålet at beskytte og forbedre spredningsmulighederne for dyr og planter både i og udenfor Natura 2000-områderne, de særlige naturområder og naturområderne, samt ndgå at der opstår barrierer for forbindelsen mellem Natura 2000-områderne, de særlige naturområder og naturområderne.

Det vurderes, at skovrejsning indenfor projektområdet ikke er i strid med retningslinjerne, da skoven ikke fungerer som en barriere for spredningsmulighederne for dyr og planter.

Særligt værdifulde landskaber

I den gældende kommuneplan 2021-2033 er området udpeget som Særligt værdifulde landskaber. Ifølge kommunens retningslinjer skal der tages landskabelige hensyn ved placering og udformning af byggeri og anlæg i det åbne land. Retningslinjen retter sig især mod større byggerier og tekniske anlæg, hvis udformning og placering i terrænet kan have stor betydning for landskabsoplevelsen. Særligt værdifulde landskaber må kun i ganske særlige tilfælde inddrages til byvækst.

Ud over at beskytte disse landskaber mod byggeri, anlæg og lignende, er det vigtigt, at deres karakteristiske træk og landskabselementer ikke udviskes, fx ved ikke at anlægge søer i alle moser, ikke at plante læhegn overalt, ikke visuelt at opdele større, sammenhængende landskabsrum mv. Der bør generelt vises tilbageholdenhed med at udviske de egns karakteristiske træk i karakterfulde landskaber. Der bør som hovedregel

ikke rejses skov på åbne områder af særlig landskabelig interesse. Hermed sikres, at hede-, overdrevs- og engarealer forbliver åbne.

Det vurderes, at skovrejsning i projektområdet er i overensstemmelse med retningslinjerne, samt at det er en meget lille del af projektområdet, svarende til ca. 0,1 ha, der er udpeget.

Arkæologi

Der foreligger ingen arkæologiske fredninger eller beskyttelseszoner for området, men det kan ikke udelukkes, at området rummer arkæologiske værdier.

Beskyttet natur

Der er beskyttet sø, mose og engarealer i umiddelbar nærhed til projektområdet (ned til ca. 20 meter). Skovrejsningen vurderes ikke at medføre tilstandsændringer for arealet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det er kommunens vurdering, at ophævelse af den nuværende landbrugsdrift vil forbedre tilstanden for de omkringliggende naturarealer.

Natura 2000

Det nærmeste Natura 2000-område er N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal der ligger ca. 140m øst for projektet. Det vurderes, at skovrejsningen ikke medfører en væsentlig påvirkning på Natura 2000- området eller dets udpegningsgrundlag. Vi har lagt vægt på at projektet, miljømæssigt og naturmæssigt, ikke er problematisk. Projektet forventes dermed ikke at påvirke ind i Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

Søgning på arter d. 27. august 2026 (radius 1 km) resulterede i 3 fund af bæver langs Simsted Å. Kommunen vurderer, at projektarealet ikke rummer egnede yngle – og rasteområder for bilag IV-arter, herunder odder. Arealet indeholder ikke strukturer, der er egnede som levesteder for bilag IV-arter såsom tørre sandede skrån timer med lav vegetation, bygninger, gamle træer eller vådområder. Kommunen vurderer derfor, at projektet ikke har en væsentlig påvirkning på arterne eller potentielle yngle- eller rasteområder.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside den 31. august 2025.

Forholdet til museumsloven

Hvis der findes spor af fortidslevn under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Vesthimmerlands Museum, tlf.: 98 62 35 77, e-mail: mail@vmus.dk (jf. museumslovens § 27, stk. 2).

Tilladelser efter anden lovgivning

Vesthimmerlands Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt, fritager jer ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold, som reguleres af anden lovgivning. Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal miljøvurderes.

Jeg kan kontaktes på tlf.: 9966 7148 eller e-mail: natur@vesthimmerland.dk

Med venlig hilsen

Morten Hansen

Natursagsbehandler




Bilag

- 1: Kortbilag
- 2: Klagevejledning
- 3: Screeningsskema

Kopi sendt til

- Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk
- Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk

Bilag 1 Kortbilag over skovrejsningsområde



Bilag 2

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse om at skovrejsningen ikke er miljøvurderingspligtigt indtil 4 uger fra offentliggørelsen. Ansøger, ejer, offentlige myndigheder samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.

Hvis du ønsker at klage

Du skal klage skriftligt på klageportalen via borger.dk, virk.dk eller direkte gennem link til Nævnenes Hus klageportal.

Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:

<https://naevneneshus.dk/start-dinklage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning Link til Klagevejledning Nævnenes Hus.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du sender klagen og anmodningen om fritagelse til natur@vesthimmerland.dk eller på papirpost til Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars.

Hvis der kommer en klage

Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du blive orienteret.

En rettidig klage gør, at dispensationen ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Søgsmål

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.



Bilag 3

Screening for miljøkonsekvensvurdering af konkrete projekter (VVM) på Miljøvurderingslovens bilag 2

Projektbeskrivelse	Skovrejsning
Kontaktoplysninger på bygherre, - herunder kontaktperson	Henning Lauritsen, Nørrehedevej 32 9620 Aalestrup, Tlf. 40280400 Konsulent Fredrik Hegaard/Agillix, Hobrovej 437, 9200 Aalborg, tlf: 23639497, fwh@agillix.dk
Projektets placering - Adresse, matr. nr. og ejerlav	Nørrehedevej 32, 9620 Aalestrup 3a nr.2, Fjelsø By, Fjelsø
Projektet berører følgende kommuner	Vesthimmerlands kommune
Omfattet af punkt på bilag 2	1d) Nyplantning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse

Kortbilag



Projektets karakteristika (Udvidet beskrivelse)	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Henning Lauritsen, Nørrehedevej 32 9620 Aalestrup. Fjelsø By, Fjelsø, 17I
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2 • Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2	Arealanvendelsen vil efterfølgende være skov. Ingen befæstede arealer.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 • Projektets bebyggede areal i m2 • Projektets nye befæstede areal i m2 • Projektets samlede bygningsmasse i m3 • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der søges skovrejsning på de 3,68 hektar. Ingen behov for grundvandssænkning, eller nedrivningsarbejde.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: • Vandmængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden • Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Ikke relevant
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen • Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: • Farligt affald: • Andet affald: • Spildevand til renseanlæg: • Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: • Håndtering af regnvand:	Ikke relevant

1. Projektets karakteristika Fra ansøgningsskema					Vurderes af
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x			GV & SPV
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x			Virk
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			x		Virk
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x			Virk
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			x		Virk
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x			Virk
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			x		Virk
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x			Virk
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x				Virk
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x				Virk

1. Projektets karakteristika Fra ansøgningsskema					Vurderes af
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x			Virk
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x				Virk
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x				Virk
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X X			Virk
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X X			Virk
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X X			Virk
23 Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x			Virk

2. Projektets Placering Fra ansøgningsskema					Vurderes af
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			X	Projektområdet er ikke omfattet af en lokalplan.	Plan
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x			Plan/ Natur
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x			Plan/ Virk
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x			Natur
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x			Natur
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x			Natur
30 Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x			Natur
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				Der er beskyttet sø, mose og engarealer i umiddelbar nærhed til projektområdet (ned til ca. 20 meter).	Natur
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x			Natur
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				Ca. 140 m øst til Simested Å	Natur
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder)				Det nærmeste Natura 2000-områder er N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal der ligger ca. 140m øst for projektet.	Natur

2. Projektets Placering Fra ansøgningsskema					Vurderes af
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Okker?		x		Rørlagt vandløb gennem arealet Overfladevand/Vandløb: Kalbækken er nærmeste målsatte vandløb og løber som rørlagt vandløb igennem en del af projektområdet. Skovrejsning er som udgangspunkt i overensstemmelse med vandområdeplanernes målsætning om minimum god økologisk tilstand og vil ikke forringe den nuværende tilstand Kalbækken, men der er afvandingshensyn, der skal medregnes i projektet. Afvandingsforhold: Projektet må ikke påvirke rørlægningen eller de drænsystemer, der afvander arealerne uden for projektområdet. Derfor skal der holdes en passende afstand til rørlægningen og de dræn der løber til ude fra. En løsning på afvandingsudfordringen kunne være at fritlægge Kalbækken i et slynget forløb på hele den rørlagte strækning. Et frit vandløb, afvander til hver en tid bedre end et rørlagt. Herudover er der ikke samme vedligeholdelsesproblem ift. rødder i dræn og rørlægningen over tid. Okker/Vandløb: Hovedparten af lavbundsarealerne omkring Kalbækken er udpeget som okkerklasse III, som er lav risiko for okkerudledning. Det er kun dele af projektområdet, der er kortlagt som okkerklasse III-område, men da hovedparten af arealerne omkring er okkerklasse III, må det antages, at der er stor sandsynlighed for, at den resterende del af projektområdet også er okkerklasse III-område. Derfor må der ikke foretages dræning eller udgrøftning uden tilladelse.	GV & SPV/ Natur/Vandløb

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x			GV & SPV
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x			Virk
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			x		GV & SPV
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			x		GV & SPV
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? - Er der andre kumulative forhold?		x			Alle
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:		x			Virk
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Ikke relevant	Alle

2. Projektets Placering Kommuneplanrammer					Vurderes af
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	
Kan projektet gennemføres i henhold til gældende kommuneplanrammer?					
1.1 Bymønster og udvikling			x		Plan
1.2 Byvækst i OSD-områder			x		GV & SPV
1.3 Detailhandel			x		Plan
1.4 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav	x				Virk
1.5 Særlige virksomheder og aktiviteter	x				Virk
2.1 Varmeforsyning	X				Plan
2.2 Vindmøller	X				Plan
2.3 Højspænding	X				Plan
2.4 Trafik og transport	x			Det forventes, at det omkringliggende kommunale vejnet omkring lokaliteten for skovrejsningen kan håndtere trafikken i anlægsfasen. Trafikken i driftsfasen forventes at være uden betydning for det omkringliggende kommunale vejnet.	Vej
2.5 Havne			X		Plan
2.6 Affald	x				Virk
3.1 Sommerhusområder			X		Plan
3.2 Overnatning			x		Plan
3.3 Golfbaner			x		Plan
3.4 Motor- og Skydebaner	x				Virk
3.5 Anvendelse af vandløb, søer og kystvande				Der er ikke udpeget vandløb eller søer egnet til sejlads i kommuneplanen inden for projektområdet. Ligeledes er der heller ikke badestrande udpeget i kommuneplanen, som ligger indenfor projektområdet.	Vandløb/ Natur
3.6 Kolonihaver			x		Plan
4.1 Jordbrug og de særlig værdifulde landbrugsområder	x			Hovedparten af projektområdet er beliggende i særlig værdifuldt landbrugsområde (SVL) og er noteret med landbrugspligt. På luftfotos ser projektområdet ud til at være drevet ekstensivt i en del år. Det vurderes, at projektet ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer for SVL.	Landbrug
4.2 Skovrejsning	x			Projektområdet ligger i neutralt skovrejsningsområde	Natur

5.1 Landskab	x			En lille del af projektområdet er udpeget som værdifuldt landskab. Her foreslås det i landskabsanalysen, at området bør beskyttes mod høj beplantning. Der er ikke defineret, hvad høj beplantning er, og i og med, at det kun er gældende for en lille del af området vurderes det, at projektet kan gennemføres inden for gældende ramme.	Plan
5.2 Grøn Danmarkskort	x			Projektområdet ligger indenfor potentielle naturområder og økologiske forbindelser. Det vurderes, at skovrejsning stemmer overens med kommunens retningslinjer.	Natur
5.3 Geologi	x			Projektområdet ligger udenfor geologisk værdifulde områder	Natur
5.4 Kulturarv	x				Plan
5.5 Kystnærhedszonen			x		Plan
5.6 Lavbundsarealer				Projektområdet ligger uden for lavbundsområder i Kommuneplanen, men inden for især 3-6 % kulstofudpegningerne i kulstof 2022-kortet.	Natur/ Vandløb
5.7 Oversvømmelse			x		GV & SPV

2. Projektets Placering Yderligere punkter fra Bilag 6					Vurderes af
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	
Vil projektet berøre den eksisterende og godkendte arealanvendelse? Forudsætter projektet ændring af en eksisterende kommuneplan eller lokalplan?		x			Plan
Vil projektet påvirke naturressourcernes relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet?		x			Natur
Vil projektet påvirke det naturlige miljøes bæreevne i forhold til - Vådområder? - Kystområder og havmiljø? - Bjerg- og skovområder? - Naturrestater- og parker? - Tætbefolkede områder?		x			Natur
Vil projektet påvirke områder registreret med - National beskyttelse (NBL §3)? - International beskyttelse (Natura2000)?		x		Skovrejsning udenfor beskyttet natur forventes ikke at påvirke ind i naturen.	Natur

Fredning eller anden beskyttelse?					
Kan projektet påvirke områder, hvor der er registreret - Bilag IV arter? - Rødliste arter? - Fredede arter?		x		Der er ikke registreret beskyttede arter i eller omkring projektområdet.	Natur
Kan projektet påvirke områder, hvor miljøkvalitetsnormerne ikke er opfyldt i forhold til - Overfladevand? - Grundvand? - Naturområder? - Boligområder (støj og lys)?		x		Kalbækken er nærmeste målsatte vandløb og løber som rørlagt vandløb igennem en del af projektområdet. Skovrejsning er som udgangspunkt i overensstemmelse med vandområdeplanernes målsætning om minimum god økologisk tilstand og vil ikke forringe den nuværende tilstand Kalbækken, men der er afvandingshensyn, der skal medregnes i projektet.	Alle
Vil projektet påvirke landskaber og lokaliteter med - Historisk betydning? - Kulturel betydning? - Arkæologisk betydning?		x			Plan / Natur

3. Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljø Sammenfatning					
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	Vurderes af
Er der en væsentlig påvirkning i forhold til størrelsen og udstrækningen af projektet? - Geografisk område? - Antallet af personer?		x		Skovrejsning forventes ikke at påvirke miljøet negativt.	Alle
Er området sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?		x			Alle
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige? - Enkeltvis? - Samlet?		x			Alle
Vil den forventede miljøpåvirkning række udover kommunegrænsen?		x			Alle
Har miljøpåvirkningen en høj kompleksitet?		x			Alle
Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?		x			Alle
Har projektet en væsentlig påvirkning i forhold til - Varighed - Hyppighed - Reversibilitet		x			Alle
Kan projektet have en væsentlig påvirkning kumulativt med andre projekter?		x			Alle
Er det muligt reelt at begrænse indvirkningerne fra projektet?				Ikke relevant	Alle

Konklusion			
	Ja	Nej	Vurdering/begrundelse
Giver screeningen af anledning til at antage, at det anmelde projekt vil kunne påvirke miljøet væsentlig, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport		x	Projektet vurderes ikke til at kræve en miljøkonsekvensrapport

Dato: 31/8/2026

Sagsbehandler: Morten Hansen