




Miljøgodkendelse – Midlertidig opbevaring af jord

Projekt "Udvidelse af Gislumvej"



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

Indhold

Afgørelse	3
Vilkår	5
Generelt	5
Indretning og drift	5
Nedlukning af pladsen	8
Jord og Grundvand	8
Luftforurening	8
Støj	8
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	9
Egenkontrol	9
Ændringer på virksomheden	9
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	11
Beskrivelse af projektet	11
Beliggenhed og fysisk planlægning	11
Drift og anlæg	12
Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	12
Luft og lugt	13
Affald	13
Jordforurening og grundvand	13
Overfladevand og Natur	14
Egenkontrol	15
Bedst tilgængelige teknik	15
Risiko	15
VOC	15
Virksomhedens relationer til Miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a	15
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter	16
Vurdering af Virkninger på Miljøet	16
Vandområdeplaner	16
Øvrige oplysninger	16
Andre miljøregler	16
Retsbeskyttelse	17
Lovgivning	17
Offentliggørelse	17
Partshøring af udkast til miljøgodkendelse	17
Tilsynsmyndighed	17
Klagevejledning	17
Underretning	18
Bilagsliste	18
Bilag 1: Stamoplysninger	19
Bilag 2: Placering af mellemdemonierne (ikke målfast)	20

Afgørelse

Der meddeles miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 jf. lovens kapitel 5 til etablering af mellemdepot og karteringsplads på 7 lokationer med midlertidig opbevaring af op til 1.000 m³ jord svarende til ca. 1.800 tons jord pr. lokation i forbindelse med anlægsprojektet "Udvidelse af Gislumvej". Der modtages ikke jord fra andre projekter.

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning – for eksempel bygge- eller arbejdsmiljølov.

Som grundlag for behandling af ansøgningen er der indgået følgende materiale:

Ansøgning om miljøgodkendelse, modtaget den 23. marts 2026.

Supplerende oplysninger modtaget den 15. juni 2026 samt yderligere indsendte oplysninger.

Ansøger

Trafik og Grønne områder
Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars

Placering

Gislumvej, matrikel nr. 7000a, Gislum By, Gislum

Depot 1: 4ap, Østrup By, Vognsild
Depot 2: 1b, Kællingtandgårde, Gislum
Depot 3: 9q og 13b, Gislum By, Gislum
Depot 4: 2c, Gislum By, Gislum
Depot 5: 3o, Gislum By, Gislum
Depot 6: 1f, Gislum By, Gislum
Depot 7: 1g, Gislum By, Gislum

Listepunkter som virksomheden godkendes efter

Virksomheden er omfattet af listepunkt K212, Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed².

Vurdering

I miljøgodkendelsen er der taget stilling til alle processer vedr. aktiviteten. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektets ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens³ §21, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024, lov nr. 358 af 6. juni 1991.

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1027 af 2. september 2024.

³ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Nr. 425 af 18. maj 2016 Jf. lovbek. nr. 4 af 3 januar 2023.

Dato: 3. september 2026

Udarbejdet af:

Pia Bjørn Haven
Miljømedarbejder

Kvalitetssikret af:

Janni Ørndrup Kristensen
Miljømedarbejder

Godkendelse er gældende fra: 3. september 2026

Klagefrist udløber: 1. oktober 2026

Søgsmålsfrist udløber: 6 måneder efter meddelelse

Vilkår

Listepunkt k212 er som udgangspunkt omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen⁴, hvori der er opstillet standardvilkår for bestemte brancher. Der er opstillet standardvilkår for listepunkt K212.

Standardvilkårene er ikke repræsentative, men baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen. Vilkår, der ikke er vurderet relevant for virksomheden, er ikke medtaget.

Ud over standardvilkårene er der opstillet en række supplerende vilkår, som ikke er omfattet af standardvilkårene. Herunder vilkår vedrørende støj, jordhåndtering samt afsluttende undersøgelser efter endt anvendelse af arealet.

Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 2 år efter, at miljøgodkendelsen er meddelt. Ved den endelige godkendelse forstås, at eventuelle indgående klager over godkendelsen er behandlet.
2. Projektet skal være afsluttet senest 18 måneder efter påbegyndelse.
3. Miljøgodkendelsen til mellemdeponering og kartering af vejjord er midlertidig.
4. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med de i miljøgodkendelsen angivne vilkår.
5. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, hvis vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. Tilsynsmyndigheden kan forlange driften af virksomheden eller den relevante del heraf indstillet, indtil vilkårene igen overholdes.
6. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Indretning og drift

7. Brug af pladserne må foregå på hverdage indenfor tidsrummet 7.00 til 18.00.
8. Pladserne til modtagelse af jord skal være indhegnet og aflåst, så uautoriseret aflæsning ikke kan finde sted. Det kan løses evt. ved etablering af en vold eller lignende.
9. Inden pladserne tages i brug skal der udlægges 20 cm stabilgrus på den del der anvendes til vejjord.
10. Der må kun modtages jord fra projektet "Udvidelse af Gislumvej" på pladserne.
11. De indkørte jordpartier skal holdes fysisk adskilt og markeres med ID-nummer, dato for modtagelse og oprindelseslokalitet.
12. Vej jord som modtages til genindbygning skal holdes adskilt og der skal føres journal over hvor det ligger.

Vej jord til genindbygning defineres som jord, der ikke analyseres, men genindbygges i samme projekt.

13. Vej jord som modtages til kartering, skal som udgangspunkt karteres (dvs. at der udtages jordprøver) senest 14 dage efter modtagelse.

Karteringsjord defineres som jord, hvor det på forhånd ikke vides, hvad forureningsgraden er, eller jord hvor der ikke er taget tilstrækkelige analyser af jorden efter gældende regler.

⁴ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 2079 af 15. november 2021.

14. Karteringsjorden til prøvetagning oplægges i mile/jordbunke, som foreskrevet i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse.
15. Udtagning af jordprøver, analysekrav og prøveantal skal udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse. Analyseresultaterne skal opbevares i mindst 2 år, og forevises kommunen på forlangende.
16. Jord som efter kartering viser sig ikke at overholde grænseværdierne i tabel 1 skal straks overdækkes og bortskaffes efter forudgående anmeldelse til godkendt modtager indenfor 5 arbejdsdage.
17. Der må ikke opbevares jord der overstiger kvalitetskriterierne angivet i tabel 1.

Forureningskomponent	Kvalitetskriterier jord (mg/kg TS)
Nikkel (Ni)	30
Cadmium (Cd)	0,5
Chrom (VI)	20
Chrom total (Cr total)	500
Kobber (Cu)	500
Bly (Pb)	40
Zink (Zn)	500
PAH total	4
Benz(a)pyren	0,3
Dibenz(a,h)antracen	0,3
Kulbrinter (bestemt ved VKI-metoden)	
C6-C10 kulbrinter	25
C10-C15 kulbrinter	40
C15-C20 kulbrinter	55
C20-C35 kulbrinter	100
Totalkulbrinter, C5-C35	100
Øvrige komponenter	
PCE	Under detektionsgrænsen
Øvrige chlorerede opløsningsmidler (TCE, 1,2-DCA, DCM, TCM, DCE m.fl.)	Under detektionsgrænsen
Polære opløsningsmidler (Methanol, ethanol, 2-propanol (isopropanol), n-propanol, isobutanol, n-butanol, acetone, methylethylketon (MEK), methy-lisobutylketon (MIBK), diethylether, butylacetat)	Under detektionsgrænsen
Perfluorerede alkylsyre forbindelser (PFAS): sum*	Under detektionsgrænsen
PFAS (PFOA, PFOS, PFNA og PFH _x S)	Under detektionsgrænsen

Tabel 1. Kvalitetskriterier for jord til modtagelse på pladsen. På baggrund af almindeligt anvendte analysemetoder.

* Sum af: PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFNS, PFDS, PFUnS, PFDoS, PFTrS, PFOSA, 6:2 FTS, PFBA, PF-PeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA,

18. Den fysiske udtagning af prøver til analyse skal ske i henhold til den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse medmindre andet fremgår af denne miljøgodkendelse.
19. Udtagning af jordprøver i forbindelse med kartering kan udføres af en intern kvalificeret prøvetager. Hvis der lov-mæssigt indføres regler om akkreditering/godkendelse af prøvetagere, finder disse regler dog anvendelse.

20. Jorden skal som minimum analyseres for de parametre, der fremgår af tabel 1, bortset fra stoffer under øvrige komponenter. Der skal kun foreligge analyser for stoffer under øvrige komponenter i tabel 1 ved konkret mistanke.
21. Ved mistanke om forureningskomponenter, der ikke fremgår af tabel 1, skal jorden ligeledes analyseres for disse.
22. For forureningskomponenter, som ikke er nævnt i tabel 1, finder miljøstyrelsens kvalitetskriterier og afskæringskriterier anvendelse.
23. I tilfælde af tvivl eller usikkerhed om jordens renhed, Kan Vesthimmerlands Kommune forlange, at der for virksomhedens egen regning udtages jordprøver til analyse.
24. Virksomheden skal i forbindelse med tilførslen af vejjord til pladserne registrere hvert parti jord som anmeldelse i Jordweb eller lignende system. Af anmeldelsen skal følgende fremgå:
 - Hvor jordpartiet stammer fra.
 - Partiets størrelse i ton.
 - Datoen for modtagelse på matriklen.

Dette gælder selvom grænseværdierne i tabel 1 er overholdt.

25. Der skal ved modtagelse af hvert læs foretages modtagekontrol, så det sikres, at jorden ikke indeholder affald. Hvis jorden indeholder affald, skal hele læsset afvises og bortskaffes til godkendt modtager.
26. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
27. Der må maksimalt opbevares 1.000 m³ jord svarende til 1.800 tons jord på hver enkelt plads.
28. Ren jord der opbevares på pladserne i op til 2 måneder, defineres den som udgangspunkt ikke som affald ved bortskaffelse.
29. Der må i forbindelse med opbevaring af jord ikke ske oplagring, tab, spild eller skred af jord ind på nabomatrikler eller naboejendomme, naturarealer, vandløb eller søer.
30. Der må i forbindelse med opbevaring af jord ikke ske øget afvanding til naturarealer, søer og vandløb eller naboejendomme.
31. Vesthimmerlands Kommune skal kontaktes, når projektet igangsættes.
32. Senest 1 måned efter, at projekter er afsluttet, skal der gives besked herom til Vesthimmerlands Kommune. Sagerne med vejjord skal afsluttes i Jordweb og jordmængderne skal fremgå heraf.
33. Senest 2 måneder efter, at projektet er afsluttet, skal oplysninger om mængder og anvendelse af ren jord sendes til Vesthimmerlands Kommune.

Nedlukning af pladsen

34. Ved ophør af pladserne til mellemdeponering af jord, skal pladserne ryddes. Det skal, hvis Vesthimmerlands Kommune vurderer det, dokumenteres ved prøver til analyse, at områderne efterlades rene. Vesthimmerlands Kommune skal godkende antal og placering af prøvesteder.

35. Evt. overskudsjord skal bortskaffes til godkendt modtager.

Jord og Grundvand

36. Hvis der indkøres jord fra V1 og V2 kortlagte arealer (i henhold til jordforureningsloven), skal jorden opbevares i lukkede containere.
37. Jord fra arealer med risiko for PFAS-forurening må ikke modtages på pladserne.
38. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på pladsen.
39. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, så regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
40. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Luftforurening

41. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

Støj

42. Terrænreguleringen må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastning overstiger grænseværdierne i tabel 2. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjkilder.

Områdetype (faktisk anvendelse)	Tidspunkter		
	Mandag – fredag Kl. 07:00 – 18:00 Lørdage Kl. 07:00 – 14:00	Mandag – fredag Kl. 18:00 – 22:00 Lørdage Kl. 14:00 – 22:00 Søn- og helligdage Kl. 07:00 – 22:00	Alle dage Kl. 22:00 – 07:00
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60
Boliger i det åbne land	55	45	40
Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer)	55	45	40
Referencetidsrum	8 timer	1 timer	0,5 timer

Områdetype (faktisk anvendelse)	Tidspunkter		
	Mandag – fredag Kl. 07:00 – 18:00 Lørdage Kl. 07:00 – 14:00	Mandag – fredag Kl. 18:00 – 22:00 Lørdage Kl. 14:00 – 22:00 Søn- og helligdage Kl. 07:00 – 22:00	Alle dage Kl. 22:00 – 07:00

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funktion af tidsrum og områdetype. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet eller målt i punkter i 1,5 meters højde over terræn.

Om natten må støjen ved spidsbelastning maksimalt ligge 15 dB(A) højere end grænseværdien.

Referencetidsrummet er længden af tidsrummet med størst støjbelastning indenfor den angivne periode. Grænseværdierne skal være overholdt indenfor dette tidsrum.

Tabel 2: Grænseværdier for virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet i omgivelserne.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

43. Arbejdet med etablering af pladsen må ikke medføre, at belastningen med lavfrekvent støj målt som A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) samt belastningen med infralyd – målt som G-vægtet infralydniveau og endelig belastningen med vibrationer – målt som vægtet accelerationsniveau, Law overstiger grænserne i tabel 3.

Område	Lavfrekvent støj: $L_{pa, LF}$	Infralyd, L_{pG}	Vibrationer, L_{aw}
Boliger, kl. 7:00 – 18:00	25	85	75
Boliger, kl. 18:00 – 7:00	20	85	75
Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum i virksomheder	30	85	80
Øvrige rum i virksomheder	35	90	85

Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd gælder for ækvivalent niveauet over et måletidsrum på 10 minutter, ved den kraftigste støjbelastning.

Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S

Tabel 3: Grænseværdier for virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i omgivelserne.

Egenkontrol

44. Som dokumentation for, at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden blive pålagt at udføre følgende:
- Målinger eller beregninger af støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

Medmindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.

45. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Ændringer på virksomheden

46. Enhver driftsændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændringer/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne godkendelse.
47. Ændringer i ejerforhold eller ledelse skal ligeledes anmeldes til kommunen.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

På baggrund af ansøgningsmaterialet er der foretaget en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af virksomheden.

Både den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er yderligere beskrevet i nedenstående afsnit.

Det er kommunens samlede vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlig påvirkning på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Beskrivelse af projektet

Til anlægsprojektet Udvidelse af Gislumvej ønsker Vejafdelingen ved Vesthimmerlands Kommune at oprette 7 midlertidige jorddepoter under anlægsfasen ifm. jordhåndtering i projektet. Hver plads vil være omkring 2.000 m² og der vil blive håndteret både jomfrueligt markjord og jord fra vejmatiklen. Vejjord håndteres som lettere forurenet jord inden videre brug. Der vil maksimalt blive opbevaret 1.000 m³ jord svarende til 1.800 tons jord på hver enkelt plads.

Depoterne skal bruges som mellemdepoter inden jorden genindbygges eller bortkøres til godkendt modtager. Hovedparten af jorden forventes dog ikke at blive lagt i mellemdepot på pladserne, men flyttes blot indenfor vejmatiklen, i takt med arbejderne skrider frem.

Ved afslutning af projektet, vil pladserne igen blive benyttet i landbrugsdriften sammen med de øvrige arealer.

Projektet forventes påbegyndt i august 2026 og vil forløbe over ca. 18 måneder.

Projektet omfatter sideudvidelse af eksisterende Gislumvej mellem Aars Ringvej og Svoldrupvej, på i alt ca. 4,7 km.

Kommunens vurdering

Der stilles vilkår om, at pladserne skal ryddes ved ophør af mellemdeponering af jord. Derudover kan kommunen vurdere at det skal dokumenteres ved prøver til analyse, at områderne efterlades rene. Vesthimmerlands Kommune skal i den forbindelse godkende antal og placering af prøvesteder.

Til sikring af at jorden ikke indeholder affald eller anden forurening, som kan konstateres visuelt og/eller ved lugt, stilles der vilkår om, at hvert læs i forbindelse med aflæsning, skal inspiceres for affald.

På den baggrund vurderer vi, at jorden kan opbevares midlertidigt på pladserne.

Det er derudover kommunes vurdering, at arealerne efter projektet er afsluttet, kan benyttes til den landbrugsmæssige drift uden risiko.

Beliggenhed og fysisk planlægning

Pladserne er beliggende på 7 placeringer og bygherre har indgået frivillige aftaler med ejere af jorden.

Depot 1: Jens Bigum, Binderupvej 17, 9600 - 4ap, Østrup By, Vognsild
Depot 2: Bigum Holding ApS - 1b, Kællingtandgårde, Gislum
Depot 3: Søren Jensen, Binderupvej 10, 9600 - 9q og 13b, Gislum By, Gislum
Depot 4: Jens Bigum, Binderupvej 17, 9600 - 2c, Gislum By, Gislum
Depot 5: Jens Bigum, Binderupvej 17, 9600 - 3o, Gislum By, Gislum
Depot 6: Jens Bigum, Binderupvej 17, 9600 - 1f, Gislum By, Gislum
Depot 7: Jens Bigum, Binderupvej 17, 9600 - 1g, Gislum By, Gislum

Det ansøgte projektområde er beliggende i landzone. Området er ikke lokalplanlagt. Området er ikke omfattet af kommuneplanrammer.

Vesthimmerlands Kommune har den 29. juli 2026 meddelt landzonetilladelse til projektet.

Følgende af matriklerne er udpeget som arkæologisk interesseområde:

- 4ap, Østrup By, Vognsild
- 1b, Kællingtandgårde, Gislum
- 1f, Gislum By, Gislum
- 1g, Gislum By, Gislum

Der er igangværende undersøgelser af hele strækningen, som foretages af Vesthimmerlands Museum. Da der er tale om en midlertidig ændring, vurderes det at projektet ikke ændrer væsentligt på landskabet.

Alle arealerne er beliggende i Særligt værdifulde landbrugsområder (SVL), er noteret med landbrugspligt og fremstår dyrket på seneste luftfoto fra 2026. Der er tale om et midlertidigt oplag af uforurenet jord, hvorfor arealerne efterfølgende fortsat vil kunne dyrkes landbrugsmæssigt. Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke er i strid med retningslinjerne for særligt værdifulde landbrugsområder, og at det ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af husdyrbrug i området.

De 7 midlertidige depoters placering fremgår af bilag 2.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at projektet kan gennemføres indenfor den overordnede planlægning.

Drift og anlæg

Driftstid for transport, gravemaskiner og dozere på pladserne: mandag - fredag kl. 07:00 til 18:00.

Der vil blive benyttet almindeligt entreprenør materiel til håndtering af jorden. Jorden vil blive transporteret til og fra pladserne med lastbil via Gislumvej.

Der vil blive benyttet mobile olietankanlæg, som placeres i containere med diverse sikkerhedsforanstaltninger.

Der vil ikke forekomme processpildevand eller forurenet overfladevand i forbindelse med projektet. Overfladevand håndteres gennem naturlig nedsivning på området og der sker ikke direkte udledning til vandløb, sø, havet eller kystvande. Der vil kunne forekomme sanitært spildevand fra mandskabsvogne, som ledes til en opsamlingskøle der tømmer efter behov.

Kommunens vurdering

Der er stillet vilkår med fastsættelse af driftstider og til sikring af nabomatrikler eller naboejendomme, naturarealer, vandløb eller søer.

Det er kommunes vurdering, at driften af de midlertidige mellemdepoter vil overholde gældende retningslinjer.

Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Støj vil hovedsageligt opstå ved følgende kilder:

- Til- og frakørsel af jord.
- Kørsel og brug af entreprenørmateriel.

Maskinerne vil kunne skabe støj og vibrationer lokalt. Da virksomheden kun anvender materiel, som overholder de fastsatte grænseværdier for støj og vibrationer, foretages der ikke yderligere foranstaltninger for at minimere disse. Desuden vil der kun forekomme støj i en midlertidig periode.

Kommunens vurdering

Der er stillet vilkår med fastsættelse af driftstider.

Der er stillet vilkår med grænseværdier for virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet i omgivelserne.

Der er stillet vilkår med grænseværdier for virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i omgivelserne.

Det er kommunens vurdering, at virksomheden kan overholde de vejledende støjgrænser ved udførelse af projektet.

Luft og lugt

Der håndteres udelukkende materialer uden indhold af affald i projektet, hvorfor der ikke forventes lugtgener. Derudover forventes der ikke luftforurening i forbindelse med opbevaring og håndtering af jorden.

I tørre perioder med risiko for støvspredning kan der foretages støvdæmpende foranstaltninger med vanding og sprinkling.

Kommunens vurdering

Der stilles vilkår til at jorden er uden affald.

I meget tørre perioder, vil der muligvis kunne forekomme støvgener. Der stilles derfor vilkår om, at kommunen kan kræve sprinkling, ved støvgener.

Kommunen vurderer på den baggrund, at projektet kan gennemføres uden risiko for luftforurening i form af støv og lugt.

Affald

Der opbevares midlertidigt affald i form af vejjord til genindbygning og bortskaffelse.

Som udgangspunkt fremkommer der ikke affald i forbindelse med anlægsarbejdet. Skulle der undtagelsesvist fremkomme affald ved en fejl eller ved uautoriseret adgang, vil det blive opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ og konkrete anvisninger.

Kommunens vurdering

Der er stillet vilkår om, at jorden til mellemdeponering ikke må indeholde affald, herunder byggeaffald.

Der ventes ikke affaldsproduktion fra aktiviteterne. Hvis der ved en fejl, eller ved uautoriseret adgang modtages affald på pladserne, som ikke må opbevares, skal dette bortskaffes til godkendt modtager. Dette er reguleret i gældende love og regler, og der opstilles derfor ikke vilkår om det.

Jordforurening og grundvand

Ingen af pladserne etableres på forureningskortlagte ejendomme og er dermed ikke omfattet af reglerne i Jordforureningsloven.

Risikoen for forurening i forbindelse med mellemdeponering af vejjord kan minimeres ved at pladsen ryddes efter ophør og at det dokumenteres ved prøver til analyse, at området efterlades rent.

Depot 1: Nærmeste boring er DGU nr. 48.1397, der ligger ca. 317 m syd for lokaliteten. Denne boring er også den nærmeste vandindvinding til drikkevand. Nærmeste vandværksboring tilhører Østrup Vandværk og ligger ca. 1,67 km fra lokaliteten og udenfor vandværkets indvindingsopland. Depotet ligger desuden udenfor NFI, OSD og indvindingsopland.

Depot 2: Nærmeste boring er DGU nr. 48.1427, der ligger ca. 630 m syd for lokaliteten. Denne boring er også den nærmeste vandindvinding til drikkevand. Nærmeste vandværksboring tilhører Østrup Vandværk og ligger ca. 2,14 km fra lokaliteten og udenfor vandværkets indvindingsopland. Depotet ligger desuden udenfor NFI, OSD og indvindingsopland.

Depot 3: Nærmeste boring er DGU nr. 40.545, der ligger ca. 285 m nordøst for lokaliteten. Nærmeste vandindvinding til drikkevand ligger 415 m væk. Nærmeste vandværksboring tilhører Gislum Vandværk og ligger ca. 1,33 km fra lokaliteten og udenfor vandværkets indvindingsopland. Depotet ligger desuden udenfor NFI, OSD og indvindingsopland.

Depot 4: Nærmeste boring er DGU nr. 40.1576, der ligger ca. 490 m vest for lokaliteten. Denne boring er også den nærmeste vandindvinding. Nærmeste vandværksboring tilhører Gislum Vandværk og ligger ca. 645 m fra lokaliteten og udenfor vandværkets indvindingsopland. Depotet ligger desuden udenfor NFI, OSD og indvindingsopland.

Placering af depot 1-4 vurderes ikke at være væsentlig i forhold til risiko for grundvand.

Depot 5 placeres i udkanten af indvindingsopland til Gislum Vandværk. Gislum Vandværk har 3 forsyningsboringer, som indvinder fra hvert sit magasin i forskellige dybder. Pladsen placeres i udkanten af indvindingsoplandet til den ene af de 3 boringer. Oplagspladsen ligger dog udenfor det grundvandsdannende opland til alle boringerne.

Da der ikke sker grundvandsdannelse i området, og området i øvrigt er gennemskåret af veje i forvejen, vurderes placeringen af oplagspladsen ikke at udgøre en væsentlig risiko for grundvandsmagasinet og vandforsyningen.

Depoterne 6 og 7 ligger indenfor OSD Vognsild, men ikke indenfor indvindingsopland til alment vandværk. Der er 4 vandværker i lokalområdet ved OSD'et, hvoraf to er middel prioriteret og 2 er lavt prioriteret. OSD'et blev i sin tid udpeget på et spinkel datagrundlag, og forvaltningen har tidligere anbefalet til Miljøstyrelsens grundvandskortlægning, at OSD Vognsild bliver fjernet ved næste revision af kortlægningen.

OSD'et er ikke højt prioriteret i forhold til den fremtidige vandforsyning i kommunen, og vi vurderer ikke, at der er behov for at tage særlige hensyn ved de to depoter.

Kommunens vurdering

Det vurderes på baggrund af ovenstående at placeringen af oplagspladserne ikke vil udgøre en væsentlig risiko for grundvandsmagasinet og vandforsyningen.

Der er stillet vilkår til sikring af jord og grundvand, se vilkår 36 til 40. Derudover bortgraves ikke noget af den naturlige beskyttelse på arealet inden etablering af pladsen, som det f.eks. sker i råstofgrave.

På den baggrund vurderes det, at der ikke vil opstå risiko for forurening af jord og grundvand.

Overfladevand og Natur

Der er ikke registreret § 3 beskyttede naturtyper indenfor projektarealet. En af pladserne ligger ca. 215 m mod nord for en beskyttet mose. De øvrige placeringer ligger med længere afstand til nærmeste § 3 område. Nærmeste fredede område lig-

ger ca. 3 km mod øst til Borremose fra en af pladserne. Øvrige pladser ligger med større afstand. Det nærmeste beskyttede vandløb ligger ca. 500 m vest for projektarealet.

Overfladevand fra projektet ledes til omkringliggende arealer.

Kommunens vurdering

Der stilles vilkår om, at der i forbindelse med opbevaring af jord ikke må ske ændret afvanding af terrænet. Det vil sige, at projektet ikke må ændre på afvanding til naturarealer, søer og vandløb eller naboejendomme.

Der er desuden tale om midlertidige depoter, som fjernes helt efter endt projekt.

Det vurderes på den baggrund, at opbevaring af jord ikke vil påvirke tilstanden i nærmeste recipient eller berøre beskyttede naturtyper ved overholdelse af de fastsatte vilkår.

Egenkontrol

I forbindelse med tilkørsel af vejjord til pladserne, anmeldes hvert parti i Jordweb.

Af anmeldelsen skal følgende fremgå:

- Hvor jordpartiet stammer fra.
- Partiets størrelse i ton.
- Datoen for modtagelse på pladsen.
- Evt. resultater af analyser foretaget på det enkelte parti.

Kommunens vurdering

Der er stillet vilkår om, at efter endt projekt, skal pladsen ryddes. Det skal derudover, hvis Vesthimmerlands Kommune vurderer det, dokumenteres ved prøver til analyse, at området efterlades rent. Vesthimmerlands Kommune skal godkende antal og placering af prøvesteder.

Bedst tilgængelige teknik

Der findes ingen BAT ref. note om denne type anlæg, og der findes ingen standardvilkår. Genindbygning af jord som substitution for jomfruelige råstoffer vurderes at være BAT i sig selv og der er på bedst mulig vis taget højde for BAT i de stillede vilkår.

Risiko

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen⁵.

Virksomhedens relationer til Miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 4 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelse af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

⁵ Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter, BEK nr.1491 af 7. december 2015

Det er i lovens § 40 b. stk. 1 anført, at miljø- og energiministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter

I henhold til § 6 i habitatbekendtgørelsen⁶ skal kommunen i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser vurdere, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller beskadige plantearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde Nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, Skravad Bæk, som ligger ca. 6 km mod sydvest fra den nærmeste af pladserne.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at projektet på grund af afstanden til habitatområdet ikke kan give anledning til negative påvirkninger af habitatområde nr. 30. Derudover er der ikke hydraulisk kontakt mellem projektområdet og Natura 2000 området. Vi vurderer yderligere, at de ændringer i strømningsvejene projektet medfører, er uvæsentlige, da en meget lille del af vandoplandet til habitatområde nr. 30 berøres.

Projektområdet er indenfor det naturlige udbredelsesområde for følgende Bilag IV-arter: Odder, Bæver, Spidssnudet frø, Løgrø, Strandtudse, Markfirben, Hedepletvinge, Grøn kølleguldsmed og Grøn mosaikguldsmed samt flere arter af flagermus. Af plantearter er det kun Gul stenbræk og Blank seglmos der findes i kommunen.

Der er ikke kendskab til beskyttede arter ved nogle af lokaliteterne. Der forventes ikke at være egnede levesteder for beskyttede arter, da mellemdeponierne placeres på markjord.

Det er således Vesthimmerlands Kommunes samlede vurdering, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af habitatområder eller bilag IV arter. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering.

Vurdering af Virkninger på Miljøet

Aktiviteten er omfattet af punkt 11b – Anlæg til bortskaffelse af affald jf. bilag 2 til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter⁷.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at projektet ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens §21, idet projektet må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Vandområdeplaner

Projektets placering er vurderet i forhold til vandområdeplanerne.

Da anlægget ikke vurderes at kunne påvirke overfladevand eller grundvandsressourcen, vurderes projektets placering at være i overensstemmelse med vandområdeplanens retningslinjer.

⁶ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1098 af 21. august 2023

⁷ Lov om miljøvurdering nr. 425 af 18. maj 2016 jf. LBK nr. 4 af 3. januar 2023

Øvrige oplysninger

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af - f.eks.:

- Affaldsbekendtgørelsen⁸, herunder krav om, at virksomheder der håndterer affald skal registreres i det centrale affaldsregister samt indberette affaldsdata.
- Kommunens regulativ for erhvervsaffald.
- Miljøbeskyttelsesloven, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.
- Lov om forurennet jord, herunder bestemmelserne vedrørende oprensning efter forureninger af jord⁹.
- Jordflytningsbekendtgørelsen¹⁰.

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode fra 8 år fra modtagelse eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a. Efter de 8 år er miljøgodkendelsen stadig gældende.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a dog tages op til revurdering tidligere.

Lovgivning

Godkendelsen er meddelt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Reglerne vedrørende miljøgodkendelse fremgår af lovens kapitel 5 samt godkendelsesbekendtgørelsen.

Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive annonceret på www.vesthimmerland.dk den 3. september 2026. Godkendelsen er gældende fra samme dato.

Partshøring af udkast til miljøgodkendelse

Ansøger

Et udkast til miljøgodkendelse har været i høring i perioden fra den 18. juni 2026 til den 30. juli 2026 ved ansøger.

Ansøger havde ingen bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse.

Relevante naboer

Der er meddelt landzonetilladelse til projektet den 29. juli 2026. Sagen har i den forbindelse været sendt i høring ved relevante naboer ved alle 7 depoter. Høringsperioden er løbet fra den 2. juli 2026 til den 21. juli 2026.

Der er ikke indkommet bemærkninger til projektet.

Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

⁸ Bekendtgørelse om affald, Nr. 573 af 23. maj 2024.

⁹ Lov om forurennet jord (jordforureningsloven) Nr. 370 af 2. juni 1999 Jf. lovbek. nr. 282 af 27. marts 2017.

¹⁰ Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, Nr. 1452 af 7. december 2015.

Klagen skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest den 1. oktober 2026. Du vil blive orienteret, hvis der er klaget.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk

Friluftsrådet Vesthimmerland@friluftsradet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed – trvest@stps.dk

Region Nordjylland – region@rn.dk

Bilagsliste


Bilag 1: Stamoplysninger

Bilag 2: Placering af mellemdeponierne

Bilag 1: Stamoplysninger

Virksomhedens art:	Hovedaktivitet: K206 – <i>Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.</i>
Ansøgers navn:	Trafik og Grønne områder Vesthimmerlands Kommune
Ansøgers adresse:	Vestre Boulevard 7, 9600 Aars
Projektets adresse:	Gislumvej, matrikel 7000a, Gislum By, Gislum
Virksomhedens kontaktperson:	Jeppe Hovaldt Jørgensen jjor@vesthimmerland.dk
CVR-nr./P-nr.:	29189471
Matr.nr.:	4ap, Østrup By, Vognsild 1b, Kællingtandgårde, Gislum 9q +13b, 2c, 3o, 1f og 1g, Gislum By, Gislum
Godkendelses- og tilsynsmyndighed:	Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7 9600 Aars Tlf. 99667000 virk@vesthimmerland.dk
Sagsbehandler:	Pia Bjørn Haven pibh@vesthimmerland.dk
Kvalitetssikret af:	Janni Ørndrup Kristensen Jnkr@vesthimmerland.dk
Sagsnr.:	09.02.16-P19-5-26
Godkendelse er gældende fra:	3. september 2026.

Bilag 2: Placering af mellemdeponierne (ikke målfast)





Vesthimmerlands Kommune
Att.: Trafik og grønne områder
Vestre Boulevard 7
9600 Aars

VVM-screeningsafgørelse til mellemdepoter af jord i vejprojekt Gislumvej, matrikel 7000a, Gislum By, Gislum

Vesthimmerlands Kommune har den 19. maj 2025 modtaget jeres anmeldelse om etablering af midlertidige mellemdepoter af jord i forbindelse med vejprojekt "Udvidelse af Gislumvej".

Projektet betragtes hørende under *Anlæg til bortskaffelse af affald.*, som er opført under kategorien 11b på bilag 2 i Miljøvurderingsloven¹.

Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune træffer hermed afgørelse om, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensrapport og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse) jf. VVM-loven § 21.

Vurderingen er foretaget på baggrund af en screening i henhold til kriterierne i bilag 6 i loven.

Konklusionen er, at projektet ved dets art, dimension og placering vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningsskemaet vedlægges som bilag.

Der er lagt særlig vægt på, at der er tale om midlertidige mellemdepoter samt, at arealerne reetableres til oprindelig tilstand efter endt projekt.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i VVM-loven.

Afgørelsen er truffet med udgangspunkt i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Der skal ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen². Det skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000 områder væsentligt.

Dato: 3. september 2026

Sagsnummer:
09.02.16-P19-5-26
Sagsbehandler:
Pia Bjørn Haven

Tlf.: 99 66 71 94
Mob.: 20 25 19 58
pibh@vesthimmerland.dk

Side 1 ud af 5

¹ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Nr. 425 af 18. maj 2016 Jf. lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023.

² Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere den påtænkte ændring for at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt godkendelse til at påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet ansøgning for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.

En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. VVM-lovens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før kommunen kan meddele tilladelse til det ansøgte.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på www.vesthimmerland.dk den 3. september 2026.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter annonceringen af afgørelsen. Se vedlagte klagevejledning for nærmere oplysninger om klagefrist m.v.

Med venlig hilsen

Pia Bjørn Haven
Miljømedarbejder

Bilag:

- Klagevejledning
- VVM-screeningsskema

Kopi sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk
- Friluftsrådet: lokalraad@friluftsradet.dk; vesthimmerland@friluftsradet.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed – trvest@stps.dk

Vejledning om klage og søgsmål

Der kan klages over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer kan klage over kommunens afgørelse.

Se nærmere om klageregler på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside
<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Du skal sende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter 'Klageportal'.

Klagen skal være indsendt via klageportalen senest 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Det er belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Sådan behandler vi dine personoplysninger vedrørende sagsnr. 09.02.16-P19-5-26

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Almindelige personoplysninger er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom.

I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre borgere, der er part i samme sag.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Almindelige personoplysninger, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer og beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver dine personoplysninger slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

Hvor har vi oplysningerne fra?

Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, eller virksomheder. Det er fx navn, adresse, og hvilke ejendomme du ejer.

Hvad har du ret til?

Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt. Kan du klage til Datatilsynet. Se mere på

www.datatilsynet.dk/kontakt. Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere på

<https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse>.

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

Teknik og Miljø er en del af Teknik- og økonomiforvaltningen. Vi varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet. Vores kontaktoplysninger er:

Teknik og Miljø, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Telefon: 9966 7000. Mail: Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?

Så er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

På mail: dpo@vesthimmerland.dk. Med brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

Her kan du finde lovene


- EU's databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016): <https://eur-lex.europa.eu>; skriv "2016/679" i søgefeltet.
- Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): www.retsinformation.dk; søg på nummer og årstal.



Screening for miljøkonsekvensvurdering af konkrete projekter (VVM) på Miljøvurderingslovens bilag 2

Projektbeskrivelse	Dette projekt er for midlertidige jorddepoter i forbindelse med udvidelse af Gislumvej. Til anlægsprojektet Udvidelse af Gislumvej ønsker Vejafdelingen ved Vesthimmerlands Kommune at oprette 7 midlertidige jorddepoter under anlægsfasen ifm. jordhåndtering i projektet. Hver plads vil være omkring 2.000 m² og der vil blive håndteret både jomfrueligt markjord og jord fra vejmatiklen. Vej jord håndteres som lettere forurenede jord inden videre brug. Depoterne skal bruges som mellemdepoter inden jorden genindbygges eller bortkøres til godkendt modtager.
Kontaktoplysninger på bygherre, - herunder kontaktperson	Trafik og Grønne områder Vesthimmerlands Kommune Vestre Boulevard 7 9600 Aars Kontaktperson: Jeppe Hovaldt Jørgensen jjor@vesthimmerland.dk
Projektets placering - Adresse, matr.nr. og ejerlav	Gislumvej, matrikel 7000a, Gislum By, Gislum Depot 1: 4ap, Østrup By, Vognsild Depot 2: 1b, Kællingtandgårde, Gislum Depot 3: 9q og 13b, Gislum By, Gislum Depot 4: 2c, Gislum By, Gislum Depot 5: 3o, Gislum By, Gislum Depot 6: 1f, Gislum By, Gislum Depot 7: 1g, Gislum By, Gislum
Projektet berører følgende kommuner	Vesthimmerlands Kommune
Omfattet af punkt på bilag 2	11. ANDRE PROJEKTER b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Kortbilag



Projektets karakteristika (Udvidet beskrivelse)	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Bygherre har indgået frivillige aftaler med ejer af jorden. Depot 1: Jens Bigum, Binderupvej 17, 9600 - 4ap, Østrup By, Vognsild Depot 2: Bigum Holding ApS - 1b, Kællingtandgårde, Gislum Depot 3: Søren Jensen, Binderupvej 10, 9600 - 9q og 13b, Gislum By, Gislum Depot 4: Jens Bigum, Binderupvej 17, 9600 - 2c, Gislum By, Gislum Depot 5: Jens Bigum, Binderupvej 17, 9600 - 3o, Gislum By, Gislum Depot 6: Jens Bigum, Binderupvej 17, 9600 - 1f, Gislum By, Gislum Depot 7: Jens Bigum, Binderupvej 17, 9600 - 1g, Gislum By, Gislum
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2 • Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2	Ingen bebyggelse. Ingen nye befæstede arealer.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 • Projektets bebyggede areal i m2 • Projektets nye befæstede areal i m2 • Projektets samlede bygningsmasse i m3 • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ikke behov for grundvandssænkning Grundareal er samlet 14.000 m2 (Hvert depot er ca. 2.000 m2)
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: • Vandmængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden • Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Regnvand håndteres på terræn. Anlægsperioden er august 2026 – december 2027.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Samlede opgravede jordmængder: Muldjord fra vej-matrikel: 3.490 m3


- Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen	Muldjord udenfor vej-matrikel: 14.690 m3 Råjord fra vej-matrikel: 6.869 m3 Råjord udenfor vej-matrikel: 13.703 m3 Jordmængde der forventes genindbygget: Muldjord fra vej-matrikel: 2.490 m3 Muldjord udenfor vej-matrikel: 7.910 m3 Råjord fra vej-matrikel: 5.869 m3 Råjord udenfor vej-matrikel: 3.490 m3
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renseanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand:	Ingen reel affaldsproduktion, da dette håndteres fra entreprenørens hjemmeadresse.

1. Projektets karakteristika Fra ansøgningsskema				
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x			Enkelte standardvilkår
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x		
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			x	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x		
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			x	

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x			
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			

1. Projektets karakteristika Fra ansøgningsskema				
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x		
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?	x	x		Der stilles vilkår i miljøgodkendelse for at sikre der ikke opstår støvgener i hverken anlægsperiode eller driftsfase
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X X		
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne - I anlægsperioden? - I driftsfasen?	x	x		I anlægsfasen vil arbejdslys fra entreprenørmaskiner oplyse omkringliggende arealer. Dette begrænses mest muligt.
23 Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		

2. Projektets Placering Fra ansøgningsskema				
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			x	Der er ingen lokalplan for området.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x		
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		Projektet ligger udenfor råstofområde
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		Projektet ligger udenfor kystnærhedszone
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x		Projektet omfatter ikke skov
30 Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		Projektet omfatter ikke fredninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				En af placeringerne ligger ca. 215 m mod nord for en beskyttet mose. De øvrige placeringer ligger med længere afstand til nærmeste § 3 område.

				
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x		Der er ikke kendskab til beskyttede arter ved nogle af lokaliteterne. Der forventes ikke at være egnede levesteder for beskyttede arter, da mellemdæponierne placeres på markjord.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				Ca. 3 km mod øst til Borremose. Øvrige placeringer ligger med større afstand.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder)				Ca. 6 km mod sydvest til habitatområde Nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk

2. Projektets Placering Fra ansøgningsskema				
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Okker?		x		
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	(x)			Det ene jorddepot placeres i udkanten af indvindingsopland til Gislum Vandværk, men udenfor grundvandsdannende opland. Det vurderes ikke at være væsentligt
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? - Er der andre kumulative forhold?		x		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:		x		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Der er ikke sket tilpasninger. Bygherre påtænker at genindbygge så meget opgravet materiale så muligt.

2. Projektets Placering Kommuneplanrammer				
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse
Kan projektet gennemføres i henhold til gældende kommuneplanrammer?				
1.1 Bymønster og udvikling	x			

1.2 Byvækst i OSD-områder			x	
1.3 Detailhandel	x			
1.4 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav	x			
1.5 Særlige virksomheder og aktiviteter	x			
2.1 Varmeforsyning	x			
2.2 Vindmøller	x			
2.3 Højspænding	x			
2.4 Trafik og transport	x			Trafikken der vil være til/fra depoterne forventes at kunne håndteres af de omkringliggende kommunale veje.
2.5 Havne	x			
2.6 Affald	x			
3.1 Sommerhusområder	x			
3.2 Overnatning	x			
3.3 Golfbaner	x			
3.4 Motor- og Skydebaner	x			
3.5 Anvendelse af vandløb, søer og kystvande	x			
3.6 Kolonihaver	x			
4.1 Jordbrug og de særlig værdifulde landbrugsområder	x			Alle arealerne er beliggende i Særligt værdifulde landbrugsområder (SVL), er noteret med landbrugspligt og fremstår dyrket på seneste luftfoto fra 2026. Der er tale om et midlertidigt oplag af uforurenet jord, hvorfor arealerne efterfølgende fortsat vil kunne dyrkes landbrugsmæssigt. Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke er i strid med retningslinjerne for særligt værdifulde landbrugsområder, og at det ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af husdyrbrug i området.
4.2 Skovrejsning	x			
5.1 Landskab	x			
5.2 Grøn Danmarkskort	x			
5.3 Geologi	x			
5.4 Kulturarv	x			
5.5 Kystnærhedszonen	x			
5.6 Lavbundsarealer	x			

5.7 Oversvømmelse			x	
-------------------	--	--	---	--

2. Projektets Placering Yderligere punkter fra Bilag 6				
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse
Vil projektet berøre den eksisterende og godkendte arealanvendelse? Forudsætter projektet ændring af en eksisterende kommuneplan eller lokalplan?		x		
Vil projektet påvirke naturressourcernes relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet?		x		Projektet forventes ikke at påvirke udenfor projektområdet. Bunkerne placeres på landbrugsjord uden særlige naturressourcer.
Vil projektet påvirke det naturlige miljøes bæreevne i forhold til - Vådområder? - Kystområder og havmiljø? - Bjerg- og skovområder? - Naturreservater- og parker? - Tætbefolkede områder?		x		Projektet forventes ikke at påvirke udenfor projektområdet.
Vil projektet påvirke områder registreret med - National beskyttelse (NBL §3)? - International beskyttelse (Natura2000)? - Fredning eller anden beskyttelse?		x		Projektet forventes ikke at påvirke udenfor projektområdet.
Kan projektet påvirke områder, hvor der er registreret - Bilag IV arter? - Rødliste arter? - Fredede arter?		x		Der er ingen kendskab til bilag IV arter, rødlistede arter eller fredede arter ved nogle af lokaliteterne. Der forventes ikke at være egnede levesteder for beskyttede arter, da bunkerne placeres på markjord.
Kan projektet påvirke områder, hvor miljøkvalitetsnormerne ikke er opfyldt i forhold til - Overfladevand? - Grundvand? - Naturområder? - Boligområder (støj og lys)?				
Vil projektet påvirke landskaber og lokaliteter med - Historisk betydning? - Kulturel betydning?	(x)			Følgende matrikler er udpeget som arkæologisk interesseområde: 4ap, Østrup By, Vognsild 1b, Kællingtandgårde, Gislum

Arkæologisk betydning?				1f, Gislum By, Gislum 1g, Gislum By, Gislum Der er igangværende undersøgelser af hele strækningen, som foretages af Vesthimmerlands Museum.
--	--	--	--	---

3. Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljø				
	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse
Sammenfatning Er der en væsentlig påvirkning i forhold til størrelsen og udstrækningen af projektet? - Geografisk område? - Antallet af personer?		x		
Er området sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?		x		
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige? - Enkeltvis? - Samlet?		x		
Vil den forventede miljøpåvirkning række udover kommunegrænsen?		x		
Har miljøpåvirkningen en høj kompleksitet?		x		
Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?		x		
Har projektet en væsentlig påvirkning i forhold til - Varighed - Hyppighed - Reversibilitet		x		
Kan projektet have en væsentlig påvirkning kumulativt med andre projekter?		x		
Er det muligt reelt at begrænse indvirkningerne fra projektet?				

Konklusion			
	Ja	Nej	Vurdering/begrundelse
Giver screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentlig, så der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport		x	Det vurderes samlet, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport

Dato: 03-09-2026

Sagsbehandler: Pia Bjørn Haven