



Henning Lauritsen
Nørrehedevej 32, 9620

Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af Kalbækken ifm. fritlægning af en rørlagt strækning på et markareal

Vesthimmerlands Kommune modtog d. 22. juni 2026 en ansøgning fra Henning Lauritsen om tilladelse efter vandløbsloven til fritlægning af den øverste del af Kalbækken. Projektet omfatter fritlægning af ca. 410 m rørlagt vandløb på den øverste del af Kalbækken. Projektet vedrører matriklen 3a Fjelsø By, Fjelsø. Projektet er ønsket af Henning Lauritsen. Projektstrækningen fremgår af bilag 2.

Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovens § 17 til fritlægning af ca. 410 m rørlagt vandløb på den øverste del af Kalbækken på matrikel 3a Fjelsø By, Fjelsø.

Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Du må ikke udnytte tilladelsen, før klagefristen er slut. Se vedlagte klagevejledning (bilag 1).

Vesthimmerlands Kommune har fremlagt projektet for offentligheden efter reglerne i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Der er ikke indkommet hørings svar, der giver anledning til projektændringer.

Projektet er omfattet af bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 03. januar 2023. I medfør af bekendtgørelsens § 21 skal kommunen vurdere, om projektet pga. dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. I en særskilt afgørelse d. 30. september 2026 har Vesthimmerlands Kommune meddelt, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensrapport og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet jf. miljøvurderingslovens § 21.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i ansøgningsmaterialet og det offentliggjorte projekt af 30. juli 2026.
2. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, jord eller tørv til nedenfor liggende vandløbsstrækninger, subsidiært at evt. aflejringer forårsaget af anlægsarbejdet oprenses som led i projektet inden arbejdets afslutning.
3. Anlægsarbejdet skal tilrettelægges, så Kalbækken nedstrøms projektområdet påvirkes mindst muligt.
4. Der skal fra begyndelsen af anlægsfasen etableres et midlertidigt sandfang nederst på projektstrækningen, så sediment ifm. anlægsarbejdet opfanges og aflejres her.

Dato: 30. september 2026

Sagsnummer:
06.02.03-P19-4-26
Sagsbehandler:
Søren Holmstrand
Christiansen

Tlf.: 99 66 71 91
Mob.: 30 51 16 48
soch@vesthimmerland.dk

Side 1 ud af 9

5. Sandfanget skal tømmes ved anlægsarbejdets afslutning, og den oprindelige bundbredde skal genetableres.
6. Projektet må ikke påvirke vandstanden eller afvandingen uden for projektområdet.
7. Det nye vandløbsforløb etableres i et så terrænnært forløb som muligt.
8. Det nye åbne vandløb må ikke anlægges dybere end den dybde hoveddrænet ligger i i dag.
9. Der skal udlægges gydegrus, skjulesten og dødt ved i det nye forløb i det omfang, det er nødvendigt.
10. Sammensætningen af gydegrus skal tilpasses anbefalingerne fra DTU Aqua. For vandløb over 3 meters bredde, anbefales en sammensætning af gydegrus med 75 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 25 % sten på 33-64 mm (singles + håndsten).
11. Udspreddning af opgravet jord skal ske på det omkringliggende areal (samme matrikel) i et tyndt lag (ikke tykkere end 30-40 cm).
12. Alle udgifter, i forbindelse med projektet, påhviler ansøger.
13. Den fremtidige vedligeholdelse af Kalbækken på den private del af strækningen påhviler den til enhver tid værende bredejer.
14. Den fremtidige vedligeholdelse af Kalbækken på den offentlige del af strækningen påhviler Vesthimmerlands Kommunes afdeling for Vandmiljø.
15. Ansøger er ansvarlig for alle eventuelle uforudsete skader, herunder afvandingsmæssige konsekvenser, som følge af projektet.
16. Anlægget færdigmeldes til vandløbsmyndigheden, der herefter syner arbejdet.

Det er din pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om afgørelsens indhold. Tilladelsen skal udnyttes inden tre år fra den dato, tilladelsen er meddelt.

Lovgrundlag

Fritlægning af rørlagte vandløb indebærer en ændring af vandløbets skikkelse, herunder bredde, bundkote og skråningsanlæg og kræver derfor en tilladelse efter vandløbsloven.

Tilladelsen er givet efter:

- Vandløbslovens § 17 (1217 af 25/11 2019).
- § 3 samt Kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (834 af 27/06 2016).

Afgørelsen vurderes at være i overensstemmelse med lovens formål, gældende regulativ for Kalbækken og vandområdeplanernes retningslinjer.

Begrundelse for afgørelse

Vesthimmerlands Kommune modtog d. 22. juni 2026 en ansøgning fra Henning Lauritsen om fritlægning af den øverste del af Kalbækken. Formålet med projektet er at fritlægge en del af den rørlagte øvre del af Kalbækken i et nyt slynget forløb til fordel for mere naturlig hydrologi på arealerne og højere naturværdi i området. Den omkringliggende mark udlægges i samme ombæring til skovrejsning.

Kalbækken er målsat til god økologisk og kemisk tilstand på hele strækningen, og har ifølge MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget og basisanalysen for vandområdeplanerne 2027-2033 ikke målopfyldelse. Kalbækken har udløb i Simested Å, der ligeledes er målsat efter vandområdeplanerne 2021-2027.

En fritlægning af Kalbækken i et mere terrænnært forløb, vurderes at kunne være en medvirkende faktor for, at der på sigt kan opnås målopfyldelse i Kalbækken på strækningen nedstrøms. Da fritlægningen ikke omfatter hele den rørlagte

vandløbsstrækning, men efterlader ca. 170 m rørlægning, er det begrænset, hvad det har af positiv effekt på ørredbestanden. Det er dog ansøgers hensigt at fritlægge den resterende del af rørlægningen på sigt, hvis dette skulle blive en mulighed. Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at en fritlægning i et mere terrænnært forløb under alle omstændigheder, er en forbedring af tilstanden i Kalbækken. Derfor vurderes projektet ikke at påvirke den nuværende økologiske tilstand eller være til hinder for, at Kalbækken, eller Simested Å, kan opnå god økologisk tilstand på sigt.

Projektbeskrivelse

Den nuværende rørlægning af Kalbækken omfatter en ca. 170 m delstrækning på matrikel 19r Fjelsø By, Fjelsø og en ca. 410 m lang rørlægning på matrikel 3a Fjelsø By, Fjelsø. Ansøger ejer ikke matrikel 19r Fjelsø By, Fjelsø, og derfor vil rørlægningen på denne strækning ikke blive fritlagt. Rørlægningen på matrikel 3a Fjelsø By, Fjelsø vil derimod blive fritlagt.

Rørlægningen vil blive fritlagt på en strækning, der begynder omkring ejendommene på Nørrehedevej 32 og 37 til matrikelskellet ved matrikel 19r Fjelsø By, Fjelsø. Dvs. fra punkt a til c på bilag 1. Det er muligt, at strækningen kun vil blive fritlagt fra punkt a til punkt b, da der er nedgravet højspændingskabler på arealet herefter.

I forbindelse med åbning/omlægning af hoveddrænet ønskes et naturligt udtryk med et slynget forløb. Vandløbet vil blive etableret med et anlæg på 1:3-1:5 og en bundbredde på mellem 50-75 cm. Det nye forløb vil blive etableret så terrænnært som muligt, og eventuelle eksisterende brønde og dræn vil blive sløffet og fjernet i det omfang, det ikke påvirker afvandingsforholdene uden for matrikel 3a Fjelsø By, Fjelsø.

Der vil muligvis blive etableret et sandfang, hvis det vurderes at være nødvendigt. Selve vandløbsprofilen vil blive restaureret med sten, grus og dødt ved i det omfang, det er muligt for ansøger. Det opgravede materiale vil blive håndteret inden for projektområdet/ejendommen ved udlægning på nærliggende arealer inden for gældende lovgivning.

Afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser

Afvandingsforhold

Da et åbent vandløb, som udgangspunkt dræner bedre end et rørlagt vandløb, vurderes projektet at resultere i en forbedret dræningseffekt af det omkringliggende markareal ved større nedbørshændelser. Da fritlægningen vil resultere i et mere terrænnært vandløb, vil den generelle afvanding af markarealet ikke blive forbedret. De dræn, der løber i rørlægningen, er under de nuværende omstændigheder meget lidt vandførende og vurderes derfor at være delvist defekte. Markarealet er allerede vandmættet flere steder med højt grundvandsspejl. Derfor forventes projektet ikke at få afvandingsmæssige konsekvenser i Kalbækken eller på de tilstødende arealer.

I tilfælde af, at der registreres dræntilkoblinger fra andre arealer, vil der blive taget hensyn til dette, så der fortsat sikres afledning til det åbne forløb.

Der vil i den efterfølgende tilladelse blive stillet vilkår angående dette forhold.

Vurdering af projektets påvirkning på § 3-beskyttet natur

Kalbækken er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på den åbne del af vandløbet, og er derfor ikke omfattet af § 3 på projektstrækningen. Arealerne langs og omkring projektstrækningen er omdriftsarealer. Der er en § 3-beskyttet sø ca. 30 m nord for projektstrækningen, men projektet vil ikke komme i berøring med søen eller påvirke forholdene i eller omkring søen. Projektet vil derfor ikke komme i direkte berøring med § 3-beskyttede naturtyper hverken under eller efter anlægsfasen.

Natura 2000-områder

Projektområdet ligger uden for Natura 2000-område, men i umiddelbar nærhed af Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk, der ligger ca. 250 m sydøst for projektområdet. Kalbækken og Natura 2000-område nr. 30 er hydraulisk forbundne, da den nederste strækning af Kalbækken ved udløbet i Simested Å løber i Natura 2000-område nr. 30.

Projektets formål er at fritlægge en del af en rørlagt vandløbsstrækning, og projektstrækningen berører kun en mindre del af Kalbækken. På grund af projektets begrænsede omfang og karakter og det naturforbedrende formål, vurderer Vesthimmerlands Kommune, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området eller arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter

Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter inden for projektområdet ifølge artsdatabaserne arter.dk og naturbasen.dk (søgt d. 15. september 2026). Odder er registreret i Simested Å både opstrøms og nedstrøms projektområdet og forekommer derfor sandsynligvis i Kalbækken. Da projektet drejer sig om fritlægning af en rørlagt strækning på et markareal, vurderes projektet ikke at have en negativ påvirkning af Odder, men på sigt en positiv påvirkning.

Da projektet har et begrænset omfang, er af naturforbedrende karakter, projektområdet er på et omdriftsareal og fritlægningen vil være kortvarig samt medvirke til at forbedre de naturlige forhold omkring vandløbet, vurderes projektet ikke at påvirke bestanden og/eller den økologiske funktionalitet for odder eller andre relevante bilag IV-arter.

Vandområdeplanerne

Kalbækken begynder for enden af den rørlagte strækning nord for Kalbækvej og har udløb i Simested Å, der udløber i Limfjorden. Kalbækken er rørlagt på den øverste strækning. Kalbækken er på hele den åbne strækning målsat i vandområdeplanerne til minimum god økologisk og kemisk tilstand. Ifølge basisanalysen for vandområdeplanerne 2027-2033 har Kalbækken god økologisk tilstand. Tilstanden for de biologiske kvalitetselementer bentiske invertebrater og fisk er god, hvorimod den for makrofyter og fytobenthos er ukendt. Simested Å er ligeledes målsat og har på strækningen omkring udløbet af Kalbækken moderat økologisk tilstand. Den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer er ifølge vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget ikke-god, hvorimod den kemiske tilstand er registreret som god.

En fritlægning af Kalbækken i et mere terrænnært forløb, vurderes at kunne være en medvirkende faktor for, at der på sigt kan opnås målopfyldelse i Kalbækken på strækningen nedstrøms. Da fritlægningen ikke omfatter hele den rørlagte vandløbsstrækning, men efterlader ca. 170 m rørlægning, er det begrænset, hvad det har af positiv effekt på ørredbestanden. Det er dog ansøgers hensigt at fritlægge den resterende del af rørlægningen på sigt, hvis det på sigt bliver en mulighed.

Derfor vurderes projektet ikke at påvirke den nuværende økologiske tilstand eller være til hinder for, at Kalbækken, eller Simested Å, kan opnå god økologisk og kemisk tilstand på sigt.

Projektets påvirkning af miljø

De kriterier, der skal bruges ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er beskrevet i bilag 6 i miljøvurderingsloven.

Projektet er omfattet af kategori 10. f (Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb) i miljøvurderingslovens bilag 2, og skal derfor screenes for potentiel væsentlig påvirkning af miljøet. Vesthimmerlands Kommune har gennemført en VVM-screening, hvor projektet er vurderet i forhold til kriterierne i lovbekendtgørelsens bilag 6. VVM-screeningen viser, at der ikke er væsentlige

påvirkninger af omgivelser i forbindelse med projektet. På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering jf. miljøvurderingslovens § 21.

Forholdet til museumsloven

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Vesthimmerlands Museum, tlf. 98 62 35 77, e-mail: mail@vmus.dk, (jf. museumslovens § 27, stk. 2). Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, <https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser>, under "Vandløb", til gennemsyn i den lovpligtige 4 ugers klageperiode.

Med venlig hilsen

Søren Holmstrand Christiansen

Vandløbsmedarbejder

Bilag

1. Klagevejledning
2. Oversigtskort
3. Sådan behandler vi dine personoplysninger

Kopi til:

- Ansøger
- Bredejer
- Agillix/Fredrik Würtz Heegaard: fwh@agillix.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk;
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com
- Fiskeristyrelsen: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Friluftsrådet: vesthimmerland@friluftsradet.dk; himmerland-aalborg@friluftsradet.dk; lokalraad@friluftsradet.dk
- Dansk Entomologisk Forening: entomologiskforening@gmail.com
- Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk
- Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk
- Lodsejerlauget for Simested Å: km.kiddal2@gmail.com

Bilag 1

Klagevejledning

Kommunens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.

Vandløbsloven:

Ansøger, ejer, enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, offentlige myndigheder, samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.

Hvis du ønsker at klage

Du skal klage skriftligt på klageportalen via [borger.dk](#), [virk.dk](#) eller direkte gennem link til Nævnenes Hus [klageportal](#).

Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>

Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning Link til [Klagevejledning Nævnenes Hus](#)

Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du sender klagen og anmodningen om fritagelse til natur@vesthimmerland.dk eller på papirpost til Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars.

Hvis der kommer en klage

Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du blive orienteret.

En rettidig klage gør, at dispensationen ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet.


Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Søgsmål

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.



Bilag 2 Oversigtskort



Signaturforklaring: Den røde linje markerer den del af den rørlagte strækning, der ønskes fritlagt. Den orange streg markerer den resterende del af rørlægningen. Den blå streg markerer den åbne del af Kalbækken. De skraverede områder markerer § 3-beskyttet natur.

Bilag 3 Sådan behandler vi dine personoplysninger vedrørende sagsnr. 06.02.03-P19-4-26

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig.

Almindelige personoplysninger er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom.

I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre borgere, der er part i samme sag.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Almindelige personoplysninger, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer og beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver dine personoplysninger slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

Hvor har vi oplysningerne fra?

Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, eller virksomheder. Det er fx navn, adresse, og hvilke ejendomme du ejer.

Hvad har du ret til?

Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt. Kan du klage til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk/kontakt. Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere på <https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse>.

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

Teknik og Miljø er en del af Teknik- og økonomiforvaltningen. Vi varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet. Vores kontaktoplysninger er:

Teknik og Miljø, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Telefon: 9966 7000. Mail: Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?

Så er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

På mail: dpo@vesthimmerland.dk. Med brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

Her kan du finde lovene

EU's databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016): <https://eur-lex.europa.eu>; skriv "2016/679" i søgefeltet.

Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): www.retsinformation.dk; søg på nummer og årstal