Vesthimmerlands Kommune

Erhverv - miljøbeskyttelse
Vesthimmerlands Kommune

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Tlf.: 99 66 70 00

post@vesthimmerland.dk
www.vesthimmerland.dk

Dato: 4. november 2026

Sagsnummer:
09.17.19-P19-16-26
Sagsbehandler:
Karin Holk

Tlf.: 99 66 71 16
karh@vesthimmerland.dk

Høring af plan for udvidelse af husdyrbrug

Vesthimmerlands Kommune har modtage en ansøgning om udvidelse af husdyrbruget Glerupvej 125, 9631 Gedsted.
Ansøgningen er indsendt da ejer ønsker at foretage ændringer i det projekt, der er blevet miljøgodkendt den 19. august 2026.

Gedsted Fjerkræ ansøger om en miljøgodkendelse efter husdyrlovens § 16 a stk. 2 til et produktionsareal på 7.013 m^2 til kyllinger.

Ansøgers miljøkonsekvensrapport og ansøgning kan ses nedenfor.

Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkning på miljøet. Vesthimmerlands Kommune forventer, at projektet kan gennemføres, uden at det medfører væsentlig påvirkning af omgivelser og miljø, og at der kan meddeles en miljøgodkendelse.

Hvis du har bemærkninger til projektet eller ønsker at få tilsendt udkastet til miljøgodkendelsen, når den foreligger, skal du inden 2 uger fra denne offentliggørelse (d. 4. november 2026) meddele dette til Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars eller e-mail landbrug@vesthimmerland.dk.

Udkast til miljøgodkendelsen og selve miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside, når de er færdige. Øvrige dokumenter kan vi sende til dig, hvis du henvender dig. Du har ret til at kommentere kommunens udkast indenfor 30 dage fra udkastet bliver offentliggjort.

Har du spørgsmål til overstående er du velkommen til at ringe til mig på tlf. 9966 7116 eller skrive til landbrug@vesthimmerland.dk.

Med venlig hilsen

Karin Holk
Miljøsagsbehandler, Biolog



Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens §16a stk. 2

Glerupvej 125,
9631 Gedsted

Tilladelse til etablering af en ny stald til slagtekyllinger.
Skema 269417 i www.husdyrgodkendelse.dk



- **Kolding** Niels Bohrs Vej 2
- **Vojens** Billundvej 3
- **Aabenraa** Jens Terp-Nielsens Vej 13
- **Odense** Hvidkærvej 29, 1. sal

spiras.dk 7320 0000

Datablad (A1, A2, A3, A4, A5)

Ejer og ansøger	Oleksandr Abrieiev Glerupvej 105, 9631 Gedsted Tlf.: 91109911 Mail: gedsted@poultry.dk
Husdyrbrugets adresse	Glerupvej 125, 9631 Gedsted
CVR-nummer	41262915
CHR-nummer	12430
Kommune	Vesthimmerlands Kommune
Husdyrbrugets ejendomsnummer	9232206
Matrikel nummer	5e - Glerup By, Vesterbølle
Andre husdyrbrug drevet af ansøger	Østergade 59, 9631 Gedsted Knabervej 18, 9620 Aalestrup
Biaktiviteter	Ingen
Ansøgningsskema	269417
Konsulent	Inger Knude E-mail: ika@spiras.dk Tlf.: 3035 1793 Spiras Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding
Dato for indsendelse	
Version	1

Forord / læsevejledning

Denne miljøansøgning er en miljøkonsekvensrapport, der beskriver det ansøgte projekt på Glerupvej 125, 9631 Gedsted, som omhandler følgende ændringer og udvidelser:

- Etablering af en ny kyllingestald med et produktionsareal på 3.100 m^2 til flexgruppe "Alle kyllinger".
- Ændring **fra** "Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger" **til** flexgruppe "Alle kyllinger" i eksisterende stalde 1, 2 og 4. produktionen i stald 3 ophører.

Ansøgningen dækker alle oplysningskrav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen[1]. De angivne parenteser med bogstaver og tal i overskrifterne henviser til oplysningskravene jævnfør bilag 1 i bekendtgørelsen.

Der er til kommunens sagsbehandling indsendt relevante bilag.

Miljøansøgningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger modtaget fra ansøger Oleksandr Abrieiev, som står inde for, at alle oplysninger omkring husdyrbruget i denne ansøgning er korrekte.

[1] Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bek. nr. 1089 af 16/10/2024

Datablad (A1, A2, A3, A4, A5) 2
Forord / læsevejledning 3
1. Indledning 6
2. Beskrivelse af husdyrbrugets placering og påvirkningerne af det omgivende miljø 6
2.1 Indretning og drift af anlægget (B1) 6
2.1.1 Produktionsarealer 7
2.1.2 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning 8
2.1.3 Drift af anlægget 8
2.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2) 9
2.3 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (A5, B3, D1b) 10
2.4 Beliggenhed samt generelle afstandskrav (B4, D1a, D2c) 10
2.4.1 Landskabelige forhold 11
2.4.2 Beskyttelseslinjer 11
2.4.3 Kulturarv 11
2.4.4 Afstandskrav 11
2.5 Ammoniakemission og -deposition (B4, B5, D1c, D2c) 13
2.5.1 Ammoniak til naturområder 13
2.6 Lugtemission (B4, B6, D1e, D1g) 15
2.7 Øvrige emissioner og gener (B7, D1e) 17
2.7.1 Støj 17
2.7.2 Transporter 17
2.7.1 Rystelser og vibrationer 18
2.7.2 Støv 18
2.7.3 Lys 19
2.7.4 Skadedyr 19
2.7.5 Kumulation med andre husdyrbrug (D1b) 19
2.8 Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, D1c, D1d) 19
2.8.1 Olie og kemikalier (B7, B8) 20
2.8.2 Døde dyr 20
2.8.3 Affald 20
2.8.4 Råvarer (C2) 21
2.8.5 Energiforbrug (B8, C2, D1c) 21
2.8.6 Vandforbrug (B8, C2, D1c) 22
2.8.7 Spildevand og restvand 22
2.9 Forurenings- og genebegrænsende tiltag (B7) 23
2.10 BAT-ammoniakemission (B9, C2) 23
2.10.1 Forslag til egenkontrol (B7) 24
2.10.2 Management (C2) 24

2.10.3 Ophør af IE-husdyrbruget (C1) 26
2.11 Grænseoverskridende virkninger (B10) 26
2.12 Risiko for større ulykker og katastrofer (D1f) 26
2.13 Erhvervsmæssig nødvendighed 26
2.14 Alternative løsninger og 0-alternativ 27
2.15 Oplysninger om konsulenten (A4) 28
3. Konklusion 28
4. Bilag 28
Bilag 1. Oversigtskort 29
Bilag 2. Afløbsplan 30
Bilag 3. Genekort 31

1. Indledning

Denne miljøansøgning beskriver det ansøgte projekt og de forventede konsekvenser herved. Ansøgningen omhandler følgende udvidelser og ændringer af det nuværende dyrehold:

- Udvidelse med etablering af en ny kyllingestald med et produktionsareal på 3.100 m^2 til flexgruppe "Alle kyllinger" i Ny stald 5.
- Ændring af dyreholdet **fra** "Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger" **til** flexgruppe "Alle kyllinger" i eksisterende stalde 1, 2 og 4. Produktionen i stald 3 ophører.

Det fremgår af beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk, at alle beskyttelsesniveauer for ammoniak til nærliggende natur er overholdt, og at husdyrbruget lever op til BAT-kravet i forhold til den totale ammoniakemission.

Det ansøgte overholder ikke lugtgenekravet til nærmeste nabobeboelse på Glerupvej 132, der er ejet af Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune har i mail til miljørådgiver Sanne Petersen den 27. november 2025 bekræftet, at ejendommen er købt med henblik på nedrivning. Ejendommen er i øvrigt kondemneret og beboelse vil derfor aldrig finde sted. Huset forventes nedrevet ultimo 2026 eller primo 2027. Når huset på Glerupvej 132 er revet ned, vil det ansøgte opfylde alle krav til lugtgenekriterier i forhold til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone. Nærmeste nabo vil herefter være Glerupvej 140.

De eksisterende stalde med kyllinger overholder på nuværende tidspunkt ikke afstandskravet på 30 meter til naboskel. Der sker ikke nogen ændringer, der medfører en forøget forurening af de nuværende stalde, hvorfor det vurderes, at der ikke skal søges en fornyet dispensation hertil. Den nye stald vil overholde alle afstandskrav, når ansøger har erhvervet sig en del af matrikelnummer 5f, Glerup By, Vesterbølle.

2. Beskrivelse af husdyrbrugets placering og påvirkningerne af det omgivende miljø

I dette kapitel beskrives husdyrbrugets indretning og drift, husdyrbrugets beliggenhed i forhold til omgivelserne, samt husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne med hensyn til ammoniak- og lugtemission og -deposition, støj, støv, lys, skadedyr, transport, affald og forbrug af ressourcer.

2.1 Indretning og drift af anlægget (B1)

Det ansøgte omhandler etablering af en ny kyllingestald med et produktionsareal på 3.100 m^2. Den nye stald vil blive placeret på et areal der er tilkøb til matrikel 5e – Glerup By, Vesterbølle. Der tilkøbes yderligere areal så afstandskrav til skel kan overholdes.

Adressen Glerupvej 125, 9631 Gedsted er sammenhængende med adressen Glerupvej 129, 9631 Gedsted er en landbrugsejendom, som består af to stuehuse fra henholdsvis 1900 og 1963. Stuehusene ligger på samme matrikel 5e – Glerup By, Vesterbølle og er ejet af ansøger. Ud over stuehusene er der en række udhuse og landbrugsbygninger tilknyttet. Selve staldene er på nuværende tidspunkt godkendt til konventionelle slagtekyllinger, og staldene er opført i årene fra 1963 til 1977. Staldbygningerne ligger samlet syd for stuehusene.

2.1.1 Produktionsarealer

Det følger af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at der skal foretages beregninger for både den ansøgte drift, nudriften og driften for 8 år siden.

8 års drift
Den gældende produktionstilladelse for 8 år siden var en miljøgodkendelse fra den 26. februar 2014. Tilladelsen omfatter en tilladelse til produktion af:

- 97.650 slagtekyllinger på op til 35 dage, og med 8 producerede hold per år. Produktionsarealet der var godkendt var ca. 4.750 m^2. Det faktiske produktionsareal var som i nudriften 4.811 m^2

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
				8 års drift		
Stald 1 og 2	3007	Mekanisk ventilation	6 m	(#833848) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	2846
Stald 3	1006	Mekanisk ventilation	6 m	(#833849) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	898
Stald 4	1176	Mekanisk ventilation	6 m	(#833850) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1067
Sum						**4811**

Figur 1. Husdyrbrugets tilladte produktion i 8 års driften. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Nudriften
Den nugældende tilladelse er en revurdering af miljøgodkendelse fra den 9. oktober 2023. Produktionstilladelsen lyder på:

- Produktion af 97.650 konventionelle slagtekyllinger på 35 dage, og maksimalt 8 hold per år. Produktionen må foretages på et samlet produktionsareal på i alt 5.114 m^2 i de eksisterende 4 kyllingehuse.

Produktionsarealet er i revurderingen korrigeret, så der er tilladelse til 5.114 m^2 produktionsareal. Der er i ansøgningen indsat det egentlige produktionsareal, som er oplyst af ansøger jævnfør oplysninger fra systemet KIK.

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
				Nudrift		
Stald 1 og 2	3007	Mekanisk ventilation	6 m	(#833571) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	2846
Stald 3	1006	Mekanisk ventilation	6 m	(#833573) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	898
Stald 4	1176	Mekanisk ventilation	6 m	(#833575) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1067
Sum						**4811**

Figur 2. Husdyrbrugets produktionstilladelse i nudriften. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgt drift

Det ansøgte omhandler følgende ændringer og udvidelser på husdyrbruget:

- Ændring **fra** "Konventionelle slagtekyllinger" **til** flexgruppe "Alle kyllinger" i eksisterende stalde på 3.913 m^2. (stald 3 på 989 m^2 tages ud af drift)
- Etablering af en ny kyllingestald med 3.100 m^2 produktionsareal til flexgruppe "Alle kyllinger" .

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
				Ansøgt drift		
Stald 1 og 2	3007	Mekanisk ventilation	6 m	(#1075330) Flexgruppe: Alle kyllinger	0	2846
Stald 3	1006	Mekanisk ventilation	6 m	(#1075333) Flexgruppe: Alle kyllinger	0	0
Stald 4	1176	Mekanisk ventilation	6 m	(#1075336) Flexgruppe: Alle kyllinger	0	1067
Stald 5 NYT	3197	Mekanisk ventilation	6 m	(#1075338) Flexgruppe: Alle kyllinger	0	3100
Sum						**7013**

Figur 3. Produktionsarealerne i ansøgt drift. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Nedenfor ses et overblik over den ansøgte flexgruppe.

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen
Alle kyllinger
Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger
Kyllinger, Skrabekyllinger
Kyllinger, Økologiske

Figur 4. Overblik over flexgruppe i ansøgningen.

2.1.2 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Der er i alt fire opsamlingsbeholdere/punkter til vaskevand fra de eksisterende huse. Da vaskevandet har et kvælstofindhold under 0,3 kg N/tons, udbringes restvandet efter gældende regler, jævnfør nugældende vilkår i revurderingen fra 2023.
Den eksisterende produktion er indrettet med pumpesumpe hvor vaskevandet pumpes direkte op med slamsuger mens staldene vaskes og der er derfor ikke i dag etableret anlæg til opbevaring af vaskevandet. Ved den nye stald etableres der en opsamlingsbeholder på mindst 20 m^3 og maks. 99 m^3. Til håndtering af vand fra varmevekslerne er der separate beholdere ved stald 1 og 2 samt 4. Ved stald 5 vil afløb fra varmevekslerne enten kobles på tanken ved stald 5 eller der etableres særskilt beholder til disse tanke også. Kan vaskevandet ikke udbringes direkte i forbindelse med vask af stalde overføres det til opbevaring i gylletank på anden ejendom.

I forbindelse med udmugning af staldene, læsses den faste husdyrgødning direkte på lastbil, og bortskaffes til biogasanlæg. Der placeres ikke markmøddinger på husdyrbruget.

Der er i ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk ikke angivet nogen anlæg til opbevaring af flydende – eller fast husdyrgødning.

2.1.3 Drift af anlægget

På husdyrbruget følges en række faste procedurer:

- Alle dyr, anlæg og installationer vil blive holdt under opsyn dagligt.
- Slidte dele repareres eller udskiftes ved behov.
- Dyrene registreres i CHR.
- Forud for vaske af stalde, vil opbevaringskapaciteten i opsamlingsbeholderen blive vurderet.
- Der vil ske tømning af opsamlingsbeholder efter behov.
- Der vil forekomme sundhedsrådgivning ved dyrlæge.
- Der vil blive ført journal over antal af indsatte dyr, døde dyr og dyr afsat til slagt.
- Der føres journal over medicinforbrug i henhold til gældende regler.
- Indlægssedler for indkøbt foder gemmes.
- Opgørelse over ressourceforbruget (el, vand og foder) registreres årligt i forbindelse med årsregnskabet.

2.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2)

Det ansøgte omhandler ingen bygningsmæssige ændringer i de eksisterende stalde til slagtekyllinger.

Det ansøgte omhandler etablering af følgende stalde og anlæg:

- En ny slagtekyllingestald på cirka 29,5*108 m, med et produktionsareal på 3.100 m^2, med tilhørende servicebygning (ca. 9,5*5,2 m), fodervægtsrum(ca. 2*3m) samt fyrrum(ca. 4,5*4,5m), Der alle etableres som tilbygninger på selve staldbygningen.
- En ny opsamlingsbeholder på mellem 20 og 99 m^3.

Området hvor der skal foretages anlægsarbejde er et fladt område, og det forventes, at stalden bygges i kote 25,5-26, hvorfor der ikke skal ske en betydelig terrænregulering. Hvis der forekommer overskudsjord fra anlægsarbejdet, vil det ifølge aftale med ejer af matrikelnummer 5f, Glerup By, Vesterbølle indgå som del af landbrugsforbedring af de dyrkede arealer, hvor lavninger vil blive fyldt op, så våde områder minimeres.



Figur 5. Oversigtskort med lavninger på matrikel 5f. Kilde: https://scalgo.com/live/denmark?res=0.8&ll=9.393761%2C56.690352&lrs=datafordeler_aerial%2Cdenmark%3A25832%3Acurrent%3Arain%3Aflash-flood-dep-vol%3Adhm2015&DepressionVolume=0&DepressionArea=0

Hvis der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet konstateres historiske fund, vil arbejdet blive indstillet omgående, og de relevante institutioner kontaktes.

2.3 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (A5, B3, D1b)

Ansøger Oleksandr Abrieiev driver foruden produktionen på Glerupvej 125, også produktionerne på Østergade 59, 9631 Gedsted og Knabervej 18, 9620 Aalestrup. Alle ejendommene er registreret med slagtekyllingeproduktioner. De tre ejendomme, som drives af ansøger, drives som enkeltstående produktioner. Husdyrbrugene er ikke teknisk forbundet med hinanden, da der ikke er nogen anlæg eller installationer, der deles mellem ejendommene. Husdyrbrugene er heller ikke forureningsmæssigt forbundet med hinanden, grundet afstanden mellem anlæggene. Der er dog en driftsmæssig sammenhæng, da personalet er det samme på de tre ejendomme. Samlet set vurderes der ikke at være en produktionsmæssig sammenhæng mellem ejendommene, der gør, at de skal godkendelses samlet.

Det nærmeste andet husdyrbrug er registreret på Glerupvej 135, hvor der tidligere har været tilladelse til mink. Minkproduktionen er ophørt i maj 2022, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt er nogen dyr på ejendommen.

2.4 Beliggenhed samt generelle afstandskrav (B4, D1a, D2c)

Nedenfor beskrives det ansøgtes beliggenhed i forhold til omgivelserne og eventuelle sårbare områder.

2.4.1 Landskabelige forhold

Husdyrbruget er beliggende i landzone mellem Gedsted og Aalestrup i Vesthimmerlands Kommune.

Området hvor husdyrbruget er beliggende, er i kommuneplan udpeget som:

- Værdifuldt landbrugsområde

Området omkring husdyrbruget er et relativt fladt område skrånende mod nord, hvor landskabet opleves som åbent med enkelte spredte læhegn, og landbrugsarealer i varierende størrelse. Derudover er der en spredt bebyggelse mod øst, mens der mod vest opleves en mere samlet bebyggelse. Syd for husdyrbruget er området præget af enkelte vindmøller.

Den nye stald opføres i sandwichpaneler, og farverne afstemmes med de eksisterende bygninger, der er præget af hvide og grå nuancer, og med sort tag. Stalden opføres med en maksimal kiphøjde på 8 meter. Der forventes opført 3 nye siloer til foder. Derudover vil der blive etableret to varmevekslere på stalden.

Det ansøgte vurderes ikke at være placeret med væsentlig betydning for områder, der i kommuneplanrammen, er udlagt med særlige hensyn i forhold til nybyggeri, ligesom der ikke vurderes at være risiko for en væsentlig forringelse af materielle goder for de omkringliggende beboelser. Begrebet refererer til fysiske, håndgribelige ting, der har en økonomisk værdi, og kan ikke sidestilles med eventuelle gener, der medføres i forbindelse med husdyrbruget.

2.4.2 Beskyttelseslinjer

Husdyrbruget ligger ikke indenfor nogen af følgende beskyttelseslinjer: kystnærhedszonen, sø- og å beskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, kirkebyggelinjer, beskyttede sten- og jorddiger eller beskyttelseslinje for fredede fortidsminder.

Da det ansøgte ikke, ligger indenfor sårbare og værdifulde områder, vurderes det ansøgte at kunne realiseres uden påvirkning af beskyttede områder.

2.4.3 Kulturarv

De nærmeste fredede fortidsminder er tre rundhøje, der ligger cirka 1 kilometer syd for husdyrbruget. Rundhøjene er dateret tilbage til stenalderen, og er omfattet af en 100 meter beskyttelseszone.

Husdyrbruget ligger ikke indenfor område, der er udpeget som kulturarvsarealer, værdifulde kulturmiljøer eller som områder med kulturhistoriske bevaringsværdier.

Det ansøgte vurderes ikke at ville påvirke områdets kulturarv negativt.

2.4.4 Afstandskrav

Husdyrbruglovens afstandskrav jf. § 6 er overholdt for de eksisterende stalde og opbevaringsanlæg, idet husdyrbruget ligger mere end 50 meter fra:

- eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde,

- område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- en nabobeboelse

Afstandskravet til ammoniakfølsomme naturtyper, jævnfør Husdyrbruglovens §7 er overholdt, idet der er mellem 2,4 og 4,3 kilometer mellem husdyrbruget og de nærmeste kategori 1 og 2 naturområder. Områderne er udpeget i ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk.

Husdyrbrugets placering i forhold til afstandskravene i Husdyrbruglovens §8 fremgår af figuren herunder.

Udpegningspunkt	Navn på anlæg nærmest punktet	Afstand	Afstandskravet	Er afstandskravet overholdt ja/nej
Sø/vandløb	Stald 1 og 2	389 meter	15 meter	Ja
Naboskel	Stald 4	13 meter	30 meter	Nej
Levnedsmiddelvirksomhed?	Stald 1 og 2	> 1.000 meter	25 meter	Ja
Nabobeboelse	Stald 1 og 2	108 meter	50 meter	Ja
Ikke alment vandforsyningsanlæg	Stald 1 og 2	126 meter	25 meter	Ja
Alment vandforsyningsanlæg	Stald 5 NY	> 1.000 meter	50 meter	Ja
Offentlig vej / privat fællesvej	Stald 5 NY	23 meter	15 meter	Ja
Privat vej	Stald 1 og 2	10 meter	15 meter	Nej
Beboelse på samme ejendom	Stald 5 NY	Ca. 45 meter	15 meter	Ja

Figur 6. Afstande angivet i ansøgningssystemet.

Det ansøgte overholder ikke afstandskravet til naboskel. Der er i ovenstående tabel valgt punkter for de eksisterende stalde, da afstandskravet på 30 meter vil blive overholdt for den nye Stald 5 NY, i forbindelse med køb og udstykning af ny jord tilhørende husdyrbruget.
Eksisterende stalde. Stald 1 og 2 overholder ikke kravet om 15 m til vej da afstanden til tilkørselsvejen til Glerupvej 127 er ned til ca. 10 meter.
Da afstandskravet der ikke er overholdt, er en del af det eksisterende og nuværende godkendte husdyrbrug, hvori der ikke sker nogen ændringer, der medfører en forøget forurening eller gener, vurderes det ansøgte at kunne tilladelse uden en fornyet dispensation fra afstandskravet til naboskel.
Den eneste ændring der sker i de eksisterende stalde er, at der søges om fleksibel godkendelse. Det giver større fleksibilitet og mulighed for at producerer langsommere voksende kyllinger uden at skulle søge ny miljøgodkendelse. Konventionelle slagtekyllinger er på alle parametre den produktionsform, der indgår i fleksgruppen, der har den højeste emission.
Det vurderes, at det ansøgte overholder alle afstandskrav med tidligere dispensationer, i henhold til Husdyrbruglovens §§6, 7 og 8.

2.5 Ammoniakemission og -deposition (B4, B5, D1c, D2c)

Ud fra oplysningerne om størrelsen af produktionsarealer, dyre- og gulvtype samt eventuelle miljøteknologier i ansøgt drift, nudrift og 8 årsdrift, beregnes husdyrbrugets ammoniakemission i de tre drifter.

Det samlede resultat af ammoniakberegningerne og meremissionerne for husdyrbruget fremgår af tabellen nedenfor.

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift	3736,5	0,0	3736,5
Nudrift	2563,3	0,0	2563,3
8 års-drift	2563,3	0,0	2563,3

Figur 7. Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stalde og lager). Kilde: Husdyrgodkendelse.dk.

Figuren nedenfor viser, at det ansøgte projekt med etablering af en ny stald til kyllinger med flexgruppe ”Alle kyllinger”, vil medføre en meremission på 1.173,2 kg NH_3-N/ha/år, og at den samlede emission fra husdyrbruget efter udvidelsen vil være 3.736,5 kg NH_3-N/ha/år.

Samlet emission: **3736,5** (kg NH_3-N/år) Meremission (8 års-drift): **1173,2** (kg NH_3-N/år) Meremission (nudrift): **1173,2** (kg NH_3-N/år)

Figur 8. Samlet resultat af ammoniakberegningerne. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk.

2.5.1 Ammoniak til naturområder

Husdyrbrugets ammoniakemission må ikke give anledning til væsentlige påvirkninger af naturområder, der er beskyttede af europæisk lovgivning (Natura2000 områder). Der må heller ikke ske påvirkning af naturområder, der er beskyttet af dansk lovgivning, eller som kan være leve- eller ynglelokaliteter for særligt beskyttede dyrearter (bilag IV-arter).

Kategori 1 natur

Beskyttelsesniveauet for kategori 1 natur fastsættes ud fra antal, størrelse og afstand fra naturområdet til andre husdyrbrug. Kravet er 0,2 kg N/ha/år, hvis der er kumulation fra to eller flere husdyrbrug. Beskyttelsesniveauet er 0,4 kg N/ha/år hvis der er kumulation med ét husdyrbrug og 0,7 kg N/ha/år hvis der ikke er nogen husdyrbrug der bidrager med kumulation.

Der er i ansøgningssystemet udpeget tre kategori 1 naturområder, der tæller et kildevæld, overdrev og surt overdrev. Den mindste afstand til naturområderne er 3,5 kilometer.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
3. Overdrev	Kategori 1	Ansøger	2	Mk	0,0	0,0	0,0
2. Overdrev/surt overdrev	Kategori 1	Ansøger	2	Mk	0,0	0,0	0,0
1. Kildevæld	Kategori 1	Ansøger	2	S	0,0	0,0	0,0

Figur 9. Ammoniakberegning til kategori 1 natur. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk.

Da beskyttelsesniveauet for kategori 1 natur er overholdt med en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år, er der i ansøgningssystemet valgt worst-case i forhold til kumulationen, der er sat til ”to eller flere husdyrbrug” for alle tre naturområder.

Kategori 2 natur

Beskyttelsesniveauet for kategori 2 natur er en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.

De nærmeste kategori 2 naturområder er *overdrev.*

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
5. Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
4. Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0

Figur 10. Ammoniakberegning til kategori 2 natur. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk.

Beskyttelsesniveauet er med det ansøgte overholdt til kategori 2 natur, med en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år.

Kategori 3 natur

Beskyttelsesniveauet for kategori 3 natur fastsættes af kommunen, men der kan ikke fastsættes vilkår om en maksimal merdeposition lavere end 1,0 kg N/ha/år.

De nærmeste kategori 3 naturområder er moser.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
8. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,2
7. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,2
6. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,4

Figur 11. Ammoniakberegning til kategori 3 natur. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk.

Der er ingen af de tre moser, der modtager en merdeposition på mere end 0,1 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet, hvorfor det vurderes, at det ansøgte, kan realiseres uden væsentlig indvirkning på områdets kategori 3 naturområder.

Beskyttede naturtyper (§3 natur)

Da ammoniakdepositionen fra husdyrbruget kan medføre ændringer i de omkringliggende naturtyper, der potentielt kan være leve-, yngle- og rasteområde for beskyttede arter (bilag IV arter), er der i ansøgningssystemet indsat punker for de nærmeste §3 naturområder.

11. §3 sø (ikke kat. 3)	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,5
10. §3 eng (ikke kat. 3)	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
9. §3 eng (ikke kat. 3)	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,2

Figur 12. Ammoniakberegning til nærmeste §3 beskyttet natur.

Beregningerne i ansøgningssystemet viser, at §3 naturområderne i umiddelbar nærhed af husdyrbruget, modtager en merdeposition på maksimalt 0,1 kg N/ha/år, hvorfor det vurderes, at det ansøgte, ikke vil medføre nogen væsentlig tilstandsændring af naturen, som kan være til skade for eventuelle beskyttede planter og arter.

Bilag IV-arter

Bilag IV arter er særlig beskyttede dyrearter, der fremgår af bilag IV i EU's habitatdirektiv. Det betyder, at arternes yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.

Der fremgår i naturdata, ikke nogen registreringer af bilag IV arter indenfor en afstand af 1 kilometer fra husdyrbruget.

De nærliggende §3 naturområder vurderes ikke at være i risiko for en tilstandsændring af det ansøgte projekt, hvorfor der heller ikke vurderes at være nogen risiko for eventuelle bilag IV arter.

Der vil med det ansøgte ikke ske nedrivning af gamle bygninger eller fjernelse af træer, der potentielt kan være leve og raste område for flagermus.

Biologisk mangfoldighed

Jævnfør Grønt Danmarkskort ligger det nærmeste område der er udpeget som økologiske forbindelser og naturbeskyttelsesområde cirka 650 meter vest for husdyrbruget.

Den ansøgte ændring og udvidelse vurderes ikke, at få betydning for områdets udpegninger, og dermed områdets biologiske mangfoldighed.

2.6 Lugtemission (B4, B6, D1e, D1g)

De nærmeste lugtberegningspunkter er udpeget i skema 269417 i Husdyrgodkendelse.dk.

Lugtkonsekvenszonen for det ansøgte er beregnet til 833 meter.

Nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt

Der er udpeget i alt fem boliger uden landbrugspligt i nærheden af det ansøgte. Adressen Glerupvej 132 skiller sig ud fra de andre, og vurderes derfor særskilt nedenfor. I forhold til de øvrige boliger er der ikke kumulation med andre husdyrbrug, og lugtgeneafstanden er overholdt med det ansøgte.

Lugtgeneafstanden overholdes ikke til Glerupvej 132, hvortil der også er indsat kumulation med ét andet husdyrbrug (minkproduktionen på Glerupvej 135). Vesthimmerlands Kommune har i mail til miljørådgiver den 27. november 2025 bekræftet, at ejendommen er købt med henblik på nedrivning. Ejendommen er i øvrigt kondemneret og beboelse vil derfor aldrig finde sted. Huset forventes nedrevet ultimo 2026 eller primo 2027.

Når beboelsen på Glerupvej 132 er revet ned, vil det ansøgte projekt overholde alle lugtgenekrav til nærmeste nabobeboelser.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Glerupvej 104	0	NY	394,9	394,9	591,9	Ja
Glerupvej 127	0	NY	394,9	315,9	328	Ja
Glerupvej 132	1	NY	394,9	434,4	209,7	Nej
Glerupvej 140	0	NY	394,9	394,9	395	Ja
Glerupvej 147	0	NY	394,9	394,9	501,4	Ja
Glerupvej 148	0	NY	394,9	394,9	508,1	Ja

Figur 13. Lugtberegning for nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk.

Samlet bebyggelse
Den nærmeste samlede bebyggelse udløses ved Korsvejen 4, 9620 Aalestrup. Der er indsat worst-case i forhold til kumulation med andre husdyrbrug. Der fremgår ikke nogen udpegninger i lokalplanen, der skal angives som samlet bebyggelse.

Lugtgenekriterierne er overholdt til nærmeste samlede bebyggelse.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Korsvejen 4	2	NY	764,8	917,7	1836,6	Ja

Figur 14. Lugtberegning for nærmeste samlede bebyggelse. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

Nærmeste byzone/sommerhusområde

Den nærmeste byzone er Gedsted by. Der er ikke registreret nogen fremtidige byzoner tættere på husdyrbruget. Der er indsat worst-case i forhold til kumulation.

Lugtgenekriterierne er overholdt for det ansøgte.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Gedsted By, Gedsted	2	NY	984,6	1181,5	2614,6	Ja

Figur 15. Lugtberegning for nærmeste byzone. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk.

2.7 Øvrige emissioner og gener (B7, D1e)

Fra husdyrbruget kan der opstå emissioner fra varme, støj og støvgener, skadedyr, luft og affald. Øvrige emissioner i forhold til vand-, jordbunds- og undergrundsforurening anses normalvis ikke som relevante på husdyrbrug, da staldanlæg og opbevaringsanlæg er opført i tætte og stabile materialer.

Der forventes desuden ikke strålinger fra husdyrbruget.

2.7.1 Støj

Husdyrbruget ligger relativt nabonært, men ansøger er ikke bekendt med, at der tidligere skulle have været klager over støj fra husdyrbruget.

De primære støjkilder på husdyrbruget forventes at komme fra dyrene, ventilationsanlæg og i forbindelse med transporter på husdyrbruget.

Staldene er isolerede og ventilationsstyringen sikrer, at der ikke ventileres mere end der er behov for.

Transporterne til og fra husdyrbruget vil som udgangspunkt ske i dagtimerne fra 7:00-17:00, og vil være af kort varighed. Der vil kunne ske afhentning af dyr til slagteri udenfor disse tidsrum, men eventuelle gerne vurderes at ville være i et begrænset omfang. Transporter om natten vil for at sikre størst mulig afstand til nabobeboelsen i nr 135 fortrinsvist ske ad den østlige indkørsel.

2.7.2 Transporter

Der er to indkørsler fra Glerupvej, og begge indkørsler benyttes i forbindelse med transporter til og fra husdyrbruget. Der ligger ikke nogen nabobeboelser i tilknytning til indkørslerne, hvorfor lys og støvpåvirkninger ikke vurderes at være en væsentlig gene for naboer.

Tunge transporter forventes som udgangspunkt at foregå i tidsrummet fra 07:00 til 17:00 på hverdage. Der vil dog kunne forekomme enkelte transporter udenfor dette tidsrum.

Nedenfor er der givet et estimeret antal transporter i forbindelse med slagtekyllingeproduktionen.

Transport med	Type	Antal nudrift	Antal ansøgt drift

Levering af kyllinger	Lastbil	28	36
Levering af foder	Lastbil	210	259
Døde dyr	Lastbil	52	52
Levering af dyr til slagt	Lastbil	280	299
Bortskaffelse af restvand	Traktor og gyllevogn	28	35
Bortskaffelse af husdyrgødning efter hvert hold	Lastbil	28	37
Varmekilde (olie, træpiller eller lign.)	Lastbil	28	35
Afhentning af affald (almindelig genbrug/dagrenovation)	Lastbil	36	36
Levering af strøelse	Lastbil	4	5
Diverse transporter med pallevarer	Lastbil	4	5
Transporter i alt		**698**	**799**

Figur 16. Skønnet antal tunge transporter i forbindelse med det ansøgte.

Ud over de tunge transporter vil der også være et antal transporter med personbiler. Det vil f.eks. være i forbindelse med den daglige pasning af dyrene, dyrlæge, kontrolbesøg og besøg af servicefolk i forbindelse med stalde og anlæg. Der forventes cirka 2 transporter dagligt med personbiler.
Antallet af transporter vurderes at stige en lille smule med etableringen af den nye stald, men der er ikke tale om væsentlige ændringer. Det skønnes, at der er tale om en stigning på ca. 15 % i forhold til nudriften.
Det vurderes, at husdyrbrugets til- og frakørselsveje er placeret således, at transporterne til og fra husdyrbruget ikke medfører nogen væsentlige gener for de omkringboende.

2.7.1 Rystelser og vibrationer

Der vil kunne forekomme mindre rystelser i forbindelse med transporterne til og fra husdyrbruget. Med placering og afstand til nabobeboelserne, vurderes rystelser og vibrationer fra husdyrbruget ikke at udgøre nogen væsentlige gene, da der ikke ligger nogen nabobeboelser, der vurderes at blive generet af kørsel internt på husdyrbruget.

2.7.2 Støv

De primære årsager til støvgener fra husdyrbruget vil være forbundet med transporter, hvor støv kan hvirvles op. Her henvises der til vilkår i den nugældende miljøgodkendelse, hvor der er stillet vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til støvgener udenfor husdyrbrugets egne arealer, og at transporter skal ske på en hensynsfuld måde, for at mindske støvgener for de omkringboende.

Derudover kan der forekommet støvende aktiviteter i forbindelse med levering af foder, der blæses i siloerne. Siloerne vil blive etableret med støvcykloner, så støv minimeres.
Der forventes ikke betydeligt støvgener fra dyreholdet, der holdes i tætte stalde, og hvor varmevekslerne forventes at minimere risikoen for støv fra stalden.

Støv vurderes samlet set ikke at ville medføre gener udenfor husdyrbrugets arealer.

2.7.3 Lys

Der vil ikke være lyspåvirkninger fra staldene. Husdyrbrugets udendørs belysning er styret med sensor, hvilket ikke medfører langvarige lyspåvirkninger udenfor husdyrbrugets arealer.

Lyspåvirkninger vurderes ikke at ville medføre en væsentlig gene udenfor husdyrbrugets arealer.

2.7.4 Skadedyr

Alt foder opbevares i lukkede siloer, og hvis der opstår spild, vil dette blive fjernet straks. Områderne omkring staldene vil blive holdt pæne og ryddelige.

Ansøger vil gøre, hvad der er muligt for at forebygge tilhold af skadedyr på husdyrbrugets område. Blandt andet er der opsat rottefælder på husdyrbruget, og forbyggende bekæmpelse foretages af autoriseret firma jævnfør reglerne omkring smitterisiko. Ved konstatering af skadedyr, vil der straks blive igangsat bekæmpelse. Dette gælder også, hvis der skulle opstå fluegener i forbindelse med opbevaringen af døde dyr.

Det vurderes at husdyrbrugets foranstaltning til bekæmpelse af skadedyr er tilstrækkelige til at mindske risikoen for tilhold, og dermed mindske risikoen for menneskers sundhed.

2.7.5 Kumulation med andre husdyrbrug (D1b)

Der er indenfor en afstand af 1 kilometer fra husdyrbruget på Glerupvej 125, registreret en række andre dyrehold i CHR-registeret.

CHR-nummer	Adresse	Registreret dyrehold i CHR-register
41766	Glerupvej 120	Kviehotel
120641	Glerupvej 146	Øvrigt hestehold
69117	Glerupvej 149	Øvrigt hestehold
97832	Glerupvej 99	Hobbygedehold
130661	Glerupvej 143	Øvrigt hestehold

Figur 17. Udtræk fra CHR registrer over dyrehold i 2024. Kilde: https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=jordbrugsanalyse

Der er ikke nogen af de ovennævnte husdyrhold, der vurderes at have en størrelse, der i sammenhæng med det ansøgte, vil medføre væsentlige kumulative virkninger for de omboende.

Der er taget forbehold for eventuel kumulation med andre husdyrbrug i forhold til natur og naboer. Dette er behandlet under punkterne 2.5 og 2.6.

2.8 Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, D1c, D1d)

I forbindelse med husdyrproduktionen er der reststoffer og affald, som skal opbevares, håndteres og bortskaffes korrekt efter gældende lovgivning. Dertil kommer, at der i forbindelse med husdyrproduktion også er et forbrug af naturressourcer, som vil blive forsøgt minimeret mest muligt.

Der er ikke kortlagt nogen jordforurening på husdyrbrugets arealer, ligesom området heller ikke er registreret som potentielt råstofområde.

2.8.1 Olie og kemikalier (B7, B8)

Der opbevares ikke olie og kemikalier på husdyrbruget, hvorfor der ikke er risiko for forurening med disse stoffer på husdyrbruget.

2.8.2 Døde dyr

Døde dyr fra produktionen vil blive opbevaret i en fryser i laden indtil dagen hvor de hentes af Daka. DAKA afhenter de døde dyr til destruktion efter behov. Afhentningen sker ved, at dyrene fra fryseren kommes i container, der køres ud til vejen, hvor lastbilen afhenter de døde dyr.

2.8.3 Affald

Der opbevares ingen bekæmpelsesmidler på husdyrbruget, hvorfor der intet affald er i form af spildolie, tomme olietromler, olie- brændstoffiltre og blyakkumulatorer.

Der er på husdyrbruget et løbende fokus på at nedbringe mængden af affald mest mulig. Affald fra husdyrbruget sorteres, opbevares og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ.

Affald fra produktionen sorteres i følgende fraktioner:

Affaldstype	Opbevaringssted	Transportør/modtageanlæg	Mængder
Farligt affald			
Lysstofrør og LED-rør	Tages med ved udskift	Udskiftning sker af elektriker, der tager de gamle med og bortskaffer	20 stk.
Genanvendeligt affald			
Tom emballage (rent papir/pap)	Kommunal genbrugscontainer	Kommunal. Ved større mængder køres det direkte på genbrugspladsen.	120 kg
Tom emballage (rent plast)	Kommunal genbrugscontainer	Kommunal. Ved større mængder køres det direkte på genbrugspladsen.	60 kg
Jern og metal	Metal og jern forekommer kun ved udskiftning af inventar	Bortskaffelse vil ske direkte til genbrugsplads eller jernhandler.	—
Øvrigt affald			
Diverse brændbart	Dagrenovation	Husdyrbruget generer ikke meget brændbart affald, hvorfor det bortskaffes i almindelig dagrenovation. Ved større mængder køres det direkte på genbrugspladsen.	180 kg
Døde dyr	Containere ved staldene	DAKA	260 containere

Figur 18. Affaldstyper og skønnede mængder. Kilde: Spiras

2.8.4 Råvarer (C2)

Det primære råvareforbrug til slagtekyllingerne er foder og vand. Kyllingerne fodres med færdigfoder, som tildeles ad-libitum. Der benyttes fasefodring, der sikrer, at foderet er tilpasset kyllingernes vækststadie. Måden hvorpå kyllingerne fodres sikrer et minimalt foderspild.

Energi og vandforbrug behandles særskilt i afsnit 2.8.5 og 2.8.6.

Der forventes et samlet foderforbrug på ca. 5.400 tons foder per år, svarende til ca. 5,5 kg per produceret kylling.

2.8.5 Energiforbrug (B8, C2, D1c)

Der vil på husdyrbruget primært blive anvendt el til ventilation, belysning, drift at foderanlæg og varmevekslere.

Kyllingehusene er isolerede og opvarmes med gasfyr. Varmevekslerne medfører et lavere energiforbrug og en energibesparelse på op til 80 %.

Alle ventilatorer rengøres i forbindelse med vask af stalde, så modstanden reduceres og ydeevnen forbliver optimal. Der er temperaturstyring og alarmer på ventilationsanlæggene i alle stalde.

Der er LED-belysning i alle staldene, hvilket også sikrer et lavere elforbrug end ved almindelige lysstofrør.

Husdyrbrugets skønnede energiforbrug fremgår af nedenstående tabel.

Type	Forbrug nudrift	Skønnet forbrug ansøgt drift
El	102.480 kWh	144.753 kWh
Gas	46.492 kg	65.665 kg

Figur 19. Skønnet elforbrug i nudrift og ansøgt drift. Kilde: Spiras

Det vurderes at husdyrbruget gør brug af relevante BAT tiltag i forhold til energi, idet der anvendes højeffektive varme-, køle- og ventilationssystemer, staldene er isoleret og der etableres energieffektiv belysning, og der anvendes varmevekslere (luft til luft system).

2.8.6 Vandforbrug (B8, C2, D1c)

Vand vil primært blive benyttet som drikkevand til dyrene, vask af stalde, sanitære forhold og forbrug i boligerne.

Type	Forbrug nudrift	Skønnet forbrug ansøgt drift
Drikkevand til dyrene	5.334 m^3	7.552 m^3
Vaskevand	48 m^3	68 m^3
Vandforbrug i alt per år	**5.382 m^3**	**7.620 m^3**

Figur 20. Skønnet vandforbrug. Kilde: Spiras

Husdyrbruget er forsynet med vand fra Klotrup Vandværk. Og udvidelsen vil medføre en stigning på knap 42%. Det forventede vandforbrug er regnet ud fra størrelsen på produktionsanlægget og dermed antallet af dyr, og medfører ikke et øget forbrug per produceret kylling.

Der er krav om, at IE-husdyrbrug skal anvende BAT i forhold til minimering af vandforbruget fra produktionen. På husdyrbruget oplyses det, at drikkevandsinstallationerne er placeret tilstrækkelig højt til, at vandspild minimeres, dette er også vigtigt i forhold til at opretholde en tør strøelse i stalden, der er særdeles vigtig for kyllingernes trivsel. Der er alarm på drikkevandsforsyningen, så større brug og lækager straks kan udbedres. I forbindelse med vask af staldene efter hvert hold, anvendes der iblødsætning inden staldene vaskes med højtryksrenser, der er en vandbesparende løsning.

Vandforsyningen tjekkes dagligt, da det er en vigtig parameter for kyllingernes trivsel, herved kan eventuelle utætheder lokaliseres og udbedres.

2.8.7 Spildevand og restvand

Rest- og vaskevand fra staldene
I de eksisterende stalde er der etableret pumpesump hvorfra vandet pumpet ud i slamsuger i forbindelse med vask af stalden. Kun det vand, der bruges i forbindelse med vask af staldene ledes her til.

I den nye stald vil der blive etableret afløb i gulvet så vaskevandet ledes ud til lukket beholder udenfor stalden. Herfra håndteres vandet på tilsvarende vis som fra pumpesumpene. Opbevaring af vaskevand sker i gyllebeholder på anden ejendom hvis ikke det kan bringes direkte ud på dyrkningsfladen.

Forventet placering af tanken fremgår at Husdyrgodkendelse.dk. Den endelige placering fastlægges i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Der er samletank til vand fra de eksisterende varmevekslere. Ved stald 5 vil der enten blive etableret en separat beholder ved hver varmeveksler, eller der vil blive etableret afløb til en fælles samletank for vaskevand og kondensvand ved stald 5.

Når kvælstofindholdet i vaskevandet er under 0,3 kg N/tons, så kan det udbringes jævnfør reglerne om restvand. Kommunen har på nuværende tidspunkt stillet vilkår om, at der kan kræves en vandprøve af vaskevandet. Dette ændres der som udgangspunkt ikke på i forhold til den eksisterende produktion.

Den nye stald vil blive etableret med en ny opsamlingsbeholder, der er dimensioneret, så den kan rumme indholdet af vaskevandet fra den nye stald. Dette vil ske med tætte rørføringer fra stalden til opsamlingsbeholderen. Ansøger ønsker ligesom det øvrige vaskevand at kunne udbringe det som restvand, når kvælstofindholdet er indenfor værdien for restvand.

Der etableres en lukket beholder til opsamling af sanitært spildevand fra servicefaciliteterne i tilknytning til stald 5. beholderen tilmeldes tømningsordning.

Tagvand
Tagvandet fra de eksisterende stalde ledes til faskiner, og dette ændres der ikke på. Tagvandet fra den nye stald vil ligeledes nedsives via faskiner, så tagvandet håndteres på egne arealer.

Overfladevand
Der er en støbt plads foran hver af staldene. Pladsen ved stald 1 har et afløb, der er koblet sammen med afløbet fra tagvand. De øvrige støbte pladser har ikke noget afløb. Ved den nye stald vil der ligeledes blive etableret med en støbt plads med afløb. Afløbet fører til opsamlingsbeholderen, der placeres ved stalden. Der er ved denne håndtering ingen risiko for, at undergrund, grundvand eller nærliggende vandmiljø påvirkes negativt herved.

2.9 Forurenings- og genebegrænsende tiltag (B7)

Husdyrbrugets daglige tiltag for at begrænse forurening og gener er beskrevet i denne ansøgning. Der er i husdyrbrugets beredskabsplan redegjort for foranstaltninger i forbindelse med uheld der kan opstå på husdyrbruget. Beredskabsplanen holdes opdateret jævnligt.

De største ulykker der kan forekomme på husdyrbruget, der kan give anledning til en akut forurening, er udslip af restvand eller forurening med husdyrgødning. Stalde, rørledninger til vaskevand og opsamlingsbeholderne er og bliver etableret med tætte og stabile bunde og sider, og det vurderes, at der på husdyrbruget er en tilstrækkelig opbevaringskapacitet til vaskevand.

Der håndteres ikke olie- og kemikalier på husdyrbruget, hvorfor der ikke vurderes at være nogen risiko for forurening med disse stoffer.

2.10 BAT-ammoniakemission (B9, C2)

BAT-niveauet beregnes i Husdyrgodkendelse.dk, og beregningen tager udgangspunkt i, at alle eksisterende stalde er indsat som ”Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse”. Dertil kommer den nye stald 5, som er indsat som ”Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit.

Den samlede BAT beregning for den ansøgte produktion er angivet i figuren herunder.

Samlet BAT beregning

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH_3-N /år)	3852	0	3852
Faktisk emission (kg NH_3-N /år)	3737	0	3737
Forskel (kg NH_3-N /år)	-	-	115
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	**Ja**

Figur 21. Samlet BAT beregning for det ansøgte. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk.

For at opfylde BAT kravet er der indsat varmevekslere i alle stalde. Fordelingen af reduktionen fremgår af tabellen herunder.

Staldnavn	Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH_3-N effekt (%)	Lugteffekt (%)
		Ansøgt drift			
Stald 1 og 2	(#1075330) Flexgruppe: Alle kyllinger	Varmeveksler	8760	28	
Stald 4	(#1075336) Flexgruppe: Alle kyllinger	Varmeveklser	8760	28	
Stald 5 NYT	(#1075338) Flexgruppe: Alle kyllinger	Varmeveklser	8760	28	

Figur 22. Produktioner med miljøteknologi og reduktionseffekt. Kilde: Husdyrgodkendelse.dk

2.10.1 Forslag til egenkontrol (B7)

Ansøger foreslår at der stilles vilkår om egenkontrol i forhold til den valgte miljøteknologi og jævnfør producentens forskrifter. Ansøger anvender varmevekslere fra Rokkedahl Energi, hvilket også vil gøre sig gældende på den nye stald 5.

2.10.2 Management (C2)

Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug med mere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

BAT-konklusionerne er indarbejdet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Den generelle danske miljølovgivning, som gælder for alle husdyrbrug, de særlige regler for IE-brugene samt beskyttelsesniveauerne som skal overholdes i forbindelse med en godkendelse efter husdyrbrugloven, sikrer at der leves op til BAT, når overholdelse af lovgivningen suppleres med et miljøledelsessystem (1.1) og en beredskabsplan samt almindelig sund fornuft. Miljøledelsessystemet vil blive udarbejdet forud for i brugtagningen af kyllingehusene. Husdyrbruget skal ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen én gang årligt fremsende dokumentation for gennemførelse og overholdelse af miljøledelsessystemet til kommunen.

Godt landmandskab (1.2) sikres blandt andet ved at husdyrbruget har en ajourført beredskabsplan og dagligt opsyn med stald-, opbevarings- og foderanlæg. Der er udarbejdet en beredskabsplan for husdyrbruget, hvor forholdsregler i forbindelse med uheld er beskrevet. Husdyrbruget skal ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen én gang årligt fremsende dokumentation for logbog over gennemførte kontroller, reparationer og vedligeholdelsestiltag samt gennemførte forebyggende foranstaltninger håndtering af uheld, tiltag til at begrænse skader m.v. til kommunen.

Ernæringsmæssig styring (1.3) sker blandt andet ved at anvende fasefodring til kyllingerne med tørfoderblandinger, der tilpasses dyrenes behov i vækstperioden.

Det vurderes, at Miljøstyrelsen gennem fastsættelsen af BAT for ammoniakemission og udbringningsreglerne om N- og P-lofter har forholdt sig til de angivne kvælstof- og fosforudskillelser, der fremgår af BAT-konklusionen. Husdyrbruget skal en gang årligt ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremsende dokumentation for overholdelse af fodringskrav til kommunen.

Minimering af emissioner fra spildevand (1.5) vil blive sikret ved at vaskevand vil blive håndteres i lukkede systemer, med tætte rørføringer og opsamlingsbeholdere. Desuden vil der blive benyttet højtryksrenser ved rengøring, og der anvendes vandbesparende drikkevandssystemer i staldene.

Af de oplistede teknikker til reduktion af lugtemission vil husdyrbruget holde strøelsen tør i staldene (1.9).

Med husdyrbrugets indretning vurderes der ikke markante støjkilder, der kan genere naboerne. De primære støjkilder er transport, ventilation, samt indblæsning af foder i siloer. Da der ikke tidligere har været problemer med støj i forhold til omgivelserne, og det ansøgte ikke forventes at medføre en væsentlig ændring i støjende aktiviteter, er der ikke udarbejdet en støjhandlingsplan (1.7).

Forebyggelse af emission til jord og vand sker gennem opbevaring og håndtering af restvand i stabile, tætte rørsystemer og opsamlingsbeholdere (1.11).

Al fast husdyrgødning bortskaffes til biogasanlæg, og der indgår ikke nogen arealer i omdrift for den ansøgte adresse.

Beregning af ammoniakemissionen (1.14) fra produktionen sker gennem ansøgningen om miljøgodkendelse i Husdyrgodkendelse.dk. Der leves op til BAT i forhold til ammoniakemission.

Årligt opgøres den faktiske husdyrproduktion på husdyrbruget i forbindelsen med gødningsregnskabet. Ud fra disse oplysninger kan ammoniakemissionen beregnes ud fra normtal fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Normtallene beregnes og udgives årligt. N- og P-udskillelsen beregnes direkte i gødningsregnskabet (1.15).

Generelt er der ikke problemer med støv i forbindelse med håndteringen af foder, der forventes ikke at ske monitering eller beregning af støvemissionen, idet udgifterne ved måling og beregning ikke vurderes at være rimelige i forhold til den forventede begrænsede støvemission fra siloer og stalde (1.8).

Der vil ske årlig registrering af vand-, el- og gasforbrug. Der vil blive registreret antal indsatte, døde og leverede dyr samt indkøbte fodermængder. Gødningsproduktionen vil blive beregnet i gødningsregnskabet.

Dybstrøelsen fra kyllingehusene bliver bortskaffet direkte til biogasanlæg (1.10).

Der sker ingen forarbejdning af husdyrgødningen på husdyrbruget (1.12)

BAT i forhold til energi- (1.6) og vandforbrug (1.4) er beskrevet under punkt 2.8.5 og 2.8.6.

2.10.3 Ophør af IE-husdyrbruget (C1)

Hvis ansøger senere ophører med husdyrproduktionen, er det enten fordi staldanlæggene sælges, udlejes til anden side, eller at husdyrproduktionen nedlægges helt. Hvis husdyrbruget ophører helt, vil stalde, gødningsopbevarings- og foderanlæg blive tømt for dyr, gødning og foder og efterfølgende rengjort. Rester af medicin eventuelle kemikalier samt andet affald vil blive bortskaffet iht. kommunens affaldsregulativ.

2.11 Grænseoverskridende virkninger (B10)

Husdyrbruget ligger ikke i nærheden af landegrænser, hvor det ansøgte kan påvirke med grænseoverskridende virkninger i forhold til natur og mennesker.

2.12 Risiko for større ulykker og katastrofer (D1f)

Ifølge bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug skal der oplyses om væsentlige direkte eller indirekte virkninger som følge af sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne efter nr. 1-5:

1) befolkningen og menneskers sundhed,

2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,

3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,

4) materielle goder, kulturarv og landskabet,

5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4

Den største risiko for forurening fra husdyrbruget vurderes at være opbevaring og håndtering af restvand og håndtering af fast husdyrgødning.

Der vurderes at være en minimal risiko for større ulykker eller katastrofer på et husdyrbrug med den nuværende og ansøgte placering.

Området som husdyrbruget er beliggende i, er desuden ikke udpræget udsat i forhold til naturkatastrofer der kan føre til skader på bygninger og anlæg, der kan ende som forureninger. Ligeledes vurderes området heller ikke at være væsentlig udsat i forhold til oversvømmelser i forbindelse med megen nedbør.

I beredskabsplanen er der beskrevet foranstaltninger til at afværge eventuelle ulykker.

2.13 Erhvervsmæssig nødvendighed

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal kommunen ved opførelse af ny bebyggelse vurdere, om byggeriet er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom. Miljøstyrelsen skriver i vejledningen, at det er deres vurdering, at byggeri til brug for husdyrbrug i langt de fleste tilfælde vil være erhvervsmæssigt nødvendigt, bl.a. fordi landmanden som udgangspunkt ikke har interesse i at opføre byggeri, der ikke er nødvendigt for driften af husdyrbruget, men at det er et krav, at der foretages en konkret vurdering af den erhvervsmæssige nødvendighed.

Der er tale om en ny stald på en landbrugsejendom, hvor der i forvejen er en slagtekyllingeproduktion. Ansøger påtænker at købe jorden, hvorpå den nye stald ønskes etableret, således at jordstykket indgår som en del af den nuværende husdyrproduktion. Den nye stald til slagtekyllinger vil sikre en stabil indtægt, der skaber et robust økonomisk fundament for virksomheden i fremtiden.
Det vurderes at det ansøgte er en nødvendig investering for at opretholde en økonomisk bæredygtig, ressourceeffektiv og professionel husdyrproduktion.

Projektet vurderes derfor at være erhvervsmæssig nødvendig, og en forudsætning for udviklingen af en konkurrencedygtig og fremtidssikret landbrugsbedrift.

2.14 Alternative løsninger og 0-alternativ

Placering nordvest for eksisterende stalde



Placeringen er ikke en mulighed på grund af lugtgeneafstanden til nabobeboelsen på Glerpvej 140, der med denne placering ikke er overholdt. Se scenarieskema 255567

Placering vest for eksisterende stalde på den tidligere minkfarm



Placeringen på den tidligere minkfarm er heller ikke en mulighed på grund af lugtgenekravet til nærmeste nabobeboelse på Glerupvej 140, der ikke er overholdt med denne placering. Se scenarieskema 255566

0-alternativet

Hvis det ansøgte mod forventning, ikke kan godkendes, vil husdyrbruget blive drevet videre med den nuværende produktionstilladelse der er en §33 miljøgodkendelse fra den 26. februar 2014, med efterfølgende revurdering af den 9. oktober 2023.

2.15 Oplysninger om konsulenten (A4)

Ansøgningen er udarbejdet af miljørådgiver Inger Knude fra Spiras. Rådgiveren har mere end 20 års erhvervserfaring fra både landbrugsbranchen og kommune.


3. Konklusion

Samlet set vurderes den ansøgte udvidelsen af husdyrbruget på Glerupvej 125, ikke at ville medføre nogen direkte eller indirekte påvirkning af det omkringliggende miljø, ligesom projektet ikke forventes at medføre væsentlige gene for de omkringboende. Vesthimmerlands Kommune kan ved fastsættelse af normale driftsvilkår for ejendommen fastholde husdyrbruget på de ansøgte tiltag, samt opsætte vilkår for indgreb, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre, at husdyrbruget ikke medfører forøgede gener for omgivelserne.

4. Bilag

1. Oversigtskort
2. Afløbsplan
3. Genekort

Bilag 1. Oversigtskort



Nye: Bygninger Eks. Bygninger

2026

Gedsted Fjerkræ
Oleksandr Abrieiev

Glerupvej 125
9631
Gedsted

Udarbejdet af:
Inger Knude

Dato: 02-11-2026

spiras

Bilag 2. Afløbsplan



Bilag 3. Genekort



Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (269417)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
02-11-2026

Genereringsdato:
03-11-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	41262915
Husdyrbrugets navn	Gedsted Fjerkræ - ny stald hvor læhegn bevares
Beliggenhedsadresse	Glerupvej 125
Postnummer	9631
By	Gedsted

Ansøger

Ansøger navn	Oleksandr Abrieiev
Ansøger adresse	Glerupvej 105
Ansøger postnummer	9631
Ansøger by	Gedsted
Ansøger telefon	91109911
Ansøger email	gedsted@poultry.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulent navn	Inger Knude
Konsulent adresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulent postnummer	6000
Konsulent by	Kolding
Konsulent telefon	76341793
Konsulent email	ika@spiras.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	9232206
CHR numre	12430

Kort beskrivelse:

Ansøgning (269417) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-fjerkræ

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	41262915
Husdyrbrugets navn	Gedsted Fjerkræ - ny stald hvor læhegn bevares
Beliggenhedsadresse	Glerupvej 125
Postnummer	9631
By	Gedsted

Ansøger

Ansøgernavn	Oleksandr Abrieiev
Ansøgeradresse	Glerupvej 105
Ansøgerpostnummer	9631
Ansøgerby	Gedsted
Ansøgertelefon	91109911
Ansøger-email	gedsted@poultry.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulentnavn	Inger Knude
Konsulentadresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulentpostnummer	6000
Konsulentby	Kolding
Konsulenttelefon	76341793
Konsulent-email	ika@spiras.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	9232206
CHR numre	12430

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 5e - Glerup By, Vesterbølle

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
				Ansøgt drift		
Stald 1 og 2	3007	Mekanisk ventilation	6 m	(#1075330) Flexgruppe: Alle kyllinger	0	2846
Stald 4	1176	Mekanisk ventilation	6 m	(#1075336) Flexgruppe: Alle kyllinger	0	1067
Stald 5 NYT	3197	Mekanisk ventilation	6 m	(#1075338) Flexgruppe: Alle kyllinger	0	3100
Sum						**7013**
				Nudrift		
Stald 1 og 2	3007	Mekanisk ventilation	6 m	(#1075329) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	2846
Stald 3	1006	Mekanisk ventilation	6 m	(#1075332) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	898
Stald 4	1176	Mekanisk ventilation	6 m	(#1075335) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1067
Sum						**4811**
				8 års drift		
Stald 1 og 2	3007	Mekanisk ventilation	6 m	(#1075331) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	2846
Stald 3	1006	Mekanisk ventilation	6 m	(#1075334) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	898
Stald 4	1176	Mekanisk ventilation	6 m	(#1075337) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	1067
Sum						**4811**

Produktioner med miljøteknologi

Staldnavn	Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH_3-N effekt (%)	Lugteffekt (%)
		Ansøgt drift			
Stald 1 og 2	(#1075330) Flexgruppe: Alle kyllinger	Varmeveksler	8760	28	
Stald 4	(#1075336) Flexgruppe: Alle kyllinger	Varmeveklser	8760	28	
Stald 5 NYT	(#1075338) Flexgruppe: Alle kyllinger	Varmeveklser	8760	28	
		Nudrift			
Stald 1 og 2	(#1075329) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	varmeveksler	8760	28	
Stald 3	(#1075332) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Varmeveksler	8760	28	
Stald 4	(#1075335) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Varmeveklser	8760	28	
		8 års drift			
Stald 1 og 2	(#1075331) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	varmeveksler	8760	28	
Stald 3	(#1075334) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Varmeveksler	8760	28	
Stald 4	(#1075337) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Varmeveklser	8760	28	

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen

Alle kyllinger
Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger
Kyllinger, Skrabekyllinger
Kyllinger, Økologiske

3. Overblik over husdyrgødning

Denne ansøgning indeholder ingen lagre

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift	3736,5	0,0	3736,5
Nudrift	2563,3	0,0	2563,3
8 års-drift	2563,3	0,0	2563,3

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit:
Stald 1 og 2

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
(#1075330) Flexgruppe: Alle kyllinger	2846	2106,0	0,0	589,7	1516,3
Nudrift					
(#1075329) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	2846	2106,0	0,0	589,7	1516,3
8 års-drift					
(#1075331) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	2846	2106,0	0,0	589,7	1516,3

Navn på staldafsnit:
Stald 3

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift - *Ingen data*					
Nudrift					
(#1075332) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	898	664,5	0,0	186,1	478,5
8 års-drift					
(#1075334) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	898	664,5	0,0	186,1	478,5

Navn på staldafsnit:
Stald 4

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
(#1075336) Flexgruppe: Alle kyllinger	1067	789,6	0,0	221,1	568,5
Nudrift					
(#1075335) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1067	789,6	0,0	221,1	568,5
8 års-drift					
(#1075337) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	1067	789,6	0,0	221,1	568,5

Navn på staldafsnit:
Stald 5 NYT

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
(#1075338) Flexgruppe: Alle kyllinger	3100	2294,0	0,0	642,3	1651,7
Nudrift - *Ingen data*					
8 års-drift - *Ingen data*					

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer
Gødningstype fra produktion: Fjerkræ

5. BAT

Samlet BAT beregning

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH_3-N /år)	3852	0	3852
Faktisk emission (kg NH_3-N /år)	3737	0	3737
Forskel (kg NH_3-N /år)	-	-	115
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	**Ja**

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT

Vejl. sum (kg NH_3-N /år)	Ansøgers forslag (kg NH_3-N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH_3-N /år)	Kommunens begrundelse
3852				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH_3-N /(m^2 · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH_3-N /(m^2 · år)) [c]
Stald 1 og 2	Alle kyllinger [a]	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,57	0,74
Stald 4	Alle kyllinger [a]	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,57	0,74
Stald 5 NYT	Alle kyllinger [a]	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,57	0,74

[a] BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

[c] BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT

Produktion	Areal (m^2)	BAT krav (kg NH_3-N /(m^2 · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH_3-N /år)	Ansøgers forslag (kg NH_3-N /år)	Kommunens krav (kg NH_3-N /år)
(#1075330) Flexgruppe: Alle kyllinger	2846	0,53	1	1516		
(#1075336) Flexgruppe: Alle kyllinger	1067	0,53	1	568		
(#1075338) Flexgruppe: Alle kyllinger	3100	0,57	1	1767		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Glerupvej 104	0	NY	394,9	394,9	591,9	Ja
Glerupvej 127	0	NY	394,9	315,9	328	Ja
Glerupvej 132	1	NY	394,9	434,4	209,7	Nej
Stald: Stald 1 og 2		NY (ansøgt)	156,8	172,5	164	Nej
		NY (nudrift)	156,8	172,5	-	-
		FMK (ansøgt)	116,9	116,9	164	Ja
		FMK (nudrift)	116,9	116,9	-	-
+ Stald: Stald 3		NY (ansøgt)	156,8	172,5	164	Nej
		NY (nudrift)	205,7	226,3	-	-
		FMK (ansøgt)	116,9	116,9	164	Ja
		FMK (nudrift)	134,1	134,1	-	-
+ Stald: Stald 4		NY (ansøgt)	215,8	237,3	180	Nej
		NY (nudrift)	271,2	298,3	-	-
		FMK (ansøgt)	137	137	180	Ja
		FMK (nudrift)	152	152	-	-
+ Stald: Stald 5 NYT		NY (ansøgt)	394,9	434,4	209,7	Nej
		NY (nudrift)	271,2	298,3	-	-
		FMK (ansøgt)	183,5	183,5	209,7	Ja
		FMK (nudrift)	152	152	-	-
Glerupvej 140	0	NY	394,9	394,9	395	Ja
Glerupvej 147	0	NY	394,9	394,9	501,4	Ja
Glerupvej 148	0	NY	394,9	394,9	508,1	Ja
Korsvejen 4	2	NY	764,8	917,7	1836,6	Ja
Gedsted By, Gedsted	2	NY	984,6	1181,5	2614,6	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

Rød:
Genekriterie er ikke overholdt.

Gul:
Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation jf. § 34 (50 % reglen).

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 833 m

Rød:
Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Glerupvej 104
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 5 NYT	526,1	Nej
Stald 4	577,2	Nej
Stald 3	606,5	Nej
Stald 1 og 2	669,0	Nej

Bebyggelse: Glerupvej 127
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 4	311,1	Ja
Stald 3	311,3	Ja
Stald 1 og 2	318,9	Ja
Stald 5 NYT	342,2	Ja

Bebyggelse: Glerupvej 132
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1 og 2	164,0	Nej
Stald 3	200,5	Nej
Stald 4	222,8	Nej
Stald 5 NYT	247,3	Nej

Bebyggelse: Glerupvej 140
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1 og 2	340,7	Nej
Stald 3	387,9	Nej
Stald 4	412,3	Nej
Stald 5 NYT	438,9	Nej

Bebyggelse: Glerupvej 147
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1 og 2	427,6	Nej
Stald 3	489,8	Nej
Stald 4	519,5	Nej
Stald 5 NYT	562,8	Nej

Bebyggelse: Glerupvej 148
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1 og 2	435,4	Nej
Stald 3	496,9	Nej
Stald 4	526,4	Nej
Stald 5 NYT	568,4	Nej

Bebyggelse: Korsvejen 4
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 5 NYT	1780,1	Nej
Stald 4	1816,6	Nej
Stald 3	1845,3	Nej
Stald 1 og 2	1905,5	Nej

Bebyggelse: Gedsted By, Gedsted
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1 og 2	2538,1	Nej
Stald 3	2601,6	Nej
Stald 4	2631,6	Nej
Stald 5 NYT	2678,8	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift

Staldafsnit

	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m^2)
Stald 1 og 2	1075330	0	13660,8	45536,0*	0	13660,8	45536,0*	2846
Stald 4	1075336	0	5121,6	17072,0*	0	5121,6	17072,0*	1067
Stald 5 NYT	1075338	0	14880,0	49600,0*	0	14880,0	49600,0*	3100
Sum			**33662,4**	**112208***		**33662,4**	**112208***	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift

Staldafsnit

	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m^2)
Stald 1 og 2	1075329	0	13660,8	45536,0	0	13660,8	45536,0	2846
Stald 3	1075332	0	4310,4	14368,0	0	4310,4	14368,0	898
Stald 4	1075335	0	5121,6	17072,0	0	5121,6	17072,0	1067
Sum			**23092,8**	**76976**		**23092,8**	**76976**	

6.5 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Ansøgt drift

Staldafsnit

	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
Stald 1 og 2	1075330	Varmeveksler	
Stald 4	1075336	Varmeveklser	
Stald 5 NYT	1075338	Varmeveklser	

Nudrift

Staldafsnit

	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
Stald 1 og 2	1075329	varmeveksler	
Stald 3	1075332	Varmeveksler	
Stald 4	1075335	Varmeveklser	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 3736,5 (kg NH_3-N/år)

Meremission (8 års-drift) 1173,2 (kg NH_3-N/år)

Meremission (nudrift) 1173,2 (kg NH_3-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: 11. §3 sø (ikke kat. 3)

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,5 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 11. §3 sø (ikke kat. 3)

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1 og 2	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Stald 3	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 5 NYT	Landbrug	0,2	0,2	0,2

Naturpunkt: 10. §3 eng (ikke kat. 3)

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 10. §3 eng (ikke kat. 3)

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1 og 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 NYT	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 9. §3 eng (ikke kat. 3)

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 9. §3 eng (ikke kat. 3)

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1 og 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 NYT	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: 8. Mose

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 8. Mose

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1 og 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 NYT	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: 7. Mose

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 7. Mose

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1 og 2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 NYT	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: 6. Mose

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 6. Mose

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1 og 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,2
S: Stald 3	Ringe vegetation	-0,1	-0,1	0,0
S: Stald 4	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Stald 5 NYT	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: 5. Overdrev

Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 5. Overdrev

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1 og 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 NYT	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 4. Overdrev

Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4. Overdrev

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1 og 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 NYT	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 3. Overdrev

Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3. Overdrev

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1 og 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 NYT	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 2. Overdrev/surt overdrev

Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2. Overdrev/surt overdrev

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1 og 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 NYT	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 1. Kildevæld

Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1. Kildevæld

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1 og 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 5 NYT	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Sø - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	397	-
Staldbygning	Stald 1 og 2	389	-

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	723	-
Staldbygning	Stald 1 og 2	695	-

Naboskel - Naboskel

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	varmeveksler	49	-
Staldbygning	Stald 1 og 2	14	-

Naboskel - Naboskel

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	varmeveksler	40	-
Staldbygning	Stald 4	13	-

Naboskel - Naboskel

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	varmeveksler	33	-
Staldbygning	Stald 4	13	-

Levnedsmiddelvirksomhed? - Levnedsmiddelvirksomhed

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	varmeveksler	3400	-
Staldbygning	Stald 1 og 2	3366	-

Nabobeboelse - Nabobeboelse

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	125	-
Staldbygning	Stald 1 og 2	108	-

Nabobeboelse - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	113	-

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Stald 1 og 2	124	-

Vandforsyning (ikke almen) - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	109	-
Staldbygning	Stald 1 og 2	126	-

Vandforsyning (almen) - Vandforsyningsanlæg (almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Servicebygning	2089	-
Staldbygning	Stald 5 NYT	2066	-

Offentlig vej / privat fællesvej - Offentlig vej og privat fællesvej

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Servicebygning	22	-
Staldbygning	Stald 5 NYT	23	-

Beboelse på samme ejendom - Beboelse på samme ejendom

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	lade	11	-
Staldbygning	Stald 4	40	-

Beboelse på samme ejendom (129) - Beboelse på samme ejendom

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	15	-
Staldbygning	Stald 1 og 2	47	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

1. Kildevæld - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	3586
Staldbygning	Stald 1 og 2	3559

2. Overdrev/surt overdrev - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	3543
Staldbygning	Stald 1 og 2	3529

3. Overdrev - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	varmeveksler	4301
Staldbygning	Stald 5 NYT	4263

4. Overdrev - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	2986
Staldbygning	Stald 1 og 2	3007

5. Overdrev - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	varmeveksler	2505
Staldbygning	Stald 1 og 2	2492

6. Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	varmeveksler	357
Staldbygning	Stald 1 og 2	327

7. Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	740
Staldbygning	Stald 1 og 2	709

8. Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	721
Staldbygning	Stald 1 og 2	742

9. §3 eng (ikke kat. 3) - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	680
Staldbygning	Stald 5 NYT	700

10. §3 eng (ikke kat. 3) - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	varmeveksler	582
Staldbygning	Stald 1 og 2	575

11. §3 sø (ikke kat. 3) - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	397
Staldbygning	Stald 1 og 2	389

Glerupvej 132 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	115
Staldbygning	Stald 1 og 2	132

Korsvejen 4 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	varmeveksler	1789
Staldbygning	Stald 5 NYT	1744

Glerupvej 140 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	299
Staldbygning	Stald 1 og 2	301

Glerupvej 147 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	412
Staldbygning	Stald 1 og 2	387

Glerupvej 148 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	417
Staldbygning	Stald 1 og 2	395

Glerupvej 127 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	varmeveksler	292
Staldbygning	Stald 4	276

Gedsted By, Gedsted - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	2530
Staldbygning	Stald 1 og 2	2501

Glerupvej 104 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Servicebygning	530
Staldbygning	Stald 5 NYT	510

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 197 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 197 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-fjerkræ

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
Se ansøgning.

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virking på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet

Ansvarlig:
Inger Knude Rasmussen


9.2 Bilag

Bilag

Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
2026-§16a miljøansøgning Glerupvej 125.docx	8695,245	miljøkonsekvensrapport

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da).