Vesthimmerlands Kommune

Erhverv - miljøbeskyttelse
Vesthimmerlands Kommune

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Tlf.: 99 66 70 00

post@vesthimmerland.dk
www.vesthimmerland.dk

Sjaak Bosma
Morumvej 71
9600 Aars

Dato: 9. november 2026

Sagsnummer:
09.17.13-P19-2-26
Sagsbehandler:
Karin Holk

Tlf.: 99 66 71 16
karh@vesthimmerland.dk

Udkast Accept af anmeldelse af gyllebeholder på Svoldrupvej 98, Svoldrup, 9640 Farsø

Vesthimmerlands Kommune har den 13. oktober 2026 modtaget en anmeldelse om en ny gyllebeholder på Svoldrupvej 98, 9640 Farsø.

Der er samtidig søgt om delvis fravigelse af kravet om beplantning om beholderen, da den nye beholder fra nord, vest og sydvest vil være afskærmet for indsyn enten pga. af eksisterende beplantning eller pga. af eksisterende bygninger. Ansøger har den 6. november 2026 indsendt et kort, hvor ansøger har indtegnet en overvejet forlængelse/udvidelse af læhegnet øst for den nye gyllebeholder (se bilag 3).

Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune afgør hermed, at den ansøgte på Svoldrupvej 98, 9640 Farsø må opføres. Gyllebeholderen må have en størrelse på maksimalt 25 m i diameter og et rumfang på maksimalt 2.000 m^3. Sidehøjden over jord må ikke overstige 3 m uden telt og 8 m. med telt. Gyllebeholderen skal være placeret, som vist på bilag 1.

Gyllebeholderen opfylder ud fra en miljømæssig gennemgang anmeldeordningens betingelser i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens[1] kapitel 6. Der træffes derfor afgørelse om, at den ansøgte gyllebeholder ikke kræver en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse efter §§ 16a eller 16b i husdyrbrugloven[2].

Senest 31. december i året efter gyllebeholderen skal der være etableret skærmende beplantningen mod de sider, der fremgår af kort i bilag 1 og svarende til ansøgeres oplysning i bilag 2.

Der er samtidig truffet afgørelse om, at beplantningskravet nord, vest og sydvest, for gyllebeholderen kan fraviges.

Afgørelsen er truffet efter § 21 jf. § 13 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og er offentliggjort på kommunens hjemmeside den DATO.

Afgørelsen er gældende fra den DATO, og retten til at udnytte den bortfalder efter 6 år fra denne dato.

Vurdering

Vesthimmerlands Kommune har gennemgået det indsendte materiale og har konstateret, at den ansøgt gyllebeholder opfylder betingelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bilag 2.

Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at kravet om skærmende beplantning kan fraviges mod nord, vest og sydvest, men at det ikke kan fraviges mod øst og sydøst.

---

[1] Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1089 af 16-10-2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
[2] Husdyrbrugloven, lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21-08-2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning

Udkast

Vesthimmerlands Kommune kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere, om en udvidelse af læbæltet, som illustreret på bilag 3 vil være tilstrækkeligt til at sikre den nødvendige afskærmning mod syd og sydøst. Det betyder, at hvis læbæltet øst for gyllebeholderen udvides, som beskrevet i bilag 3, og der ikke etableres afskærmende beplantning tættere på den nye gyllebeholder, så vil Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med senere miljøtilsyn vurdere om afskærmningen er tilstrækkelig.

Kortudpegninger viser, at der hverken er fortidsminder, jorddiger, vandboringer, beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinjer eller arkæologiske interesseområder i det areal, hvor Gyllebeholderen vil blive placeret.

Projektet er konkret vurderet. Det vil ikke være til skade for naturen eller miljøet, og vil ikke kunne påvirke udpegede Natura 2000-områder væsentligt.

Det er samlet kommunens vurdering at den anmeldte gyllebeholder lever op til kravene for at anvende anmeldebestemmelserne.

Vær opmærksom på

- Indretning af gyllebeholderen skal leve op til indretningskravene i § 19 husdyrgødningsbekendtgørelsen[3]. Afløbsinstallationer skal leve op til kravene i bygningsreglementet[4] og skal udføres af en autoriseret kloakmester.
- Det er din pligt som ejer at opdatere BBR når gyllebeholderen er opført.
- Jord, der flyttes i forbindelse med etablering af gyllebeholderen må normalt udlægges i et ca. 50 cm tykt lag på arealer, der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens[5] § 3. Er du i tvivl, så kontakt mig.
- Denne afgørelse er udelukkende givet efter husdyrbrugloven.

Høring

Det anmeldte har været i høring hos matrikulære naboer til den matrikel gyllebeholderen placeres på og ved nabobeboelser inden for 300 m afstand af den nye gyllebeholder i 2 uger.
Indsæt evt. indkomne bemærkning eller skriv, der er ikke modtaget bemærkninger.

Klage og søgsmål

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage skal indsendes via Klageportalen på nævnenes hus. Du kan finde vejledningen om mulighederne for og behandling af sager på Miljø- og fødevareklagenævnets side under Nævnenes Hus.

Der er normalt gebyr for at klage.

Det er Miljø- og fødevareklagenævnet, der afgør hvem der er klageberettiget i sagen.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Andet

Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommune på telefon: 9966 7116 eller på mail: landbrug@vesthimmerland.dk

Med venlig hilsen

Karin Holk
Miljøsagsbehandler, Biolog

---

[3] Husdyrgødningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning

[4] Bygningsreglementet, bekendtgørelse nr. 1399 af 12-12-2019 om bygningsreglement 2018

[5] Naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse

udkast

Data for det ansøgte:

Ejer	Sjaak Bosma
BFE nr.	8847237
Matrikel	10d, Svoldrup By, Vognsild
Ansøgningskema nr.	299430 version 3

Afgørelsen er sendt til:


- Ansøger og ejer Sjaak Bosma, CVR 37619566
- Konsulent Agillix Fmba, ved Nathalia Andersen
- Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk
- Vesthimmerlands Museum, byggesager@vmus.dk

Bilag

1. Situationsplan
2. Overholdelse af anmeldeordningens betingelser
3. Ansøgers kort og bemærkning vedr. påtænkt forlængelse af læhegn

udkast

Bilag 1 – Situationsplan



Kortet viser den præcise placering af den ny gyllebeholder. Desuden er vist til hvilke sider/hvilket område der skal afskærmet for indsyn.
Placeringen af den skærmende beplantning er ikke præcis, men indikerer fra hvilke sider, der skal være skærmende beplantning.
Ejer har dermed mulighed for at placere det i en afstand fra beholderen, som tilgodeser det er muligt at komme til med traktorer mm.

Bilag 2 – Overholdelse af anmeldeordningens betingelser

Betingelser jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §13	**Ansøgers oplysninger for det anmeldte (i resume).**
Anlægget skal være erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og skal være beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.	Ansøger har foretaget beregning af gylleproduktionen og med en ny gyllebeholder på 2.000 m3 bliver der en samlet opbevaringskapacitet på 11,8 mdr. Beholderen placeres 8 m syd for den eksisterende gyllebeholder. *Vesthimmerlands Kommune anser betingelsen som opfyldt.*
Det samlede areal af det nye anlæg og andre anlæg, der er anmeldt efter anmeldeordningen, må ikke overstige 3.000 m^2. Opbevaringsanlæg der er tilladt eller godkendt i en miljøgodkendelse eller miljøtilladelse eller som er etableret før 2007 medregnes ikke.	Overfladearealet på den nye beholder bliver på 458 m^2 Den eksisterende gyllebeholder er vurderet i forbindelse med ejendommens miljøtilladelse fra 4. april 2024 og der er ikke efterfølgende søgt om opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter dette tidspunkt. *Vesthimmerlands Kommune anser betingelsen som opfyldt.*
Anlægget skal overholde følgende afstandskrav: • Mindst 300 m fra eksisterende eller kommende byzone eller sommerhusområde (restvandsbeholdere 150 m), • Mindst 300 m fra områder i lokalplanen der er udlagt til boligformål, offentligt formål mm. (restvandsbeholdere 150 m), • Mindst 100 m fra nabobeboelse uden landbrugspligt og som ikke er ejet af den ansvarlige for husdyrbruget, • Mindst 50 m fra vandløb og søer (gyllebeholdere dog 100 m).	Der er over 1.500 m til byzone og væsentlig længere til lokalplanlagte områder i landzone udlagt til boligformål, offentligt formål mm. Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt ligger 151 m mod nordøst. Der er hverken vandløb, grøfter eller søer inden for en afstand af 400 m fra gyllebeholderen. *Vesthimmerlands Kommune anser betingelsen som opfyldt.*
Gyllebeholderen skal etableres uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m. Gyllebeholderen må have en sidehøjde på højst 3 m over eksisterende terræn og må højst være 8 m med fast overdækning, medmindre anlægget helt omkranses af højere og allerede eksisterende bygninger og anlæg.	Ansøger oplyser at det ikke vil være nødvendigt at foretage terrænændringer på over +/- 1 m. Ansøger har desuden oplyst, at sidehøjden over jord for gyllebeholderen maksimalt bliver 3 m. Hvis der sættes telt på bliver højden maksimalt 8 m. *Vesthimmerlands Kommune har set på områdets terrænkurver og kan konstatere, at der samlet ikke er mere end 1 m terrænforskel i det område, hvor gyllebeholderen skal placeres.* *Betingelserne anses for at være opfyldt.*


Udkast

Betingelser jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §13	**Ansøgers oplysninger for det anmeldte (i resume).**
Senest d. 31. december året efter etableringen af anlægget skal der etableres skærmende beplantning omkring. Skærmende beplantning kan helt eller delvist fraviges jf. § 21 stk. 5 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.	Ansøger har søgt om delvis fravigelse af kravet om skærmende beplantning. Kravet ønskes fraveget mod nord, vest og sydvest for den nye beholder, så der kun etableres skærmende beplantning øst og sydøst for beholderen. Vesthimmerlands Kommune har været på besigtigelse omkring ejendommen den 20. oktober 2026. Det blev konstateret, at beholderen ikke vil blive synlig fra nord, vest og sydvest. Fra øst (fra Svoldrupvej og fra indkørslen til Svoldrupvej 102) vil beholderen blive temmelig synlig. *Vesthimmerlands Kommune vurderer på det grundlag, at kravet om skærmende beplantning mod nord, vest og sydvest kan fraviges, mens det ikke vil kunne fraviges mod øst og sydøst.*
Anlægget må ikke medføre, at følgende grænser for totaldeposition af ammoniak overskrides: • Kategori 1 natur: 0,7, 0,4 eller 0,2 kg N/ha/år, afhængig af om der er 1, 2 eller flere husdyrbrug, der påvirker området. • Kategori 2: 1 kg N/ha/år, og • Kategori 3 natur: 1 kg N/ha/år (medmindre der ikke er er givet godkendelse eller tilladelse til husdyrbruget de seneste 8 år og depositionen fra alle opbevaringsanlæg anmeldt i de sidste 8 år ikke overstiger 1 kg. N/ha/år)	Totaldepositionen til de nærmeste kategori 1, kategori 2 og kategori 3 natur er beregnet til alle at være på 0,0 eller 0,1 kg N/ha/år) *Vesthimmerlands Kommune anser betingelsen som opfyldt.*
Beregninger af ammoniakdeposition skal foretages efter de principper, der fremgår af § 13 stk. 10-13 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen	Ansøger oplyser, at emissionen er fastlagt på baggrund af ejendommen § 16b miljøtilladelse fra 4. april 2024. *Vesthimmerlands Kommune anser betingelsen som opfyldt.*
For husdyrbrug, der er tilladt efter § 16b, må husdyrbrugets samlede emission inklusiv det anmeldte ikke overstige: • 750 kg NH_3-N/år for husdyrbrug med § 16 b uden BAT • 3500 kg NH_3-N/år for husdyrbrug med § 16b med BAT.	Ejendommen har en § 16b miljøtilladelse med BAT fra 4. april 2024. Med den ansøgte gyllebeholder bliver den samlede emission på 1.982 kg NH_3-N/år. *Betingelsen er dermed overholdt*
Betingelser vedr. § 21 stk. 3; afstandskrav §§ 6-8 i husdyrbrugloven	**Faktiske afstande fra anlæg**
§ 6	Byzone > 1.500 m; lokalplan > 1.500 m; nabobeboelse 150 m.
§ 7	Nærmeste kategori 1 eller 2 natur > 1,2 km.
§ 8	Privat vandboring: 105 m; almen vandforsyning > 2.000 m; Vandløb/sø 400 m; vej 126 m; levnedsmiddelvirksomhed > 25 m; Beboelse på egen ejendom 106 m; Naboskel 93 m.

Udkast

Bilag 3 - Ansøgers kort og bemærkning vedr. påtænkt forlængelse af læhegn

”*I forhold til beplantning, forventes det at genetablere en del af læhegnet mod øst (grøn linje herunder). Dette vil også sløre indsynet fra retningen nævnt i udkastet. Der vil være en åbning i den nordlige ende mellem matrikelskellet til naboen og læhegnet (uden grøn linje), hvor der kan passere maskiner til/fra marken”.*



Sådan behandler vi dine personoplysninger vedrørende sagsnr. 09.17.13-P19-2-26

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Almindelige personoplysninger er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom.
I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre borgere, der er part i samme sag.
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Almindelige personoplysninger, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer og beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber.
Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver dine personoplysninger slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

Hvor har vi oplysningerne fra?
Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, eller virksomheder. Det er fx navn, adresse, og hvilke ejendomme du ejer.

Hvad har du ret til?
Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger.
Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt. Kan du klage til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk/kontakt. Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Vil du vide mere?
Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere på https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse.

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?
Teknik og Miljø er en del af Teknik- og økonomiforvaltningen. Vi varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet. Vores kontaktoplysninger er:
Teknik og Miljø, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Telefon: 9966 7000. Mail: Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?
Så er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver.
På mail: dpo@vesthimmerland.dk. Med brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

Her kan du finde lovene

- EU's databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016): https://eur-lex.europa.eu; skriv "2016/679" i søgefeltet.
- Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): www.retsinformation.dk; søg på nummer og årstal.

Udkast