

Miljøgodkendelse – Nyttiggørelse af restprodukter under ensilageplads

Michael Vestby Engemann, Vilstedvej 2, 9670 Løgstør

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

Indhold

Afgørelse ... 3
Ansøger: ... 3
Virksomhed: ... 3
Godkendelsen omfatter: ... 3
Vurdering ... 3
Sammendrag ... 4
Vilkår ... 5
Generelt ... 5
Indretning og drift ... 5
Drift ... 6
Egenkontrol med opbygning ... 6
Luftforurening ... 7
Støj ... 7
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer ... 7
Egenkontrol ... 8
Ændringer på virksomheden ... 8
Virksomhedens ophør ... 8
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering ... 9
Beskrivelse af projektet ... 9
Beliggenhed og fysisk planlægning ... 11
Generelle vilkår ... 11
Produkt ... 11
Etablering af anlægget ... 11
Indretning og drift ... 12
Maskiner/anlæg ... 13
Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand ... 13
Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer ... 13
Luft, støv og lugt ... 13
Affald ... 14
Jordforurening og grundvand ... 14
Overjordiske tanke ... 15
Spildevand ... 15
Risiko ... 15
Bedst tilgængelige teknik (BAT) ... 16
Egenkontrol ... 16
VOC ... 16
Mulige driftsforstyrrelser eller uheld ... 16
Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a ... 16
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter ... 16
Vurdering af Virkninger på Miljøet ... 17
Vandområdeplaner ... 17
Øvrige oplysninger ... 17
Kortlægning Regionen ... 17
Andre miljøregler ... 17
Retsbeskyttelse ... 18
Lovgivning ... 18
Offentliggørelse ... 18
Tilsynsmyndighed ... 18
Klagevejledning ... 18
Partshøring ... 18
Underretning ... 18
Bilagsliste ... 19
Bilag 1: Stamoplysninger ... 20
Bilag 2: Placering af virksomheden ... 21
Bilag 3: Oversigtskort (ikke målfast) ... 22

Afgørelse

Der meddeles miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens[1] § 33 jf. lovens kapitel 5.

Ansøger:

DGE Miljø- og Ingeniørfirma, Birgitte Winther Pedersen

Virksomhed:

Michael Vestby Engemann, Vilstedvej 2, 9670 Løgstør.
CVR nr.: 19 86 11 71

Matr. nr.: 8a, Oudrup By, Oudrup.

Godkendelsen omfatter:

Tilladelse til nyttiggørelse af slagge i forbindelse med etablering af ensilageplads.

Virksomheden har dermed aktiviteter indenfor følgende listepunkter:

K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding, jf. godkendelsesbekendtgørelsen[2].

Vurdering

I miljøgodkendelsen er der taget stilling til alle processer vedr. aktiviteten. Det er kommunens vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at virksomhedens miljøgodkendelse ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til miljøvurderingslovens[3] § 21, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Anlægget er VVM-screenet.

Dato: 16. november 2026

Udarbejdet af:	Kvalitetssikret af:
Bettina Dahl Pedersen	*Simon Bach Nielsen*
Miljøsagsbehandler	Miljøsagsbehandler

Godkendelse er gældende fra:	16. november 2026
Klagefrist udløber:	14. december 2026
Søgsmålsfrist udløber:	16. maj 2027

[1] Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 842 af 11. september 2026
[2] Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1027 af 2. september 2024
[3] Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023

Sammendrag

Der meddeles miljøgodkendelse til nyttiggørelse af op til 1.500 m^3 slagger, svarende til ca. 2.700 tons affaldsforbrændingsslagge på adressen Vilstedvej 2, 9670 Løgstør.

Virksomheden er omfattet af listepunkt K206 jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. I standardvilkårsbekendtgørelsen[4] er opstillet en række branchebilag, hvori der er opstillet standardvilkår for bestemte brancher. Branchebilaget for K206 er vedtaget, men anlæg for nyttiggørelse af slagger/flyveaske i form af permanent indbygning er ikke omfattet af branchebilaget. Der er derfor ingen standardvilkår for denne type virksomhed.

Som grundlag for behandling af ansøgningen er der taget udgangspunkt i følgende materiale:

- Ansøgning om miljøgodkendelse, modtaget d. 5. maj 2026.
- VVM-screening af 16. november 2026.
- Miljøgodkendelse meddelt efter § 16a i husdyrbrugloven[5] den 8. april 2021 og tillæg af 2. august 2023 og 10. februar 2026.

Ensilagepladsen ønskes opført for at sikre opbevaringskapacitet til grovfoder til det forøgede dyrehold. Vesthimmerlands Kommune har i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen[6] meddelt miljøgodkendelse efter §16a stk. 1 den 8. april 2021 og tillæg efter §16a stk. 4, den 2. august 2023 og 10. februar 2026.

Denne godkendelse er uafhængig af husdyrbrugets miljøgodkendelse og omfatter således alene, at der sker nyttiggørelse af slagger i stedet for primære råstoffer (sand/grus) i forbindelse med etablering af ensilagepladsen. Aktiviteterne i stalden og på pladserne, herunder håndtering af overfladevand fra plansilo, håndteres i henhold til vilkårene i miljøgodkendelsen samt de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Der er samtidig med ansøgningen om miljøgodkendelse til anvendelse af slagge som substitut for råstoffer under ensilagepladsen, anmeldt anvendelse efter restproduktbekendtgørelsen[7] af slagge under byggeri af staldbygning i forbindelse med udvidelsen af husdyrholdet. Anmeldelsen er håndteret separat, men kan rekvireres ved henvendelse til kommunen.

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning – for eksempel byggelov eller arbejdsmiljølov.

[4] Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 2079 af 15. november 2021
[5] Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., LBK nr. 1065 af 21. august 2025
[6] Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024
[7] Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald, BEK nr. 1672 af 15. december 2016

Vilkår

Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, såfremt arbejdet ikke er begyndt inden 2 år efter, at den endelige godkendelse er meddelt. Ved den endelige godkendelse forstås, at eventuelle indgående klager over godkendelsen er behandlet. Godkendelsen bortfalder, når driften har været indstillet i 3 år.

2. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen, med mindre andet fremgår af den miljøtekniske beskrivelse eller af vilkårene.

3. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.

   Driften af virksomheden eller den relevante del heraf skal indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt.

4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

5. Der må ikke modtages slagge, som indeholder forurening, der overstiger det, der fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Grænseværdier for indholdsstoffer i slagge

Stof	Slagger
Faststofindhold (mg/kg TS)	
Arsen	>20
Bly	>40
Cadmium	>0,5
Chrom total	>500
Chrom VI	>20
Kobber	>500
Kviksølv	>1
Nikkel	>30
Zink	>500
Koncentration i eluat (microgram/l)	
Klorid	3.500.000
Sulfat	4.000.000
Natrium	1.500.000
Arsen	50
Barium	4000
Bly	100
Cadmium	40
Chrom total	500
Kobber	2000
Kviksølv	1

Mangan	1000
Nikkel	70
Selen	30
Zink	1500

Tabel 1: Grænseværdier for tilført slagger. Krav svarer til kategori III (jf. restproduktbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald, nr. 1672 af 15. december 2016). De enkelte partier kategoriseres efter den højest målte værdi.

6. Analyser skal foretages i henhold til restproduktbekendtgørelsens § 8, stk. 1 og stk. 2.

7. De enkelte partier af slagger, som modtages, skal skriftligt forhåndsgodkendes af Vesthimmerlands Kommune, selv om grænseværdierne i tabel 1 er overholdt.

8. Der må kun benyttes slagger, som er i overensstemmelse med definitionen for slagger fra affaldsforbrændingsanlæg jf. restproduktbekendtgørelsens bilag 1.

9. Slaggen må ikke nyttiggøres ovenpå dræn eller nedsivningsanlæg til spildevand.

10. Slaggen skal placeres på et markeringsnet.

11. Der må til projektet maksimalt benyttes 1.500 m^3 slagge, svarende til ca. 2.700 tons under forudsætning af, at øvrige vilkår i miljøgodkendelsen overholdes.

12. Der må kun udlægges slagge til den ansøgte ensilageplads på 1.500 m^2 (15*100 = 1.500 m^2).

13. Slaggen må udlægges, som et gennemsnitslag på ca. 1 meter.

14. Slaggen skal overdækkes med beton/asfalt i en tykkelse af mindst 8 cm.

15. Belægningen (beton/asfalt) skal strække sig 1 m ud over afslutningen af slagge langs kanter mod ubebyggede arealer (vest, nord og øst), undtagen på arealet op mod eksisterende silopladser mod syd.

16. Silopladsen skal mod nord afgrænses af betonsider.

17. Hvor belægningen mødes mellem de to siloer, skal det sikres, at belægningen er tæt.

18. Overfladevand må ikke nedsives fra det areal, hvor der er udlagt slagge.

19. Afdækningen med beton/asfalt skal ske senest 1 måned efter, at slaggen er udlagt.

Drift

20. Hvis der konstateres sprækker eller utætheder, skal skaderne hurtigst muligt udbedres med et materiale, som er lige så vandtæt som korrekt udlagt asfalt.

Egenkontrol med opbygning

21. Der skal føres egenkontrol med etableringen af pladsen.

22. Egenkontrollen skal som minimum omfatte:
    - Fotodokumentation med udgravning inden udlægning af slagge. Herunder dokumentation af koter og bundens beskaffenhed.

- Fotodokumentation med lagtykkelse efter endt udlægning og komprimering.
- Fotodokumentation med påføring af asfalt/beton. Herunder lagtykkelse, hældning og beskaffenhed.

23. Senest 1 måned efter færdigetablering af pladsen skal egenkontrollen afrapporteres til Vesthimmerlands Kommune.

Luftforurening

24. Hvis der opstår væsentlige støvgener i forbindelse med arbejdet, skal det støvende område efter kommunens anmodning sprinkles let (nedsivning må ikke forekomme), eller det støvende arbejde afbrydes.

Støj

25. Etableringen af pladsen må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen overstiger grænseværdierne i tabel 2. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjkilder. I denne sammenhæng regnes støjen fra etableringen af pladsen, som uafhængig af støjen fra landbruget.

Tabel 2: Grænseværdier for virksomhedens samlede støjbidrag til støjniveauet i omgivelserne, målt i dB(A)

Områdetype (faktisk anvendelse)	Tidspunkter		
	Mandag – fredag Kl. 07:00 – 18:00 Lørdage Kl. 07:00 – 14:00	Mandag – fredag Kl. 18:00 – 22:00 Lørdag Kl. 14:00 – 22:00 Søn- og helligdage Kl. 07:00 – 22:00	Alle dage Kl. 22:00 – 07:00
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60
Boligområder	45	40	35
Boliger i det åbne land	55	45	40
Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer)	55	45	40
Referencetidsrum	8 timer	1 timer	0,5 timer

Tabel 2: Grænseværdier for virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet i omgivelserne.
Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funktion af tidsrum og områdetype.
Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet eller målt i punkter i 1,5 meters højde over terræn.
Om natten må støjen ved spidsbelastning maksimalt ligge 15 dB(A) højere end grænseværdien.
Referencetidsrummet er længden af tidsrummet med størst støjbelastning indenfor den angivne periode. Grænseværdierne skal være overholdt indenfor dette tidsrum.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

26. Arbejdet med etablering af pladsen må ikke medføre, at belastningen med lavfrekvent støj målt som A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) samt belastningen med infralyd – målt som G-vægtet infralydniveau og endelig belastningen med vibrationer – målt som vægtet accelerationsniveau, Law, overstiger grænserne i tabel 3.

Tabel 3: Grænseværdier for virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd i omgivelserne

	Lavfrekvent støj: $L_{pa,\,LF}$, dB	Infralyd, L_{pG}, dB	Vibrationer, L_{aw}, dB
Boliger, kl. 7:00 – 18:00	25	85	75
Boliger, kl. 18:00 – 7:00	20	85	75

Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum i virksomheder	30	85	80
Øvrige rum i virksomheder	35	90	85

Tabel 3: Grænseværdier for virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i omgivelserne
Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd gælder for ækvivalent niveauet over et måletidsrum på 10 minutter, ved den kraftigste støjbelastning.
Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

Egenkontrol

27. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden blive pålagt at udføre følgende:

    - Målinger eller beregninger af støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

    Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

    Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.

28. En gang årligt, skal pladsens belægning ved rundgang gennemgås systematisk for sprækker, sætninger mv. i belægningen. Besigtigelsen skal indføres i en journal, hvoraf det fremgår, hvornår besigtigelsen er foregået, og om der er konstateret sprækker, sætninger eller lignende.

Ændringer på virksomheden

29. Enhver ændring af projektet skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændringer/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse

30. Ændringer i ejerforhold eller ledelse skal anmeldes til kommunen.

Virksomhedens ophør

31. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. Endvidere skal tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør.

32. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger, for at undgå forureningsfare, og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand.

    Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet.

    Planen skal redegøre for fremtidigt vedligehold af pladsen, så forurenet restprodukt ikke eksponeres og så miljøfremmede stoffer ikke udvaskes.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

På baggrund af ansøgningsmateriale er der foretaget en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af anvendelse af slagge som bundsikring og til terrænregulering i forbindelse med etablering af ny ensilageplads ved husdyrbruget.

Både den miljøtekniske beskrivelse og vurderingen heraf er yderligere beskrevet i nedenstående afsnit. De indeholder tilsynsmyndighedens vurderinger af projektets samlede indvirkning på omgivelserne, samt de retlige og tekniske begrundelser for de fastsatte vilkår. Vurderingen tager udgangspunkt i de forudsætninger, der er lagt til grund i ansøgningsmaterialet.


Det er kommunens samlede vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlig påvirkning på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Beskrivelse af projektet

Virksomhedens oplysninger
MICHAEL VESTBY ENGEMANN, Vilstedvej 2, 9670 Løgstør ønsker at nyttiggøre slagge i forbindelse med etablering af en ny plansilo på 15 x 100 m til opbevaring af ensilage.


Med denne ansøgning søges der om på adressen Vilstedvej 2, 9670 Løgstør, matrikelnummeret er 8a, Oudrup By, Oudrup at anvende affaldsforbrændingsslagge med en gennemlig lagtykkelse på op til 1 meter, på et areal på i alt 1.500 m^2. Slaggemængden vurderes at blive op til ca. 1.500 m^3 svarende til ca. 2.700 tons affaldsforbrændingsslagge.

Forbrændingsslaggen anvendes til terrænregulering og bundsikring og bruges som erstatning for jomfruelige råstoffer som grus og sand. Affaldsforbrændingsslaggen overdækkes med 8 cm agroasfalt i ensilagesiloen som tæt belægning.



Figur 1: Oversigtskort med den planlagte udvidelse med ny ensilageplads nord for eksisterende pladser. Ny plads er tegnet med gul streg. Kortbilag fra miljøgodkendelsen.

Der skal afgraves ca. 0,5 m muld for at sikre nødvendig bæreevne. Den afrømmede muld anvendes til skråningsanlæg og opbygning af anlæg langs silovægge. I byggefeltet falder terrænet mod øst med ca. 1 meter, hvorfor der skal ske terrænregulering i forbindelse med etableringen af siloplads. Topkoten for plansiloen bliver ca. i kote 21 m DVR90 og med fald mod syd.



Figur 2: Kotekort – ensilagepladsen etableres umiddelbart nord for eksisterende plads.

Slaggen leveres på byggepladsen, direkte i byggefeltet, umiddelbart inden anvendelse og vil blive befæstet inden for forventeligt 6 – 8 uger, maksimalt 12 uger.

Der vil ikke være udledning fra slaggen til grundvand, dræn vandløb, søer eller havet, da slaggen afdækkes med tæt belægning, og overfladevand og restvand fra ensilagesiloerne ledes til gyllebeholder.

Restproduktet udlægges under tæt belægning og med jomfruelige råstoffer i den yderste meter ud mod ikke bebyggede arealer. Hermed vil regnvand, som nedsiver langs pladsens yderkant ikke ledes gennem restproduktet, hvorfor der ikke kan ske udvaskning fra restproduktet til grundvand eller recipienter.

Ifølge www.arealinfo.dk ligger ejendommen i et område med drikkevandsinteresser, men udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til vandværk.

Ifølge GEUS Jupiter Database ligger den nærmeste drikkevandsboring >110 m syd for byggefeltet og tilhører ejendommen. Nærmeste vandværk er Vindblæs Vandværk, der ligger ca. 1,5 km vest for byggefeltet.

Ud over ansøgningen om miljøgodkendelse til anvendelse af slagge under ensilagepladsen er der anmeldt anvendelse af slagge efter restproduktbekendtgørelsen under byggeri af staldbygning i forbindelse med udvidelsen af husdyrholdet. Anmeldelsen er håndteret separat, men kan rekvireres ved henvendelse til kommunen.

Stalden skal benyttes i forbindelse med landbrugets drift og aktiviteterne omfattes af miljøgodkendelse iht. til Husdyrbruglovens § 16a, stk. 1, meddelt den 8. april 2021 og tillæg efter §16a stk. 4, meddelt den 2. august 2023 og 10. februar 2026.

Der vil i anlægsperioden blive arbejdet fra 7.00 til 16.00 på hverdage og ved behov fra 8.00 til 12.00 på lørdage. Tilkørsel vil ske via en privat indkørsel fra Aarsvej.

Der vil blive anvendt kategori 3 slagge (i henhold til restproduktbekendtgørelsen).

Beliggenhed og fysisk planlægning

Plansiloen etableres på Vilstedvej 2, 9670 Løgstør, matrikel nummer 8a Oudrup By, Oudrup.

Det ansøgte projektområde er beliggende i landzone og er i kommuneplanen udlagt til som særligt værdifuldt landbrugsområde.

Ejendommen er miljøgodkendt efter husdyrlovens § 16a.

Kommunens vurdering
Det vurderes, at pladsen kan opføres indenfor kommuneplanens rammer.

Virksomhedens placering fremgår af bilag 2.

Generelle vilkår

Vesthimmerlands Kommune fastsætter vilkår om, at godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 2 år (vilkår 1), samt at tilsynsmyndigheden skal have besked i tilfælde af ændring af projektet (vilkår 29), ejerskifte (vilkår 30), ved overskridelse af vilkår (vilkår 3) samt ved driftsophør (vilkår 31 og 32).

Projektet skal etableres som beskrevet i ansøgningen, med mindre der er stillet vilkår om andet i denne miljøgodkendelse (vilkår 2).

Vilkår 4 fastlægger betydningen af betegnelserne ”befæstet areal” og ”tæt belægning”, for at forebygge risiko for jord- og grundvandsforurening som følge af spild eller udsivning.

Produkt


Der er tale om nyttiggørelse af slagge.

Etablering af anlægget

Virksomhedens oplysninger
Med denne ansøgning søges der om at anvende op til 1.500 m^3 affaldsforbrændingsslagge, svarende til ca. 2.700 tons, på adressen Vilstedvej 2, 9670 Løgstør matr.nr. 8a Oudrup By, Oudrup.

Slaggen skal anvendes som bundsikring under plansilo.

Forbrændingsslaggen anvendes til terrænregulering og bundsikring og bruges som erstatning for jomfruelige råstoffer som grus og sand.



Figur 3. Snittegning – principskitse for opbygning. Ikke målfast.

Affaldsforbrændingsslaggen overdækkes med 8 cm asfalt.

Der vil i anlægsperioden blive arbejdet fra 7.00 til 16.00 på hverdage og ved behov fra 8.00 til 12.00 på lørdage.

Tilkørsel vil ske via en privat indkørsel fra Aarsvej.

Kommunens vurdering
Bygge- og anlægsarbejde forventes påbegyndt i 4. kvartal 2026 og afsluttet i 1. kvartal 2027. Det vurderes, at pladsen vil overholde de rammer, som er udstukket i henhold til kommuneplanen samt gældende miljøgodkendelse udstedt i henhold til husdyrbrugloven.

Vilkår 10 sikrer, at slaggen kan skelnes fra underliggende jordlag.
Vilkår 12 fastlægger, at der kun må udlægges slagge på den ansøgte plads.
Vilkår 13 fastlægger tykkelsen af slaggelaget.
Vilkår 14 sikrer, at slaggen overdækkes med tæt belægning.
Vilkår 15 og 16 fastlægger, hvordan pladsen skal konstrueres.
Vilkår 19 sikrer, at slaggen dækkes ned med tæt belægning.
Vilkår 21 og 22 fastlægger, at virksomheden skal kunne dokumentere etableringen af pladsen, samt de fysiske rammer, som pladsen opføres med, herunder koter, bundens beskaffenhed, lagtykkelse og efterfølgende afdækning. Dette er som dokumentation af, at pladsen er etableret som ansøgt og efter de stillede vilkår.
Vilkår 23 sikrer, at dokumentationen efter vilkår 21 og 22 indsendes til kommunen som tilsynsmyndighed.

Indretning og drift

Virksomhedens oplysninger
Ensilagepladsen skal benyttes i forbindelse med landbrugets drift, og aktiviteterne er omfattet af husdyrgodkendelsen. Pladsen er nødvendig for at sikre opbevaringskapacitet til grovfoder til det forøgede dyrehold. Plansiloen placeres iht. miljøgodkendelsen, som meddeles af Vesthimmerlands Kommune.

Kommunens vurdering
Det er kommunes vurdering, at plansiloen til ensilage skal benyttes i forbindelse med landbrugets drift, og at aktiviteterne er omfattet af vilkår i miljøgodkendelse udstedt i henhold til husdyrgodkendelsen.

Maskiner/anlæg
Der vil blive benyttet almindeligt entreprenør materiel til pladsens opbygning.

Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand
Virksomhedens oplysninger
Der vil blive anvendt 1.500 m^3 affaldsforbrændingsslagge i kategori 3 iht. Restproduktbekendtgørelsen samt markeringsnet, sand og asfalt. Afgravet overskydende jord og afrømmet muld anvendes til opbygning af anlæg langs silovæggen.

Kommunens vurdering
Vilkår 5-8, 11 fastlægger forureningsgrad og dokumentation heraf, egenskaber og mængde af slagge, som må modtages til projektet.

Der opstilles krav til slaggens maksimale indhold af fremmede stoffer, mængde, opbygning med videre i miljøgodkendelsen. Det er kommunens vurdering, at virksomheden kan leve op til de stillede vilkår.

Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer
Virksomhedens oplysninger
Støj vil hovedsageligt opstå ved følgende kilder:

- Til- og frakørsel med slagge
- Kørsel og brug af entreprenørmateriel.

Kommunens vurdering
Arbejdet vil primært foregå i dagtimer. Nærmeste bolig ligger i en afstand af ca. 150 meter fra projektet. Der er stillet vilkår om overholdelse af de vejledende støjgrænser og grænser for lavfrekvent støj (vilkår 25 og 26).

I vilkår 27 sikres, at kommunen kan forlange dokumentation, hvis der opstår mistanke om, at de vejledende støjgrænser overskrides i forbindelse med anlægsarbejdet.

Det er kommunens vurdering, at virksomheden kan overholde de vejledende støjgrænser ved etablering af pladsen.

Luft, støv og lugt
Virksomhedens oplysninger
Alt restprodukt bliver maskinelt komprimeret løbende, og alt vil være komprimeret hver dag ved arbejdstids ophør. Herved reduceres risiko for støvgener, da det komprimerede restprodukt får en fast og hård overflade, der normalvis ikke støver. Virksomheden vil ikke give anledning til væsentlige lugt og luftgener i omgivelserne.

Kommunens vurdering
Der forventes ikke luftforurening i forbindelse med etablering og håndtering af restprodukterne. I meget tørre perioder, vil der muligvis kunne forekomme støvgener. Der opstilles vilkår om at kommunen kan kræve sprinkling, ved støvgener (vilkår 24). Det er vigtigt, at der kun sprinkles let, så der ikke sker nedsivning.

Affald

Der benyttes affald til nyttiggørelse. Der ventes ikke yderligere affald fra aktiviteterne. Hvis der ved en fejl, eller ved uautoriseret adgang modtages affald, som ikke må genanvendes, skal dette bortskaffes til godkendt modtager. Dette er reguleret i gældende love og regler, og der opstilles derfor ikke vilkår om det.

Affaldshåndteringen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Jordforurening og grundvand

Virksomhedens oplysninger


Minimumsafstanden til højeste grundvandsspejl vil være ca. 10 m. Af potentialekort fra Miljøministeriet ses, at grundvandet ligger ca. i kote 9-10 DVR90. Topkoten for plansiloen bliver i ca. kote 21 m DVR90, svarende til koten for de øvrige arealer og pladser og dermed over grundvandsspejlet.

Det forventes, at der bliver behov for at udlægge ca. 1 meter slagger, dvs. ca. fra kote 20 m DVR90. Afstanden fra bunden af restproduktet til grundvandet bliver dermed ca. 10 meter.

Der sker ikke direkte afledning fra projektet til vandløb, sø eller hav. Det nærmeste vandindvindingsanlæg findes i en afstand af mere end 110 meter fra anlægget.

Arealet til dette projekt er placeret i et område med drikkevandsinteresser (OD) og udenfor indvindingsopland til vandværk. Der er ca. 820 m til nærmeste indvindingsopland til vandværk, Vindblæs Vandværk mod syd og ca. 1,25 km til indvindingsopland mod vest.

Grundvandspotentialet for det primære magasin ligger i området på 9 – 10 m DVR90 jf. regionalt potentialekort, se kortudsnit nedenfor.



Figur 4: Grundvandspotentialet i området. Mod nord kote 9, mod syd kote 10.

Siloplads en etableres med 8 cm asfalt over slaggen.

Siloplads en etableres med betonsider langs den nordlige kant. Pladsen etableres med fald mod de eksisterende pladser, hvor der allerede er etableret opsamling af overfladevand. Ved pladsens yderkant mod ubebyggede arealer vil der ikke blive udlagt restprodukt i den yderste meter. Her anvendes jomfruelige råstoffer som grus og sand. Hermed vil regnvand, som nedsiver langs pladsens yderkant ikke ledes gennem restproduktet, hvorfor der ikke kan ske udvaskning fra restproduktet til grundvand eller recipienter.

Dermed vurderes projektet ikke at have en risiko for påvirkning af jord eller grundvand.

Vesthimmerlands Kommunes vurdering

Kommunens vurdering, direkte human kontakt
Kommunen vurderer, at der ikke vil være risiko for ufrivillig direkte human kontakt, idet restproduktet overdækkes med en varig fast belægning.

Kommunens vurdering, grundvand, drikkevand og recipient
Vilkår 9 fastlægger, at slaggen ikke må nyttiggøres ovenpå dræn eller nedsivningsanlæg til spildevand, for at forhindre at indholdsstoffer fra slaggen flyttes via spildevand. Vilkår 18 fastlægger, at der ikke må nedsives overfladevand på de arealer, hvor der udlægges restprodukter. Vilkårene sikrer mod nedsivning af indholdsstoffer i slaggen til jord of grundvand.

Arealet til den planlagte silo er placeret i et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD) og udenfor indvindingsopland til vandværket. Der er ca. 820 m til nærmeste indvindingsopland, Vindblæs Vandværk.

Siloen etableres med fast belægning i form af 8 cm asfalt. Det skal sikres, at belægningen altid holdes tæt for at forhindre, at der kan ske nedsivning til grundvandet. Der er ligeledes stillet vilkår om, at sammenføjninger mellem eksisterende og ny silo skal være tæt (vilkår 17).

Der etableres endvidere 1 meter asfalteret randzone, hvor der anvendes sand og/eller grus som bundsikring. Dette sikrer, at der ved regn ikke kan ske nedsivning, da regnvand ikke kan komme i kontakt med slaggen.

Overfladevand fra pladsen ledes til gyllebeholder.

Jf. ovenstående beskrivelser af siloplads ens opbygning og grundvandsforholdene, vurderes udlægningen af restprodukt ikke at kunne give anledning til risiko for jord- og grundvandsforhold.

Det er kommunens vurdering, at nyttiggørelse af slaggen ikke vil få væsentlig miljømæssig betydning for grundvand, drikkevand eller recipient, så længe miljøgodkendelsens vilkår overholdes.

Overjordiske tanke
Der etableres ingen olietanke i forbindelse med etablering af pladsen.

Spildevand
Der vil ikke være spildevand, som følge af, at der anvendes restprodukter i stedet for råstoffer.

Risiko
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen[8].

[8] Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK nr. 372 af 25. april 2016

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Der findes ingen BAT ref. note om denne type anlæg, og der findes ingen standardvilkår. Der er taget højde for BAT i de stillede vilkår.

Egenkontrol

Der opstilles vilkår om, at virksomheden 1 gang årligt skal inspicere belægningerne (vilkår 28), og at eventuelle sprækker i belægningen straks skal repareres med materiale, som er lige så vandtæt som pladsen i øvrigt (vilkår 20).

VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen[9].

Mulige driftsforstyrrelser eller uheld

Virksomhedens oplysninger

Virksomheden har ikke oplyst om mulige driftsforstyrrelser eller uheld.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at der ikke er knyttet væsentlige miljømæssige driftsforstyrrelser og uheld til driften af virksomheden.

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a

Kommunens vurdering

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 4 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelse af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40 b. stk. 1 anført, at miljø- og energiministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter

Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker det nærmeste Natura 2000-område nr. 21 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder. Området ligger i en afstand af ca. 1,2 km. til projektet.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre påvirkning af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for habitatområdet.

Projektområdet ligger med stor afstand og uden direkte forbindelse til beskyttet natur, Natura 2000 og fredninger.

Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor projektområdet. Projektet udføres på dyrket mark uden beskyttet vegetation og ligger udenfor kystnærhedszonen, råstofområde og Grøn Danmarkskort.

[9] Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler, BEK nr.1491 af 7. december 2015

Projektet inddrager landbrugsjord til opførelse af staldanlæg og køreveje, samt nyttiggøre slagger under disse pladser. Projektet vil have en lokal påvirkning, der hvor slaggen etableres. Projektet vurderes ikke at påvirke nærmeste §3 natur på grund af afstanden mellem projektområdet og heden.

Der skal ikke fældes træer, fjernes bygninger eller fjernes ledelinjer (læhegn) og fourageringsområder ifm. etablering af slaggepladsen, og derfor vurderes det, at yngle- og rasteområder for flagermus ikke påvirkes af projektet.

Der er mod øst ca. 1,25 km til fredningen Oudrup Kirke og mod syd 1,27 km til fredningen De Himmerlandske Heder.

Der er ikke andre fredninger eller beskyttelseslinjer indenfor området.

Projektområdet er udpeget af museet som et område, hvor der er kendt forekomst af fortidslevn. Vesthimmerlands Museum har haft ansøgningen i høring og har ikke haft bemærkninger.

Vurdering af Virkninger på Miljøet

Virksomheden er omfattet af punkt 11b Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at projektet ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens § 21, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Vandområdeplaner

Virksomhedens placering er vurderet i forhold til Vandområdeplan 2021 - 2027, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn[10].

Da anlægget ikke vurderes at kunne påvirke overfladevand eller grundvandsressourcen, vurderes virksomhedens placering at være i overensstemmelse med Vandområdeplanens retningslinjer.

Øvrige oplysninger

Kortlægning Regionen

Efter, at pladsen er etableret, vil Vesthimmerlands Kommune give Region Nordjylland besked herom, og arealet vil med al sandsynlighed blive kortlagt som forurenet i henhold til Jordforureningsloven.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af - eksempelvis:

- Affaldsbekendtgørelsen[11], herunder krav om, at virksomheder, der håndterer affald, skal registreres i det centrale affaldsregister samt indberette affaldsdata.
- Kommunens regulativ for erhvervsaffald.
- Miljøbeskyttelsesloven, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.
- Lov om forurenet jord, herunder bestemmelserne vedrørende oprensning efter forureninger af jord[12].
- Jordflytningsbekendtgørelsen[13].

[10] Vandområdeplan 2021 - 2027, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn
[11] Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 810 af 22. september 2026
[12] Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, LBK nr. 282 af 27. marts 2017
[13] Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, BEK nr. 1452 af 7. december 2015

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode fra 8 år fra modtagelse eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a. Efter de 8 år er miljøgodkendelsen stadig gældende.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a dog tages op til revurdering tidligere.

Lovgivning

Godkendelsen er meddelt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Reglerne vedrørende miljøgodkendelse fremgår af lovens kapitel 5 samt godkendelsesbekendtgørelsen.

Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive annonceret på www.vesthimmerland.dk den 16. november 2026. Godkendelsen er gældende fra samme dato.

Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

Klagen indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/. Klagen skal være modtaget senest den 14. december 2026. Du vil blive orienteret, hvis der er klaget.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Partshøring

Sagen har, inden afgørelsen er truffet, været sendt i partshøring hos de berørte parter. Der er ikke indgået høringssvar.

Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk
Friluftsrådet - Vesthimmerland@friluftsraadet.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed – TRvest@stps.dk
Vesthimmerlands Museum – byggesager@vmus.dk
Region Nordjylland – region@rn.dk
Rådgiver

Bilagsliste

Bilag 1: Stamoplysninger
Bilag 2: Placering af virksomheden
Bilag 3: Oversigtstegning


Bilag 1: Stamoplysninger

Virksomhedens art:	Hovedaktivitet: Hovedaktivitet: K206 – *Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*
Ansøgers navn:	DGE Miljø- og Ingeniørfirma, Birgitte Winther Pedersen
Ansøgers adresse:	Skalhuse 5, 9240 Nibe
Virksomhedens navn:	Michael Vestby Engemann
Virksomhedens adresse:	Vilstedvej 2, 9670 Løgstør
Virksomhedens telefonnr.:	61 38 69 22
Virksomhedens e-mail:	engemanntomos@gmail.com
Virksomhedens kontaktperson:	Michael Vestby Engemann
E-mail, kontaktperson:	engemanntomos@gmail.com
CVR-nr./P-nr.:	19 86 11 71
Matr. nr.:	8a Oudrup By, Oudrup
Godkendelses- og tilsynsmyndighed:	Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk virk@vesthimmerland.dk
Sagsbehandler:	Bettina Dahl Pedersen bdp@vesthimmerland.dk
Kvalitetssikret af:	Simon Bach Nielsen sibni@vesthimmerland.dk
Sags nr.:	09.02.16-P19-10-26
Godkendelse er gældende fra:	16. november 2026.

Bilag 2: Placering af virksomheden



Bilag 3: Oversigtskort (ikke målfast)



Oversigtskort med den planlagte udvidelse med ny ensilageplads nord for eksisterende pladser. Ny plads angivet med gul streg som ”Ensilagesilo 3”. Kortbilag fra projektbeskrivelsen.



Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune

Erhverv - miljøbeskyttelse
Vesthimmerlands Kommune
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Tlf.: 99 66 70 00
post@vesthimmerland.dk
www.vesthimmerland.dk

Michael Vestby Engemand
Vilstedvej 2
9670 Løgstør

Dato: 16. november 2026

Sagsnummer:
09.02.16-P19-10-26
Sagsbehandler:
Bettina Dahl Pedersen

Tlf.: 99 66 71 06
Mob.: 20 56 18 30
bdp@vesthimmerland.dk

VVM screeningsafgørelse miljøgodkendelse til nyttiggørelse af slagge under ensilageplads Vilstedvej 2, 9670 Løgstør.

Vesthimmerlands Kommune har den 5. maj 2026 modtaget jeres ansøgning om miljøgodkendelse til nyttiggørelse af slagge ved etablering af en ensilageplads på Vilstedvej 2, 9670 Løgstør. Ensilagepladsen er beliggende på matrikel 8a Oudrup By, Oudrup.

Der er søgt om nyttiggørelse af ca. 1.500 m^3 slagge til etableringen af ensilagepladsen.

Projektet betragtes som et affaldsprojekt, som er opført under kategorien punkt 11b ” Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)” anført på bilag 2 i miljøvurderingsloven[1].

Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune træffer hermed afgørelse om, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvens-rapport og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse) jf. miljøvurderingsloven § 21

Vurderingen er foretaget på baggrund af en screening i henhold til kriterierne i bilag 6 i loven.

Der er lagt særlig vægt på risiko for forurening af jord, grundvand og recipienter, samt at aktiviteten er beliggende i landzone med begrænset bebyggelse.

Anvendelsen af slagge i stedet for råstoffer vurderes at kunne ske uden væsentlig forurening af grundvand og recipient, hvorved anlægget ikke vil skabe øget forurening for det omkringliggende miljø.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre påvirkning af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for habitatområde.

Konklusionen er, at projektet ved dets art, dimension og placering vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningsskemaet vedlægges som bilag.

[1] Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Vurdering af forekomst af bilag IV-arter og habitat

Der skal ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen[2]. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000 områder væsentligt.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre påvirkning af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for habitatområdet.

Projektområdet ligger med stor afstand og uden direkte forbindelse til beskyttet natur, Natura 2000 og fredninger. Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 21 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede ca. 1,2 km syd for projektområdet.

Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor projektområdet. Projektet udføres på dyrket mark uden beskyttet vegetation og ligger udenfor kystnærhedszonen, råstofområde og Grøn Danmarkskort.

Der er mod øst ca. 1,25 km til fredningen Oudrup Kirke og mod syd 1,27 km til fredningen De Himmerlandske Heder.

Der er ikke andre fredninger eller beskyttelseslinjer indenfor området.

Projektområdet er udpeget af museet som et område, hvor der er kendt forekomst af fortidslevn. Vesthimmerlands Museum har haft ansøgningen i høring og har ikke haft bemærkninger.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen er truffet med udgangspunkt i jeres ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Der skal ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000 områder væsentligt.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere den påtænkte ændring for at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt godkendelse til at påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet ansøgning for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.

En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før kommunen kan meddele tilladelse til det ansøgte. Projektet kan kræver andre særskilte tilladelser.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på www.vesthimmerland.dk den 16. november 2026.

---

[2] Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1098 af 21. august 2023

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter annonceringen af afgørelsen. Se vedlagte klagevejledning for nærmere oplysninger om klagefrist m.v.

Med venlig hilsen

Bettina Dahl Pedersen
Miljøsagsbehandler

Bilag

Klagevejledning
VVM-screeningsskema

Sendt i kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk
Friluftsrådet i Vesthimmerlands Kommune – Vesthimmerland@friluftsraadet.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk
Vesthimmerlands Museum, byggesager@vmus.dk

Vejledning om klage og søgsmål
Der kan klages over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer kan klage over kommunens afgørelse.

Se nærmere om klageregler på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/

Du skal sende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter 'Klageportal'.

Klagen skal være indsendt via klageportalen senest 4 uger, efter at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Det er belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Sådan behandler vi dine personoplysninger vedrørende sagsnr. 09.02.16-P19-10-26

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Almindelige personoplysninger er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom.
I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre borgere, der er part i samme sag.
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Almindelige personoplysninger, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer og beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber.
Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver dine personoplysninger slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

Hvor har vi oplysningerne fra?
Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, eller virksomheder. Det er fx navn, adresse, og hvilke ejendomme du ejer.

Hvad har du ret til?
Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger.
Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt. Kan du klage til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk/kontakt. Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Vil du vide mere?
Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere på https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse.

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?
Teknik og Miljø er en del af Teknik- og økonomiforvaltningen. Vi varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet. Vores kontaktoplysninger er:
Teknik og Miljø, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Telefon: 9966 7000. Mail: Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk.


Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?
Så er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver.
På mail: dpo@vesthimmerland.dk. Med brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

Her kan du finde lovene
- EU's databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016): https://eur-lex.europa.eu; skriv "2016/679" i søgefeltet.
- Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): www.retsinformation.dk; søg på nummer og årstal.

Vesthimmerlands Kommune

Erhverv - miljøbeskyttelse
Vesthimmerlands Kommune
Dato: 11. maj 2026
Sagsnummer: 09.02.16-P19-10-26

Screening for miljøkonsekvensvurdering af konkrete projekter (VVM) på Miljøvurderingslovens bilag 2

Projektbeskrivelse	På landbruget beliggende Vilstedvej 2, Løgstør, Vesthimmerlands Kommune, ønskes etableret en ny ensilageplads på ca. 1.500 m2, som placeres i forbindelse med eksisterende ensilagesilo mod nord. Se kort nedenfor, hvor pladsen er den nordligste plads, der er markeret med gul kant.  *Figur 1: Oversigtskort med den planlagte udvidelse med ny ensilageplads nord for eksisterende pladser (ny plads tegnet med gul streg). Kort er fra udkast til Miljøgodkendelsen, Vesthimmerlands Kommune.* Vilstedvej 2, 9670 Løgstør, Vesthimmerlands Kommune. I byggefeltet falder terrænet mod øst med ca. 1 meter. Der skal derfor ske en terrænregulering i forbindelse med etablering af silopladsen. Topkoten for plansiloen bliver i ca. kote ca. 21 m DVR90 og med fald mod syd.

Overskydende jord fra udgravningen og afrømning af muld anvendes til opbygning af anlæg langs silovæggen.

Restvand fra ensilagesiloerne skal ledes til gyllebeholder. Pladsen skal benyttes i forbindelse med landbrugets drift og aktiviteterne på pladsen omfattes af miljøgodkendelse iht. til Husdyrbrugloven § 16a, stk. 1 af kvægbruget på ejendommen.

Ensilagesilo 3 er nødvendig for at sikre opbevaringskapacitet til grovfoder til det forøgede dyrehold. Plansiloen placeres iht. miljøgodkendelsen, som meddeles af Vesthimmerlands Kommune.

Der søges om at anvende slagge kat. 3 iht. Restproduktbekendtgørelsen til terrænregulering og bundsikring ved etablering af silopladsen. Der vil ikke blive anvendt slagge under den yderste meter ud mod ubebyggede/ ubefæstede arealer.

Etablering af pladsen
Der afgraves muld i byggefeltet inden terrænregulering og bundsikring påbegyndes. Mulden afrømmes og lægges i midlertidigt depot til senere anvendelse til skråningsanlæg mv. Der skal afgraves ca. 0,5 meter muld for at sikre en nødvendig bæreevne. Efter der er afgravet muld, udlægges et markeringsnet, så adskillelsen mellem de to lag er helt tydelig over hele arealet. Alt restprodukt bliver læsset af direkte i byggefeltet og indbygget løbende. Alt restprodukt bliver maskinelt komprimeret løbende og alt vil være komprimeret hver dag ved arbejdstids ophør. Herved reduceres risiko for støvgener, da det komprimerede restprodukt får en fast og hård overflade, der normalvis ikke støver.

Slaggen leveres på byggepladsen direkte i byggefeltet umiddelbart inden anvendelse og vil blive befæstet inden for forventeligt 6 – 8 uger, maksimalt 12 uger.

Etableringsfasen vil være på 3-4 uger til opførsel af vægge og 1-3 dage til udlægning af asfalt. Når alt restprodukt er udlagt, befæstes pladsen med agroasfalt.

Slaggen anvendes til terrænregulering og som bundsikring, og det bruges som erstatning for jomfruelige råvarer som grus og sand. Pladsens opbygning med er vist i snittegningerne i bilag 2.

Silopladsen etableres med betonsider langs den nordlige kant. Pladsen etableres med fald mod de eksisterende pladser, hvor der allerede er etableret opsamling af overfladevand.

Det komprimerede restprodukt danner en hård overflade, som er mindre gennemtrængelig for regnvand end fx jord og sand. Ved regnskyl i etableringsfasen vil regnvand overvejende lægge sig på restproduktet og herefter fordampe.

Beskrivelse af materiale til terrænregulering


Pladsen opbygges med ca. 1 meter slagge, som der lægges 8 cm agroasfalt på. Pladsens areal er 1.500 m2. Der skal ske terrænregulering med ca. 15.000 m3 i alt.

Pladsens yderkant mod ubebyggede arealer er 130 m (vest, nord og øst), og her vil der ikke blive udlagt restprodukt den yderste meter.

På ansøgningstidspunkt et er det endnu ikke klart hvilke partier af slagge, der er tilgængelige, når pladsen skal etableres. Der vil blive anvendt slagge, som overholder grænseværdierne for kategori 3 restprodukter i henhold til Restproduktbekendtgørelsen. Der vil blive indsendt analyser og deklarationer for de konkrete partier af slagge til godkendelse hos kommunen forud for nyttiggørelsen.


Det er velkendt at slagge har gode geotekniske egenskaber og anvendes til erstatning for jomfruelige råstoffer i bygge- og anlægsprojekter, herunder vejprojekter. Forbrændingsslagge som bærelag er kvalitetsmæssigt på niveau med traditionelt stabilgrus.

Bilag 2 Snittegning - Principskitse for opbygning



Ikke målfast

For yderligere oplysninger henvises til projektansøgningen.

Kontaktoplysninger på bygherre, - herunder kontaktperson	Michael Vestby Engemand Vilstedvej 2, 9670 Løgstør Mail: engemanntomos@gmail.com
Projektets placering - Adresse, matr.nr. og ejerlav	Vilstedvej 2, 9670 Løgstør Matrikel nr. 8a, Oudrup By, Oudrup
Projektet berører følgende kommuner	Vesthimmerlands Kommune
Omfattet af punkt på bilag 2	11b, ”Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).”
Kortbilag	1:50.000 

1:10.000


Aarsvej
AARSVEJ
Stengårdsvej
Vinstedvej
Lundbyvej
AARSVEJ
Nygårdshøjvej
Oldrup Kirkevej

Projektets karakteristika (Udvidet beskrivelse)	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	-
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2 • Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2	Ny ensilageplads 1.500 m^2, som placeres i forbindelse med eksisterende siloareal. Ca. 1,2 ha. Ca. 1.500 m^2.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 • Projektets bebyggede areal i m2 • Projektets nye befæstede areal i m2 • Projektets samlede bygningsmasse i m3 • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	 Nej 1.500 m^2. Ensilageplads 1.500 m^2. - - Silopladsen etableres med betonvægge langs den nordlige kant, som inddækkes med jord på ydersiden. Ikke relevant
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: • Vandmængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden • Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	 Der skal ske terrænregulering med op til ca. 15.000 m^3 i alt. Affaldsforbrændingsslagge i kategori 3 jf. Restproduktbekendtgørelsen. - - - Nej Nedsiver naturligt i terrænet. Ca. 2-3 måneder i alt. Tidspunktet for opstart af anlæg vil være afhængigt af sæson og vejrlig.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen • Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Ikke relevant.

• Farligt affald: • Andet affald: • Spildevand til renseanlæg: • Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: • Håndtering af regnvand:	Pladsen bliver tæt forseglet med asfalt, og hvor afløb føres til eksisterende tank.

1. Projektets karakteristika **Fra ansøgningsskema**					
	Ja	**Nej**	**Ikke relevant**	**Vurdering/begrundelse**	**Vurderes af**
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x			GV & SPV
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x			Virk
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			x		Virk
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x		Ansøger oplyser: Affaldsbehandling, håndtering af restaffald.	Virk
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			x		Virk
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x			Virk
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			x		Virk
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x			Ansøger oplyser: Støjvejledningen nr. 5 1984, ekstern støj fra virksomheder.	Virk
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x				Virk
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x				Virk

1. Projektets karakteristika Fra ansøgningsskema	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	Vurderes af
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x			Virk
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x				Virk
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x				Virk
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X x		Ansøger oplyser: Der forventes ikke at opstå støvgener, da produktet komprimeres løbende, så der ikke vil findes løst oplag af restprodukter under anlægsarbejdet. Hvis der mod forventning opstår støvgener i anlægsfasen, vil der blive sprinklet.	Virk
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X x			Virk
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X x			Virk
23 Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x			Virk

2. Projektets Placering Fra ansøgningsskema	Ja	Nej	Ikke relevant	Vurdering/begrundelse	Vurderes af
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x				Plan
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x			Plan/ Natur

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x			Plan/ Virk
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		Projekter ligger udenfor råstofområde.	Natur
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		Projekter ligger udenfor kystnærhedszonen.	Natur
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x		Der er ikke skov på projektarealet	Natur
30 Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		Projektet ligger udenfor fredning	Natur
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				Ca. 1,1 km øst til beskyttet eng.	Natur
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x		Der er ved søgning på arter.dk d. 19. maj 2026 ikke registreret beskyttede arter i eller omkring projektområdet. Projektet udføres på dyrket mark uden beskyttet vegetation.	Natur
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				Ca. 1,25 km øst til fredningen Oudrup Kirke og 1,27 km syd til fredningen De Himmerlandske Heder	Natur
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder)				Ca. 1,2 km mod syd. Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede.	Natur

2. Projektets Placering **Fra ansøgningsskema**					
	Ja	**Nej**	**Ikke relevant**	**Vurdering/begrundelse**	**Vurderes af**
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Okker?		x		Ansøger oplyser: Restproduktet udlægges under tæt belægning i form af agroasfalt og med jomfruelige råstoffer den yderste meter ud mod ikke bebyggede arealer. Hermed vil regnvand, som nedsiver langs pladsens yderkant ikke ledes gennem restproduktet, hvorfor der ikke kan ske en udvaskning fra restproduktet til grundvand eller recipienter.	GV & SPV/ Natur

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x			GV & SPV
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x			Virk
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			x		GV & SPV
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			x		GV & SPV
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? - Er der andre kumulative forhold?		x			Alle
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:		x			Virk
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Ansøger oplyser: Restproduktet udlægges under tæt belægning i form af agroasfalt og med jomfruelige råstoffer den yderste meter ud mod ikke bebyggede arealer. Hermed vil regnvand, som nedsiver langs pladsens yderkant ikke ledes gennem restproduktet, hvorfor der ikke kan ske en udvaskning fra restproduktet til grundvand eller recipienter. Volden langs yderkanten vil aflede en stor del af regnvandet, som vil afstrømme på overfladen og derved ledes ud af området, så det ikke nedsiver tæt på silopladsen.	Alle

2. Projektets Placering **Kommuneplanrammer**					
	Ja	**Nej**	**Ikke relevant**	**Vurdering/begrundelse**	**Vurderes af**
Kan projektet gennemføres i henhold til gældende kommuneplanrammer?					
1.1 Bymønster og udvikling	x				Plan
1.2 Byvækst i OSD-områder			x		GV & SPV

1.3 Detailhandel	x				Plan
1.4 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav	x				Virk
1.5 Særlige virksomheder og aktiviteter	x				Virk
2.1 Varmeforsyning	x				Plan
2.2 Vindmøller	x				Plan
2.3 Højspænding	x				Plan
2.4 Trafik og transport	x			Der er ikke angivet, hvor meget trafik der forventes at være til/fra projektet i anlægsfasen, men det forventes, at den omkringliggende kommunale infrastruktur vil kunne håndtere trafikken.	Vej
2.5 Havne	x				Plan
2.6 Affald	x				Virk
3.1 Sommerhusområder	X				Plan
3.2 Overnatning	X				Plan
3.3 Golfbaner	X				Plan
3.4 Motor- og Skydebaner	x				Virk
3.5 Anvendelse af vandløb, søer og kystvande	x			Projektet ligger ikke i nærheden af vandløb, søer eller kystvande, der ifølge kommuneplanen er udpeget til sejlads eller badestrande.	Vandløb/ Natur
3.6 Kolonihaver	x				Plan
4.1 Jordbrug og de særlig værdifulde landbrugsområder	x			Projektet ligger i særlig værdifuldt landbrugsområde (SVL) og skal benyttes ifm. husdyrbrug. Desuden er projektet i overensstemmelse med tillæg til miljøgodkendelse fra den 10. februar 2026. På denne baggrund vurderes projektet ikke at være i strid med retningslinjer for SVL-udpegningen i kommuneplanen.	Landbrug
4.2 Skovrejsning	x			Projektet ligger i neutralt skovrejsningsområde	Natur
5.1 Landskab	x				Plan
5.2 Grøn Danmarkskort	x			Projektet ligger udenfor Grøn Danmarkskort	Natur
5.3 Geologi	x				Natur
5.4 Kulturarv	x				Plan
5.5 Kystnærhedszonen			x		Plan

5.6 Lavbundsarealer	x			Projektet ligger ikke i nærheden af områder udpeget til lavbundsarealer i kommuneplanen.	Natur/ Vandløb
5.7 Oversvømmelse			x		GV & SPV

2. Projektets Placering **Yderligere punkter fra Bilag 6**	**Ja**	**Nej**	**Ikke relevant**	**Vurdering/begrundelse**	**Vurderes af**
Vil projektet berøre den eksisterende og godkendte arealanvendelse? • Forudsætter projektet ændring af en eksisterende kommuneplan eller lokalplan?			x	Der er ingen lokalplan eller kommuneplanramme for området.	Plan
Vil projektet påvirke naturressourcernes relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet?		x		Projektet ligger ikke på et areal med betydelige naturressourcer	Natur
Vil projektet påvirke det naturlige miljøs bæreevne i forhold til • Vådområder? • Kystområder og havmiljø? • Bjerg- og skovområder? • Naturreservater- og parker? • Tætbefolkede områder?		x		Projektet ligger ikke i tilknytning til et naturligt miljø som påvirkes.	Natur
Vil projektet påvirke områder registreret med • National beskyttelse (NBL §3)? • International beskyttelse (Natura2000)? • Fredning eller anden beskyttelse?		x		Projektet ligger med stor afstand og uden direkte forbindelse til beskyttet natur, Natura 2000 og fredninger.	Natur
Kan projektet påvirke områder, hvor der er registreret • Bilag IV arter? • Rødliste arter? • Fredede arter?		x		Der er ved søgning på arter.dk d. 19. maj 2026 ikke registreret bilag IV, rødlistede eller fredede arter i eller omkring projektområdet.	Natur
Kan projektet påvirke områder, hvor miljøkvalitetsnormerne ikke er opfyldt i forhold til • Overfladevand? • Grundvand? • Naturområder? • Boligområder (støj og lys)?		X X X x			Alle

Vil projektet påvirke landskaber og lokaliteter med • Historisk betydning? • Kulturel betydning? • Arkæologisk betydning?		x		Projektområdet er udpeget af museet som et område, hvor der er kendt forekomst af fortidslevn. Kontakt Vesthimmerlands museum inden gravearbejde.	Plan / Natur

3. Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljø **Sammenfatning**	**Ja**	**Nej**	**Ikke relevant**	**Vurdering/begrundelse**	**Vurderes af**
Er der en væsentlig påvirkning i forhold til størrelsen og udstrækningen af projektet? • Geografisk område? • Antallet af personer?		 X X			Alle
Er området sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?		X		Projektområdet er værdifuldt landbrugsjord, og etableringen sker i forbindelse med driften af landbruget. Der er ikke påvirkning af natur, habitat og bilag IV arter. På den baggrund vurderes området at være egnet til projektet.	Alle
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige? • Enkeltvis? • Samlet?		 X X			Alle
Vil den forventede miljøpåvirkning række udover kommunegrænsen?		X			Alle
Har miljøpåvirkningen en høj kompleksitet?		X			Alle
Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?		X			Alle
Har projektet en væsentlig påvirkning i forhold til • Varighed • Hyppighed • Reversibilitet		 X X x			Alle
Kan projektet have en væsentlig påvirkning kumulativt med andre projekter?		x			Alle
Er det muligt reelt at begrænse indvirkningerne fra projektet?			x		Alle

Konklusion			
	Ja	**Nej**	**Vurdering/begrundelse**
Giver screeningen af anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentlig, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport		x	

Dato: 16. november 2026 Sagsbehandler: Bettina Dahl Pedersen